

maneq 1

MANUAL DE EQUIPAMENTO

VOL 3

PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO

MEC SG
PREMEN

Livros Grátis

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

MANUAL DE EQUIPAMENTO


B0012404

1974

EP

ESCOLA
POLIVALENTE
1.ª à 8.ª SÉRIE
5.ª à 8.ª SÉRIE

1º GRAU



MANUAL DE EQUIPAMENTO


LISTAGEM DO
"MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR"
POR CATEGORIAS

VOL 3

PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO
GERÊNCIA DO PROJETO DE EQUIPAMENTO

MEC SG
PREMEN

GEQ



INTRODUÇÃO

i



CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES

- . O presente Volume tem por finalidade apresentar:
 - . as "Especificações Técnicas" dos artigos;
 - . a "Distribuição" de cada artigo pelos Ambientes e Unidades Espaciais;
 - . a composição de cada "Categoria" em que os artigos estão Classificados.

CARACTERÍSTICAS

- . Neste Volume, além das Especificações Técnicas referentes a cada artigo (reservadas as de caráter geral, constantes do 2º Volume deste MANEQ), constam:
 - . o Número de Código/GEQ
 - . o Número de Código/AE
 - . o Número do Grupo de Material
 - . a Dotação/Tipo
 - . a Distribuição

Em conseqüência, deve ser entendido como um documento de consulta geral, que consolida dados sintetizados nos 49 e 59 Volumes. |

CATEGORIAS

Os artigos estão classificados em Categorias representadas por uma letra maiúscula ou um algarismo seguido de uma letra maiúscula, a saber:

CATEGORIA	FOLHA
A - Mobiliário	1
B - Ferramentas	24
C - Instrumentos	66
D - Aparelhos (não elétricos)	98
E - Aparelhos Elétricos e Eletrodomésticos	106
F - Maquinas e Motores	115
G - Utilidades Domésticas	125
H - Equipamento Especializado	143
I - Diversos	160
J - Equipamento Aplicado	186
Meios Auxiliares - L	196
1 L - Livro Didático	196
2 L - Conjunto de Ciências para Montagem	196
3 L - "Loop"	196
4 L - Diafilme	196

CATEGORIA	FOLHA
Meios Auxiliares - L	196
5 L - Diapositivo	196
6 L - Filme Sonoro	196
7 L - Quadro Mural	196
8 L - Album Seriado	197
9 L - Lâmina Preparada para Microscópio	197
10 L - Mapa Geográfico	197
11 L - Modelo de História Natural	197
12 L - Conjunto de Ciências	197
13 L - Transparência	197
14 L - Globo Geografico	197
Material - M	199
1 M - Matéria Prima de Transformação	199
2 M - Material de Limpeza e Conservação	234
3 M - Material de Expediente	238
4 M - Produtos Químicos	254
5 M - Material de Saúde	266
6 M - Víveres e Rações	267
7 M - Outros Materiais	268

CATEGORIA	FOLHA
Animais e Plantas-N	287
1 N - Animais	287
2 N - Plantas	287

Neste Volume, as Categorias são apresentadas na ordem alfabética crescente e, dentro de cada Categoria, os artigos na ordem numérica crescente dos Números de Código/GEQ, constituindo esta - LISTAGEM DO "MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR" POR CATEGORIA - obviamente o "INDICE NUMÉRICO DE CÓDIGO/GEQ", razão pela qual não está este Índice inserido na 2a. Parte do 19 Volume deste MANEQ-1.

AMBIENTES E ESPACIAIS

Os Ambientes e Unidades Espaciais abaixo listados compõem as Escolas Polivalentes do 19 Grau dos tipos:

- . Escola Polivalente de 4 series (5a. à 8a. Série - Modelos 2R, 3R, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);
- . Escola Polivalente de 8 séries (1a. à 8a. Série - Modelos 1, 1A, 1B e 1C).

Vale assinalar que nem todos os Ambientes e Unidades Espaciais listados são encontrados, obrigatoriamente, na Escola Polivalente de 4 séries (5a. a 8a. Série), dependendo a sua existencia do projeto arquitetônico relativo a cada Modelo.

CÓDIGO	AMBIENTES E UNIDADES ESPACIAIS
ADES	Area de Campo para Esportes
ALMO	Sala do Almoxarifado
AREC	Area de Recreio Coberto
ARUM-1	Sala de Uso Múltiplo de 1a. à 4a. Série
ARUM-2	Sala de Uso Múltiplo de 5a. à 8a. Série
BIBL	Biblioteca
CANT-1	Cantina
CANT-2	Cozinha da Cantina
CANT-3	Despensa da Cantina
CANT-4	Copa da Cantina
CLUB	Sala do Clube Estudantil
COOP	Sala da Cooperativa
COPA	Copa do Apoio Pedagógico
DPAI	Sala de Depósito de Materiais de Artes Industriais
DPAS	Sala de Depósito e Arquivo da Secretaria Geral
DPEF	Sala de Depósito de Educação Física
DPJC	Sala de Depósito do Jardim de Ciências
DPML	Sala de Depósito de Materiais de Limpeza
DPRD	Sala de Depósito de Recursos Didáticos
DPTA	Sala de Depósito de Materiais de Técnicas Agrícolas

CÓDIGO	AMBIENTES E UNIDADES ESPACIAIS
DPTI	Sala de Deposito de Trabalhos Executados de Artes Industriais
ELAL	Setor Alimentação da Sala de Educação para o Lar
ELDE	Setor Decoração da Sala de Educação para o Lar
ELML	Setor Manejo do Lar da Sala de Educação para o Lar
ELVT	Setor Vestuário da Sala de Educação para o Lar
ENFR	Sala da Enfermaria
GBDR	Sala do Diretor
GBDN	Sala do Consultório Odontológico
GBMD	Sala do Consultório Médico
GBOE	Sala do Orientador Educacional
GBOP	Sala do Serviço de Orientação Pedagógica
GBVD	Sala do Vice-Diretor
GINC	Ginásio Coberto/Auditório/Anfiteatro
JDCI	Área do Jardim de Ciências
LACI	Laboratório de Ciências
LATA	Laboratório de Técnicas Agrícolas
OATA	Sala da Oficina de Técnicas Agrícolas
OIAG	Setor Artes Gráficas da Sala da Oficina de Artes Industriais
OICE	Setor Cerâmica da Sala da Oficina de Artes Industriais

CÓDIGO	AMBIENTES E UNIDADES ESPACIAIS
OIEL	Setor Eletricidade da Sala da Oficina de Artes Industriais
OIMA	Setor Madeira da Sala da Oficina de Artes Industriais
OIME	Setor Metal da Sala da Oficina de Artes Industriais
QAZL	Zeladoria
SAAD	Sala de Artes e Desenho
SAAI	Setor Geral da Sala da Oficina de Artes Industriais
SAEF	Sala de Educação Física
SAEL	Setor Geral da Sala de Educação para o Lar
SAEN	Sala de Entrevista do Serviço de Orientação Educacional
SAES-1	Sala de Atendimento/Espera da Secretaria Geral
SAES-2	Sala de Espera da Assistência Médico-Dentária
SANE-1	Sala de Aula de 1a. à 4a. Série
SANE-2	Sala de Aula de 5a. à 8a. Série
SAPC	Sala de Preparação de Ciências
SAPF	Sala de Estar dos Professores
SAPJ	Sala de Projeções de Ciências
SARD	Sala de Preparação de Material Didático
SARE	Sala de Reuniões da Direção

CÓDIGO	AMBIENTES E UNIDADES ESPACIAIS
SARO	Sala de Reuniões do Serviço de Orientação Educacional
SATC	Setor Geral da Sala de Técnicas Comerciais
SECR	Sala de Expediente da Secretaria Geral
SEOE	Sala da Secretaria do Serviço de Orientação Educacional
SNAA	Sanitario Feminino Geral
SNAO	Sanitário Masculino Geral
SNFE-1	Sanitario Feminino da Direção e Administração
SNFE-2	Sanitário Feminino do Apoio Pedagógico
SNFE-3	Sanitário Feminino (Professoras) da Educação Física
SNFE-4	Sanitário Feminino da Assistência Médico-Dentária
SNMA-1	Sanitário Masculino da Direção e Administração
SNMA-2	Sanitário Masculino do Apoio Pedagógico
SNMA-3	Sanitario Masculino (Professores) da Educação Física
SNMA-4	Sanitário Masculino da Assistência Médico-Dentária
SNZF	Sanitário/Vestiário Feminino para Funcionários
SNZM	Sanitário/Vestiário Masculino para Funcionários
TATC	Área de Campo para Trabalhos Agrícolas
TCAP	Setor Artes Promocionais da Sala de Técnicas Comerciais
TCCO	Setor Compras da Sala de Técnicas Comerciais

CÓDIGO	AMBIENTES E UNIDADES ESPACIAIS
TCCT	Setor Contabilidade da Sala de Técnicas Comerciais
TCLJ	Setor Loja da Sala de Técnicas Comerciais
TCPE	Setor Pessoal da Sala de Técnicas Comerciais
TCVC	Setor Vendas a Crédito da Sala de Técnicas Comerciais
TCVE	Setor Vendas da Sala de Técnicas Comerciais
VEAA	Vestiário Feminino para Alunas
VEAO	Vestiarío Masculino para Alunos
VITA	Area de Viveiros de Técnicas Agrícolas

MEIOS . Os artigos incluídos na Categoria L - "MEIOS AUXILIARES", face à sua mutabili
AUXILIARES dade,são relacionados à parte, com a sua "DISCRIMINAÇÃO" (Títulos), o "Nº d
CÓDIGO" e a "DOTAÇÃO", constituindo o Volume 6 - "LISTAGEM DOS MEIOS AUXILIA
RES".

OBSERVAÇÕES . Na coluna "Nº/CODIGO" constam os Números de Código/GEQ, que individualizam ca
da artigo discriminado, e os Números de Código/AE, que referenciam os artigo
plotados nas Plantas de Arquitetura e Engenharia, relativas ao Equipamento da
Escolas Polivalentes.

Na coluna "GRUPO" constam os Números de Código dos Grupos de Material, que referenciam os artigos pertencentes ao mesmo ramo de comercialização, para utilização na organização do Cadastro de Fornecedores e no processamento de Habilitação e Licitação.

Na coluna "DISCRIMINAÇÃO" constam:

- . todos os dados que constituem a "Especificação Técnica" dos Artigos, exceto as de caráter geral. Para Obtenção da "Especificação Técnica" completa, consultar o 29 VOLUME - (ESPECIFICAÇÕES GERAIS);
- . a distribuição dos artigos pelos Ambientes e Unidades Espaciais de cada Dotação/Tipo;
- . a indicação das cores das peças do Mobiliário dentro da distribuição adotada.

Na coluna "DOTAÇÃO/TIPO" constam os três tipos de dotação atualmente em vigor para as Escolas Polivalentes de 4 e 8 series, assim:

- . Dotação/Tipo 1 - válida para as Escolas Polivalentes do tipo de 4 series (5a. à 8a. Série) e de Modelos 2R e 3R;
- . Dotação/Tipo 2 - válida para as Escolas Polivalentes do tipo de 4 series (5a. à 8a. Série) e de Modelos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;

. Dotação/Tipo 3 - válida para as Escolas Polivalentes do tipo de 8 séries (1a. à 8a. Serie) e de Modelos 1 1A, 1B e 1C.

Os números registrados nas colunas da "Dotação/Tipo" representam a totalidade do artigo em cada unidade educacional. (Exemplo: no quadro relativo a Categoria A - MOBILIARIO - N° de Ordem 50 - "MESA DE TRABALHO - reforçada, para alunos, 0,60x0,40x0,71 m" - as Dotações/Tipo 1, 2 e 3, respectivamente 322, 322 e 362, referem-se às quantidades totais desse artigo para cada Escola, conforme o Modelo considerado.

As referências constantes na coluna "OBS" correspondem às informações encontradas no rodapé dos respectivos quadros. De um modo geral, esclarecem sobre a origem os artigos que não são fornecidos diretamente pela Gerência do Projeto de Equipamento - GEQ, sobre a eliminação de artigos não incluídos nas "Dotações/Tipo" em vigor ou, ainda, sobre a inserção de artigos na "LISTAGEM DOS MEIOS AUXILIARES" (VOLUME 6).

“MOBILIÁRIO

e EQUIPAMENTO ESCOLAR”

2



Categoria - A
MOBILIÁRIO

I



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - M O B I L I Á R I O

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	A	1/01.1.A	M 66	02	MESA DE MANICURE - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com encaixe para vidros de esmalte e tijelas para água, montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:1,10x0,50x0,74 m. REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
02	A	1/02.1.A	M 70	02	MESA DE TRABALHO - reforçada, com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo(1,4mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (25x25 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 0,80x0,60x0,74 m. REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPAS/1, DPRD/1 DT: 3 - COOP/1, DPAS/1, DPRD/2	2	2	4	
03	A	1/02.2.A	M 71	02	MESA DE TRABALHO - reforçada, com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo(1,4mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada(25x25 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,00x1,00x0,74 m. REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5	5	5	5	

OBS -

1

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
04	A	1/02A.1.A	M 76	02	MESA DE USO MÚLTIPLO - reforçada, com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (25x25 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 0,80x0,80 x0,74 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES: -Tampo: mel 952; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - 0 DT: 2 - CLUB/4 DT: 3 - CLUB/4, GINC/30	-	4	34	
05	A	1/03.1.A	M 83	02	PENTEADOR - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com duas gavetas e espelho de 1,10x0,50 m, montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,10x0,50x0,74 m.-REF.: - Modelo PREMEN.- CORES: -Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Gavetas: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
06	A	3/01.1.A1	M 50	02	ESTANTE PARA BIBLIOTECA - aberta, de uma face, com quatro prateleiras reguláveis, de madeira de lei (18 mm), revestidas de laminado plástico decorativo (face superior e topo) (1,4 mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,80 x0,30x0,85 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES: -Estrutura: oliva 856; Prateleiras: verde alga 866 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - BIBL/30	-	-	30	
OBS ..								2	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
07	A 3/01.1.A2 (1a.e2a.Etapas: A 3/01.1.A)	M 51	02	ESTANTE PARA BIBLIOTECA - aberta, de uma face, com sete prateleiras reguláveis, de imbuia escurecida (18 mm), montadas sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:0,80x0,30x2,07 m. REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Prateleiras: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/2	2	2	2	
08	A 3/01.2.A	M 52	02	ESTANTE PARA BIBLIOTECA - aberta, de duas faces, com sete prateleiras reguláveis, de imbuia escurecida (18 mm), montadas sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:0,80x0,60x2,07 m. REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Prateleiras: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/10	10	10	10	
09	A 3/01.3. A	M 53	02	ESTANTE PARA BIBLIOTECA - REVISTAS - aberta, de uma face, com cinco prateleiras inclinadas e reguláveis, de imbuia escurecida (18 mm), montadas sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,80x0,30x1,67 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:- Estrutura: oliva 856; Prateleiras: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/1	1	1	1	
10	A 3/02.1.A1	M 64	02	MESA DE LEITURA - para biblioteca, com quatro lugares, tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos (continua)				
OBS ..								3

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
10	A 3/02.1.A1	M 64	02	metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,80x0,80x0,63 m.-REF.: -Modelo PREMEN.- CORES:-Tampo: cerâmica 871; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - BIBL/12	-	-	12	
11	A 3/02.1.A2 (1a. e 2a. Etapas: A 3/02.1.A)	M 65	02	MESA DE LEITURA - para biblioteca, com quatro lugares, tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,20x0,80x0,74 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: mel 952; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/16, SAEN/1 DT: 2 e 3 - BIBL/16, SAEN/2	17	18	18	
12	A 5/01.1.A	M 1	02	ARMÁRIO DE COZINHA - de parede, com portas de abrir, duplo, uma prateleira; de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.- MEDIDAS: 0,80x0,32x0,57 m. - REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:- Corpo e Prateleira: branco 949; Portas: azul 928 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
13	A 5/02.1.A	M 2	02	ARMÁRIO DE COZINHA - gabinete, para panelas e utensílios, com portas de abrir, duplo, com tampo revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), prateleiras removíveis; de chapa metálica, montados sobre estrutura de chapa metálica, tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.- MEDIDAS:- 0,80x0,50x0,23 m.- REF.: - (continua)				
OBS: -								4

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
13	A	5/02.1.A	M 2	02	Modelo PREMEN. - CORES :- Corpo e Prateleiras: branco 949; Portas: azul 928; Tampo: marfim 932. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
14	A	5/03.1.A	M 10	02	ARMÁRIO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - com portas de abrir, dois corpos, um com quatro prateleiras reguláveis e outro livre sem prateleiras; de chapa metálica, tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.-MEDIDAS:1,138x0,372x1,980m. REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura e Prateleiras:oliva 856; Portas: mel 952 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
15	A	5/04.1.A	M 46	02	CONJUNTO DE COPA - constituído de: - MESA - de copa, com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (25x25 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:1,60x0,80x0,74m. REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: verde alga 866; Estrutura: oliva 856. - CADEIRA - fixa, sem braços, empilhável, com travessas de reforço, assento e encosto de madeira de lei(13 mm), revestidos de laminado plástico decorativo (1,4mm), com pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,43x0,57x0,79x0,40m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Encosto/Assento: mel 952. CONJUNTO: - (1 MESA e 6 CADEIRAS) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O - (continua)	2	2	2	
OBS: ..									5

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
15	A	5/04.1.A	M 46	02	DT: 1,2 e 3 - ELDE/1, ELVT/1				
16	A	6/01.1.A	M 8	02	ARMÁRIO PARA MATERIAIS DIVERSOS - com portas de abrir, três corpos, quatro prateleiras reguláveis; de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.- MEDIDAS: 1,38x0,35x1,70 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo e Prateleiras: oliva 856; Portas: mel 952 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - ELVT/1, SAEL/1 DT: 2 e 3 - CLUB/1, ELVT/1, SAEL/1	2	3	3	
17	A	8/01.1.A	M 9	02	ARMÁRIO PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE - com portas de abrir, duplo, doze prateleiras reguláveis; de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte. - MEDIDAS: 1,138x0,372x1,980 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo e Prateleiras: oliva 856; Portas: cinza 956 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
18	A	8/01A.1.A	M 12	02	ARMÁRIO PARA ROUPAS (ESCANINHOS) - com portas de abrir, cinco corpos, dois vãos em cada corpo, com três ganchos em cada vão; de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.-MEDIDAS: 1,50x0,43x1,82 m.- (Vãos: 0,30x0,40x0,91 m).-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo e Prateleiras: oliva 856; Portas: mel 952 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAPF/3 DT: 3 - SAPF/6	3	3	6	
19	A	8/02.1.A	M 13	02	ARQUIVO PARA DOCUMENTOS - com quatro gavetas tamanho escritório, com compressores e dispositivos para pastas suspensas; de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.-MEDIDAS: 0,47x0,72x1,34m.-REF:-Fiel.(continua)	20	20	32	

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
19	A	8/02.1.A	M 13	02	<p>CORES: CORPO GAVETAS</p> <p>A - oliva 856 mel 952-(BIBL,GBOE,GBOP,GBVD,SAEL,SECR,SEOE)</p> <p>B - oliva 856 cinza 956-(SATC,TCCO,TCPE,TCVC,TCVE)</p> <p>C - cinza 888 cinza 956-(LATA,SAAI)</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O</p> <p>DT: 1 - BIBL/1, GBOE/3, GBOP/1, GBVD/1, LATA/1, SAAI/1, SAEL/1, SATC/1, SECR/6, TCCO/1, TCPE/1, TCVC/1, TCVE/1</p> <p>DT: 2 - BIBL/1, GBOP/1, GBVD/1, LATA/1, SAAI/1, SAEL/1, SATC/1, SECR/6, SEOE/3, TCCO/1, TCPE/1, TCVC/1, TCVE/1</p> <p>DT: 3 - BIBL/2, GBOP/2, GBVD/2, LATA/1, SAAI/1, SAEL/1, SATC/1, SECR/12, SEOE/6, TCCO/1, TCPE/1, TCVC/1, TCVE/1</p>				
20	A	8/03.1.A	M 14	02	<p>ARQUIVO PARA FICHAS DE CONTABILIDADE - com tampa e suporte, montado sobre rodas; de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte. - MEDIDAS:- Fechado: 0,45x0,64x0,80 m.; Internas: 0,40x0,57x0,33 m.-REF.:- Bernardino.-CORES:-Tampa: cinza 956;Corpo/Suporte: oliva 856.</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O</p> <p>DT: 1,2 e 3 - TCCT/1</p>	1	1	1	
21	A	8/04.1.A	M 33	02	<p>BANCO DE TRÊS LUGARES - estofado, com almofadas soltas de espuma no encosto, revestido de plástico expandido reforçado (curvin nº 8), acabado em quadriculado, com costuras internas; pés de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:1,80x0,53x0,70m. REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Encosto/Assento: verde musgo 018</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O - (continua)</p>	2	2	2	
OBS:..									7

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
21	A	8/04.1.A	M 33	02	DT: 1,2 e 3 - SAES-1/2				
22	A	8/05.1.A	M 34	10	BANDEJA PARA DOCUMENTOS - de folheado de imbuia escurecida, tipo telha, envernizada.-MEDIDAS:0,28x0,35x0,04 m. - REF.: -Modelo PREMEN.-COR:-imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SECR/3,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1, TCVE/1 DT: 2 - SECR/3,SEOE/2,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1, TCVC/1 TCVE/1 DT: 3 - SECR/6,SEOE/4,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1, TCVC/1 TCVE/1	8	10	15	
23	A	8/05A.1.A	M 38	02	CADEIRA FIXA ACADÊMICA - com travessas de reforço;assento e encosto (13 mm) e prancheta (18 mm) de madeira de lei, revestidos de laminado plástico decorativo (1,4 mm); pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,65x0,58x0,82x0,40 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES: -Estrutura: oliva 856; Encosto/Assento:cerâmica 871; Prancheta: cinza 956 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - SAPJ/40	-	-	40	
24	A	8/06.1.A1	M 40	02	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS - empilhável, com travessas de reforço; assento e encosto de madeira de lei (13 mm), revestidos de laminado plástico decorativo (1,4 mm), pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,35x0,47x0,70x0,35 m.-REF.: -Modelo PREMEN. CORES: ESTRUTURA ASSENTO/ENCOSTO A - oliva 856 mel 952-(BIBL) B - oliva 856 cerâmica 871-(SANE-1) (continua)	-	-	468	
OBS: -									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
24	A 8/06.1.A1	M 40	02	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - SANE-1/420, BIBL/48				
25	A 8/06.1.A2 (1a.e2a.Etapas: A 8/06.1.A)	M 39	02	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS - empilhável, com travessas de reforço; assento e encosto de madeira de lei (13 mm), revestidos de laminado plástico decorativo (1,4 mm); pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,42x0,57x0,79x0,40 m.-REF.: -Modelo PREMEN.. CORES: ESTRUTURA ASSENTO/ENCOSTO A - oliva 856 cerâmica 871-(BIBL,CLUB,GINC,SAAD, SANE-1, SANE-2, SAPJ) B - oliva 856 mel 952-(ELVT,ENFR,LACI,QAZL, SAEF,SAEL,SAPC,SARD, SATC,SECR,SEOE,TCCO, TCCT,TCPE,TCVC,TCVE) C - cinza 888 cinza 956-(LATA,SAAI) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/73, ELVT/5, ENFR/1, LACI/44, LATA/22 QAZL/1, SAAD/41, SAAI/1, SAEF/1, SAEL/1 SANE-2/287, SAPC/2, SARD/11, SATC/7, SECR/6 TCCO/4, TCCT/4, TCPE/4, TCVC/4, TCVE/4 DT: 2 - BIBL/73, CLUB/8, ELVT/5, ENFR/1, LACI/44 LATA/22, QAZL/1, SAAD/41, SAAI/1, SAEF/1 SAEL/1, SANE-2/287, SAPC/2, SARD/11, SATC/7 SECR/6, SEOE/3, TCCO/4, TCCT/4, TCPE/4 TCVC/4, TCVE/4 DT: 3 - BIBL/80, CLUB/8, ELVT/5, ENFR/1, GINC/120 LACI/44, LATA/22, QAZL/1, SAAD/82, SAAI/1 SAEF/2, SAEL/1, SANE-1/12, SANE-2/287, SAPC/2, SAPJ/1, SARD/22, SATC/7, (continua)	523	534	736	

OBS..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
25	A	8/06.1.A2	M 39	02	SECR/12, SEOE/6, TCCO/4, TCCT/4, TCPE/4, TCVC/4, TCVE/4				
26	A	8/06.2.A	M 41	02	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS -estofada com espuma revestida de plástico expandido reforçado (curvin nº 8), acabado em quadriculado, com costuras internas; pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS:- 0,42x0,54x0,79x0,39 m.-REF.: - C-FMI-1. CORES:-Estrutura: oliva 856; Encosto/Assento: verde musgo 018 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - GBOE/4, GBOP/4, GBVD/6, SAEN/4, SARE/8 DT: 2 - GBOE/4, GBOP/4, GBVD/6, SAEN/8, SARE/8 DT: 3 - GBDN/2, GBMD/2, GBOE/8, GBOP/8, GBVD/12, SAEN/8, SARE/8, SARO/8	26	30	56	
27	A	8/07.1.A	M 45	02	CESTA PARA PAPÉIS - tronco-piramidal, de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.- MEDIDAS: - 0,25x0,25x0,32 m.-REF.: -Fiel - Modelo 704 CORES: CORPO A - oliva 856-(BIBL,CLUB,GBDN,GBDR,GBMD,GBOE, GBOP, GBVD,LACI,SAAD,SAEF,SAEL,SANE-1,SANE-2 SAPJ,SARD,SARE,SARO,SATC,SECR, SEOE) B - cinza 888-(LATA,SAAI) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/4, GBDR/1, GBOE/2, GBOP/2, GBVD/2, LACI/2, LATA/1, SAAD/1, SAAI/1, SAEF/1, SAEL/1,SANE-2/7,SARD/2, SARE/1, SATC/5, SECR/3 DT: 2 - BIBL/4, CLUB/2, GBDR/1, GBOE/2, GBOP/2, GBVD/2, LACI/2, LATA/1, SAAD/1, SAAI/1, SAEF/1, SAEL/1,SANE-2/7,SARD/2, SARE/1, SATC/5, SECR/3, SEOE/1 - (continua)	36	39	73	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
27	A	8/07.1.A	M 45	02	DT: 3 BIBL/8, CLUB/2, GBDN/1, GBDR/1, GBMD/1, GBOE/4, GBOP/4, GBVD/4, LACI/2, LATA/1, SAAD/2, SAAI/1, SAEF/2, SAEL/1, SANE-1/12, SANE-2/7, SAPJ/1, SARD/4, SARE/1, SARO/1, SATC/5, SECR/6, SEOE/2				
28	A	8/08.1.A	M 54	02	ESTANTE PARA LIVROS - aberta, de uma face, com seis prateleiras reguláveis, de imbuia escurecida (18 mm), montada sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,80x0,30x1,67 m. - REF.: - Modelo PREMEN CORES: ESTRUTURA PRATELEIRA A - oliva 856 imbuia escurecida-(GBOE,GBOP,LACI,SAEL SATC,SECR,SEOE) B - cinza 888 imbuia escurecida-(LATA,SAAI) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - GBOE/1, GBOP/1, LACI/2, LATA/1, SAAI/1, SAEL/1, SATC/1, SECR/1 DT: 2 - GBOE/1, GBOP/1, LACI/2, LATA/1, SAAI/1, SAEL/1, SATC/1, SECR/1, SEOE/1 DT: 3 - GBOE/2, GBOP/2, LACI/2, LATA/1, SAAI/1, SAEL/1, SATC/1, SECR/2, SEOE/2	9	10	14	
29	A	8/09.1.A	-	02	ESTANTE PARA LIVROS - aberta, de uma face, com cinco prateleiras reguláveis, de imbuia escurecida (18 mm), montada sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:0,80x0,30x1,40m. REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Prateleiras: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
OBS: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.								11	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
30	A	8/10.1.A	M 55	02	ESTANTE PARA LIVROS E ROUPAS - dois corpos, um com cinco prateleiras reguláveis, outro com porta de abrir e porta cabides, de imbuia escurecida (18 mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,00x0,42x1,60 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Corpo e Prateleiras: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - GBDR/1, GBVD/1 DT: 3 - GBDR/1, GBVD/2	2	2	3	
31	A	8/11.1.A	M 57	02	FICHÁRIO - para cartões de 3" x 5", com uma gaveta, de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.-MEDIDAS:-Internas da Gaveta: 13,30x9,50 cm; Externas do Fichário: 17,00x13,60x43,00 cm.-REF.: - Fiel.-CORES: - Estrutura: oliva 856; Gaveta: mel 952 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - GBOE/4, GBOP/1, GBVD/1, SAEF/1, SARD/1 DT: 3 - COOP/2, GBOE/8, GBOP/2, GBVD/2, SAEF/2, SARD/2	8	8	18	
32	A	8/11.2.A	M 58	02	FICHÁRIO - para cartões de 3" x 5", com duas gavetas com varetas para fichas perfuradas, de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.-MEDIDAS:-Internas da Gaveta: 13,30x9,50 cm; Externas do Fichário: 32,60x13,60 x 43,00 cm.- REF.: - Fiel.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Gavetas: mel 952 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/4 DT: 3 - BIBL/8	4	4	8	
33	A	8/11.3.A	M 59	02	FICHÁRIO - para cartões de 3" x 5", com quatro(continua)				
OBS ..								12	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
33	A	8/11.3.A	M 59	02	gavetas com varetas para fichas perfuradas, de chapa metálica tratada contra ferrugem, pintada com esmalte:- MEDIDAS:-Internas da Gaveta: 13,30x9,50 cm; Externas do Fichário: 32,60x27,20x43,00 cm.-REF.: -Fiel.-CORES: - Estrutura: oliva 856; Gavetas: mel 952 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/4 DT: 3 - BIBL/8	4	4	8	
34	A	8/12.1.A	M 61	02	MESA AUXILIAR - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,10x0,50x0,74 m.-REF.: - Modelo PREMEN CORES TAMPO ESTRUTURA A - mel 952 oliva 856-(BIBL) B - cinza 956 oliva 856-(DPAS,ENFR,SARD,TCAP) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/6, DPAS/1, ENFR/1, SARD/1, TCAP/1 DT: 3 - BIBL/12, DPAS/1, ENFR/1, SARD/2, TCAP/1	10	10	17	
35	A	8/13.1.A	M 79	02	MESA ESCRIVANINHA - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), um gaveteiro com duas gavetas de imbuia escurecida, montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,10x0,50x0,74 m.-REF.: -Modelo M-FMI-4.-CORES:- Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Gaveteiro: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - TCCO/3, TCCT/3, TCPE/3, TCVC/3, TCVE/3	15	15	15	
OBS:									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
36	A	8/13.2.A	M 80	02	MESA ESCRIVANINHA - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), um gaveteiro com três gavetas de imbuia escurecida, montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:- 1,25x0,70x0,74 m.-REF.: - Modelo M-FMI-3 CORES: TAMPO ESTRUTURA GAVETEIRO A - colonial oliva 856 imbuia escurecida -(GBDN, GBDR,GBMD,GBOE,GBOP,GBVD) B - cinza 956 oliva 856 imbuia escurecida -(BIBL, SECR,SEOE) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,GBDR/1,GBOE/2,GBOP/2,GBVD/2,SECR/ 3 DT: 2 - BIBL/1,GBDR/1,GBOE/2,GBOP/2,GBVD/2,SECR/3, SEOE/2 DT: 3 - BIBL/2,GBDN/1,GBDR/1,GBMD/1,GBOE/4,GBOP/4, GBVD/4,SECR/6,SEOE/4	11	13	27	
37	A	8/14.1.A	M 67	02	MESA DE MÁQUINA - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), um gaveteiro com duas gavetas de imbuia escurecida, montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:- 1,10x0,50x0,67 m.-REF.: -Modelo MM-FMI-1.-CORES:-Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Gaveteiro: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,SARD/1,SECR/2,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1, TCVC/1,TCVE/1 DT: 2 - BIBL/1,SARD/1,SECR/2,SEOE/1,TCCO/1,TCCT/1, TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 3 - BIBL/2,SARD/2,SECR/4,SEOE/2 - (continua)	9	10	15	

OBS:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
37	A	8/14.1.A	M 67	02	TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1, TCVE/1 .				
38	A	8/15.1.A	-	02	MESA DE 4 LUGARES - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:1,20x1,20x0,74m. REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: mel 952; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
39	A	8/16.1.A	M 68	02	MESA DE REUNIÃO - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (29x50 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:2,00x1,00x0,74m. REF.:-Modelo MR-FMI-1 CORES: TAMPO ESTRUTURA A - colonial oliva 856 - (SARE,SARO) B - cinza956 oliva 856 - (SATC) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SARE/1, SATC/1 DT: 3 - SARE/1, SARO/1, SATC/1	2	2	3	
40	A	8/17.1.A	M 69	02	MESA DE TELEFONE - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com portas listas de imbuia escurecida, montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), com rodízios nos pés, tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:0,50x0,32x0,67m. REF.:- Modelo MT-FMI-1 CORES: TAMPO ESTRUTURA PORTA-LISTAS A - cinza 956 oliva 856 imbuia escureci- (continua)	2	2	3	

OBS.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
40	A	8/17.1.A	M 69	02	da - (SECR) B - colonial oliva 856 imbuia escurecida - (GBDR) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - GBDR/1, SECR/1 DT: 3 - GBDR/1, SECR/2				
41	A	8/17A.1.A	M 72	02	MESA DE TRABALHO - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com duas gavetas, montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 1,10x0,50x0,74 m.- REF.: -Modelo PREMEN.-CORES: -Tampo: cerâmica 871; Gavetas: imbuia escurecida; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SARD/10 DT: 3 - SARD/20	10	10	20	
42	A	8/18.1.A	M 85	02	POLTRONA FIXA COM BRAÇOS - estofada com espuma revestida de plástico expandido reforçado (curvin nº 8), acabado em quadriculado, com costuras internas; pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 0,52x0,58x0,82x0,39 m.-REF.: -Modelo P-FMI-3.- CORES: -Estrutura: oliva 856; Assento/Encosto: café 017..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - GBDR/2	2	2	2	
43	A	9/01.1.A	M 63	02	MESA DE LABORATÓRIO - com tampo de madeira de lei(30 mm), tratada contra a ação de produtos químicos, montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular(19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,00x1,00x0,74 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo:marfim 932;Estrutura:oliva 856(continua)	10	10	10	
OBS .									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
43	A	9/01.1.A	M 63	02	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LACI/10				
44	A	11/01.1.A	M 35	02	BANQUETA INDIVIDUAL - reforçada, empilhável, com assento circular, de chapa metálica, montado sobre armação tubular com três pés, ponteiros de plástico, tratados contra ferrugem, pintados com esmalte.- MEDIDAS:-diâmetro do assento: 35 cm; diâmetro dos pés: 19 mm; altura: 50 cm.-REF.: Modelo PREMEN CORES: ASSENTO ESTRUTURA A - oliva 856 oliva 856 - (COOP,LACI,SAEL) B - cinza 888 cinza 888 - (LATA, SAAI) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - LACI/10, LATA/10, SAAI/31, SAEL/10 DT: 3 - COOP/ 4, LACI/10, LATA/10, SAAI/31,SAEL/10	61	61	65	
45	A	12/01.1.A	-	02	ARMÁRIO PARA ROUPA - com portas de abrir, dois corpos, um com prateleiras e um gaveteiro de três gavetas, outro com uma prateleira e porta-cabides, de imbuia escurecida(18mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte -MEDIDAS: 1,10x0,55x1,80 m.-REF.:-Modelo PREMEN.- CORES:-Estrutura: oliva 856; Corpo: imbuia escurecida ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
46	A	12/01A.1.A	M 36	02	BERÇO - de tubos metálicos cromados, com laterais móveis de tela de "nylon" e pés com rodízios; colchão solto de espuma, revestido de plástico.-MEDIDAS:1,00x0,55x0,90 m.-REF.:-Baby.-CORES:-Estrutura: cromada; Tela de "Nylon": camélia 916; Alcochoado: camélia 916 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	

obs: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
47	A 12/02.1.A	-	10	CAMA-BELICHE - de imbuia escurecida, com colchão de molas e escada de acesso.-MEDIDAS: 1,96x0,90x1,37 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES: Corpo: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
48	A 12/03.1.A	M 42	10	CAMA-ESTRADO - de imbuia escurecida, pés desmontáveis, com colchão de espuma revestido de tecido reforçado.-MEDIDAS: 1,96x0,90x0,40 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES: -Corpo e Pés: imbuia escurecida; Forração do Colchão: escura (fantasia). DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - QAZL/1 DT: 3 - 0	1	1	-	
49	A 14/01.1.A1	M 73	02	MESA DE TRABALHO - reforçada, para alunos, com tampo de aglomerado (18 mm), fixo, revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com uma prateleira de aglomerado(18mm), revestida de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:0,60x0,40x0,63m. REF.: -Modelo PREMEN.-CORES: -Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Prateleira: colonial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - SANE-1/420	-	-	420	
50	A 14/01.1.A2 (1a.e2a.Etapas: A 14/01.1.A)	M 74	02	MESA DE TRABALHO - reforçada, para alunos, com tampo de aglomerado (18 mm), fixo e inclinável, revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com uma prateleira de aglomerado (18 mm), revestida de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a (continua)				
OBS: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.								18

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CODIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
50	A 14/01.1.A2	M 74	02	linha FMI.-MEDIDAS: 0,60x0,40x0,71 m.-REF.: -Modelo PREMEN. CORES: -Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Prateleira: colonial.-Tampo Fixo: 280; Tampo Inclinaível: 42 (DT 1 e 2) e 82 (DT 3) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TAMPO FIXO: SANE-2/280 TAMPO INCLINÁVEL: ELDE/1, SAAD/40, TCAP/1 DT: 3 - TAMPO FIXO: SANE-2/280 TAMPO INCLINÁVEL: ELDE/1, SAAD/80, TCAP/1	322	322	362	
51	A 14/02.1.A	M 75	02	MESA DE TRABALHO - reforçada, para professor, com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decora tivo (1,4 mm), com uma prateleira, um painel frontal e dois painéis laterais de imbuia escurecida (18 mm), monta dos sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmal te; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,10x0,60x0,74m. REF.: -Modelo PREMEN CORES: TAMPO PRATELEIRA/PAINEL ESTRUTURA A - cinza 956 imbuia escurecida oliva 856-(LACI,SAAD, SAEF,SAEL, SANE - 1, SANE - 2, SAPJ,SATC) B cinza 956 imbuia escurecida cinza 888-(LATA,SAAI) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - LACI/2, LATA/1, SAAD/1, SAAI/1, SAEF/1, SAEL/1, SANE-2/7, SATC/1 DT: 3 - LACI/2, LATA/1, SAAD/2, SAAI/1, SAEF/2, SAEL/1, SANE-1/12, SANE-2/7, SAPJ/1, SATC/1	15	15	30	
52	A 15/01.1.A	M 47	02	CONJUNTO DE SALA DE JANTAR - constituído de: - MESA - de sala de jantar, com tampo de aglomerado (18mm), revestido de laminado plástico decorativo (continua)				

OBS..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
52	A 15/01.1.A	M 47	02	<p>(1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (25x25 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 1,60x0,80x0,74 m,-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:- Tampo: colonial; Estrutura: oliva 856.</p> <p>CADEIRA - fixa, sem braços, estofada no assento com espuma revestida de plástico expandido reforçado (curvin nº 8), acabado em quadriculado, com costuras internas; encosto de madeira de lei (13 mm), revestido, interna e externamente, de laminado plástico decorativo (1,4 mm); pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,42x0,54x0,79x0,39m.-REF.: Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856;Encosto: colonial; Assento: vermelho cardeal 457.</p> <p>CONJUNTO : (1 MESA e 6 CADEIRAS)</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O</p> <p>DT: 1,2 e 3 - ELAL/1</p>	1	1	1	
53	A 15/02.1.A	M 49	02	<p>ESTANTE DIVISÓRIA - para enfeites e pequenos objetos, duas faces, com prateleiras e seções fechadas intercaladas, voltadas alternadamente para cada lado, de imbuia escurecida (18 mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 1,60x0,30x1,67 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Estrutura: oliva 856; Corpo e Prateleiras: imbuia escurecida.....</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O</p> <p>DT: 1 e 2 - ELML/1</p> <p>DT: 3 - ELML/1,SAES-2/1</p>	1	1	2	
OBS ..								20

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
54	A 15/03.1.A	M 62	02	MESA DE CENTRO - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular(19x32mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,00x0,50x0,38 m.-REF.: - Modelo MC-FMI-1.-CORES: -Tampo: colonial; Estrutura:oliva 856. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ELML/1, SAPF/1 DT: 3 - ELML/1, SAPF/2	2	2	3	
55	A 15/04.1.A	M 81	02	MESA LATERAL - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,50x0,50x0,38 m.-REF.: - Modelo ML-FMI-1.-CORES: -Tampo: colonial;Estrutura:oliva 856. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ELML/1, GBDR/1, SAPF/2 DT: 3 - ELML/1, GBDR/1, SAES-2/1, SAPF/4	4	4	7	
56	A 15/05.1.A	M 86	02	POLTRONA FIXA SEM BRAÇOS - estofada com espuma revestida de plástico expandido reforçado (curvin nº 8), acabado em quadriculado, com costuras internas; pés de tubos metálicos, seção quadrada (20x20 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 0,54x0,64x0,75x0,30 m.-REF.: -Modelo P-FMI-1.-..... CORES: ESTRUTURA ASSENTO/ENCOSTO A - oliva 856 café 017 - (GBDR) B - oliva 856 damasco 022 - (ELML) C - oliva 856 verde musgo 018 - (SAES-2, SAPF) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ELML/5, GBDR/3, SAPF/7 DT: 3 - ELML/5, GBDR/3, SAES-2/3, SAPF/14	15	15	25	

OBS ..

21

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
57	A 16/01.1.A	M 11	02	<p>ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - com portas de abrir, duplo, almofadas de vidro transparente, quatro prateleiras reguláveis, de chapa metálica; pés de chapa metálica, seção retangular, tratada contra ferrugem, pintada com esmalte. - MEDIDAS: 0,97x0,38x1,33 m. - REF.: - Fiel. - CORES:-Corpo, Estrutura e Pés: Oliva 856; Prateleiras, Portas e Moldura: mel 952; Almofada: vidro transparente</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O</p> <p>DT: 1 e 2 - ENFR/1</p> <p>DT: 3 - ENFR/1, GBMD/1</p>	1	1	2	
58	A 16/02.1.A	M 43	02	<p>CAMA PARA ENFERMARIA - com estrado fixo de fitas metálicas e colchão solto de espuma revestida de plástico expandido reforçado (curvin nº 8), acabado em quadriculado, com costuras internas, encapado com plástico transparente; montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI. MEDIDAS: Cama: 1,80x0,80x0,25m; Espessura do Colchão:15cm. REF.:Modelo PREMEN. -CORES:-Estofamento: damasco 022; Estrutura: oliva 856; Capa: incolor</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O</p> <p>DT: 1,2 e 3 - ENFR/1</p>	1	1	1	
59	A 16/02A.1.A	M 82	02	<p>CAMA PARA EXAME CLÍNICO - com colchão de espuma revestida de plástico expandido reforçado (curvin nº 8), acabado em quadriculado, com costuras internas, encapado com plástico transparente; montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI. - MEDIDAS:-Cama:1,80x0,80x0,80m.-Espessura do Colchão:15cm. -REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Estofamento:damasco(continua)</p>				
OBS: -								22

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

A - MOBILIÁRIO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
59	A 16/02A.1.A	M 82	02	022; Estrutura: oliva 856; Capa: incolor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - GBMD/1	-	-	1	
60	A 17/01.1.A	M 60	02	MAPOTECA - com cinco gavetas e pês, de chapa metálica , tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.- MEDIDAS: 1,30x0,97x0,67 m.-REF.: Modelo Bernardini 1040-A0.-CORES: Corpo: oliva 856; Gavetas: mel 952..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SARD/1 DT: 3 - SARD/2	1	1	2	

OBS: -								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	B	1/01.1.A	-	54	ALICATE PARA UNHAS - aço forjado, niquelado.-MEDIDA:- comprimento: 108 mm.-REF.: -Mundial nº 523 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
02	B	1/02.1.A	-	54	PINÇA COMUM - aço inoxidável.-MEDIDA:comprimento: 102 mm.-REF.: -Mundial nº 108 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/2	2	2	2	
03	B	1/03.1.A	-	54	TESOURA PARA BALCÃO - aço forjado, niquelada.-MEDIDA:- comprimento: 117 mm.-REF.: -Mundial nº 430 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ENFR/1, TCLJ/1 DT: 3 - ENFR/1, TCLJ/1, COOP/1	2	2	3	
04	B	1/03.2.A	-	54	TESOURA PARA BARBEIRO - aço forjado, niquelada.- MEDIDA:- comprimento: 172 mm.-REF.: -Mundial nº 455 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
05	B	1/03.3.A	-	54	TESOURA PARA BORDADO - aço forjado, niquelada, reta, ponta fina.-MEDIDA:-comprimento: 101 mm.-REF.: -Mundial nº 426 .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1, ELVT/1, TCAP/1	3	3	3	
06	B	1/03.4.A	-	54	TESOURA PARA COSTUREIRA - aço forjado, niquelada, olhos desiguais.-MEDIDA:-comprimento: 178 mm.-REF.: -Mundial nº 445 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/2	2	2	2	
07	B	1/03.5.A	-	54	TESOURA PARA PICOTAR - aço forjado, niquelada.- MEDIDA:- comprimento: 190 mm.-REF.: -Mundial nº 462 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	G E Q	AE			1	2	3		
08	B	1/03.6.A	-	54	TESOURA PARA UNHAS - aço forjado, niquelada, curva.- MEDIDA:- comprimento: 89 mm.-REF.: - Mundial nº 423 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
09	B	5/01.1.A	-	11	DESCAROÇADOR DE AZEITONA - niquelado.-MEDIDA:- comprimen to: 180 mm.-REF.: - Eberle - 6015 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
10	B	5/02.1.A	-	11	ESPREMEDOR DE BATATA - alumínio.-REF.: -Yara nº 8320 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
11	B	5/03.1.A	-	11	MACETE PARA CARNE - alumínio, cabo de madeira.- MEDIDA:- comprimento: 24 cm.-REF.: -Chaleira nº FM-32 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
12	B	5/04.1.A	-	11	PINÇA PARA MACARRÃO - aço inoxidável.-REF.: -Hércules nº 1212 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
13	B	5/05.1.A	-	11	QUEBRA-NOZES - niquelado.-REF.: -Eberle nº 1842 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
14	B	5/06.1.A	-	11	RALADOR - alumínio, quatro faces.-REF.: -Yara 8244 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
15	B	5/07.1.A	-	11	SACA-ROLHAS - niquelado, articulado, com garras.- REF.: - Yara 8455 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
OBS: -									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
16	B	5/08.1.A	-	11	TESOURA PARA TRINCHAR AVES - aço forjado, cromada.- MEDIDA:-comprimento: 254 mm.-REF.: -Mundial nº 322 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
17	B	8/01.1.A	-	54	TESOURA PARA ESCRITÓRIO - aço forjado, niquelada.-MEDIDA:-comprimento: 250 mm.-REF.: -Mundial nº 494 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,ELML/2,OIAG/2,SECR/1,TCAP/4 DT: 2 - BIBL/1,ELML/2,OIAG/2, SECR/1,SEOE/1,TCAP/4 DT: 3 - BIBL/1,ELML/2,OIAG/2,SECR/2,SEOE/2, TCAP/4	10	11	13	
18	B	9/01.1.A1	-	54	ESPÁTULA DE LABORATÓRIO - para massa, cromada; largura da lamina: 25 mm.-REF.: -Stanley - 28/140 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/4	5	5	5	
19	B	9/01.1.A2	-	54	ESPÁTULA DE LABORATÓRIO - para massa, cromada; largura da lamina: 50mm.-REF.: -Hyde DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/4	5	5	5	
20	B	11/01.1.A	-	54	AGULHA DE SELEIRO - cabo de madeira, com mandril; agulhas com ponta reta e com ponta curva.-REF.: -Enko-tipo Osborne. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
21	B	11/02.1.A	-	54	ALFABETO - (punção)- para marcar, aço reforçado; jogo com vinte e seis peças e estojo; altura da letra: 5 mm.-REF.: -Krauser DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
22	B	11/03.1.A	-	54	ALGARISMO - (punção)- para marcar, aço reforçado; jogo com nove peças e estojo; altura do algarismo 5 mm.- (continua)				

OBS: (1) Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
22	B 11/03.1.A	-	54	REF.: -Krauser DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
23	B 11/04.1.A	-	54	ALICATE BICO CHATO - curto, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 140 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 21750-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
24	B 11/04.1.B	-	54	ALICATE BICO CHATO - curto, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento:140mm.- REF.: -Belzer-Itma nº 21750 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1, OIME/1	2	2	2	
25	B 11/04.2.A	-	54	ALICATE BICO CHATO - longo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 160 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 21950-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
26	B 11/04.2.B	-	54	ALICATE BICO CHATO - longo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento:160mm.- REF.: -Belzer-Itma nº 21950 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
27	B 11/05.1.A	-	54	ALICATE BICO MEIA CANA - curto, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado, tipo telefone.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: -Beltzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
28	B 11/05.1.B	-	54	ALICATE BICO MEIA CANA - curto, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.- MEDIDA: - (continua)				

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
28	B 11/05.1.B	-	54	comprimento: 150 mm.-REF.: - Belzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
29	B 11/05.2.A	-	54	ALICATE BICO MEIA CANA - longo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado, tipo telefone.-MEDIDA:-comprimento: 190 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 21570-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
30	B 11/05.2.B	-	54	ALICATE BICO MEIA CANA - longo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA: - comprimento: 160 mm.-REF.: -Bachert 700 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
31	B 11/05.3.A	-	54	ALICATE BICO MEIA CANA - longo, curvo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado, tipo telefone.- MEDIDA:- comprimento: 190 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 21650-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
32	B 11/05.3.B	-	54	ALICATE BICO MEIA CANA - longo, curvo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento, tipo telefone.-MEDIDA:-comprimento: 190 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 21650... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
33	B 11/06.1.A	-	54	ALICATE BICO REDONDO - curto, aço cromo-vanádio, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.:Bachert. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
34	B 11/06.1.B	-	54	ALICATE BICO REDONDO - curto, aço cromo- vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: -Bachert (continua)	1	1	1	

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
34	B 11/06.1.B	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1				
35	B 11/06.2.A	-	54	ALICATE BICO REDONDO - longo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 160 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 22050-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIEL/2	3	3	3	
36	B 11/06.2.B	-	54	ALICATE BICO REDONDO - longo, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento:160mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 22050 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
37	B 11/07.1.A	-	54	ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA - eixo corrediço, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento. - MEDIDA:- comprimento: 240 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 14000 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
38	B 11/08.1.A1	-	54	ALICATE CORTE DIAGONAL - aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 165 mm.- REF.: - Belzer-Itma nº 14650-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIEL/2	3	3	3	
39	B 11/08.1.A2	-	54	ALICATE CORTE DIAGONAL - aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 180 mm.- REF.: - H. Will DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
40	B 11/08.1.B1	-	54	ALICATE CORTE DIAGONAL - aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento: 165 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 14650 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	2	2	2	

OBS:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
40	B 11/08.1.B1	-	54	DT: 1,2 e 3 - ELML/1, OIME/1				
41	B 11/08.1.B2	-	54	ALICATE CORTE DIAGONAL - aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento: 180 mm.-REF.: - H. Will DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
42	B 11/09.1.A	-	54	ALICATE CORTE FRONTAL - aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 160 mm.- REF.: - Belzer-Itma nº 21250-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
43	B 11/09.1.B	-	54	ALICATE CORTE FRONTAL - aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento: 160 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 21250 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
44	B 11/10.1.A	-	54	ALICATE DE PRESSÃO - aço forjado, niquelado, sem isolamento, castanhas retas.-MEDIDA:-comprimento: 250 mm.-REF.: - Bachert-1037 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2	2	2	2	
45	B 11/11.1.A	-	54	ALICATE UNIVERSAL - aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, isolado.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: - Belzer-Itma nº 14251-B/6 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIEL/2	3	3	3	
46	B 11/11.1.B	-	54	ALICATE UNIVERSAL - aço cromo-vanadio, cromado, cabeça polida, sem isolamento.-MEDIDA:-comprimento:150 mm.-REF.: Belzer-Itma nº 14251/6 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, ELML/1, OATA/2, OIME/2	6	6	6	
OBS								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
47	B 11/12.1.A	-	54	ALICATE VAZADOR - aço polido, com seis punções em tambor giratório.-MEDIDA:-comprimento: 200 mm.-REF.:--Bremen DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT. 1,2 e 3 - ELDE/2	2	2	2	
48	B 11/13.1.A	-	36	ALISADOR LANCETA - para fundição; jogo com oito peças: sete alisadores e um gancho.-REF.:--Mundial - Tipo Osborne.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
49	B 11/14.1.A	-	54	ALMOTOLIA VERTICAL - aço estampado ou repuxado, bico reto; capacidade: 0,25 litro (aprox.);comprimento do bico: 127 mm (aprox.).-REF.:--F.C.-8/130 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIME/2	4	4	4	
50	B 11/15.1.A	-	54	ARCO DE PUA - com catraca, cromado;capacidade:300mm(aprox.) -REF.:--Stanley-144-B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
51	B 11/16.1.A	-	54	ARCO DE SERRA - ajustável, niquelado, cabo reto de madeira; capacidade: 200 a 300 mm (aprox.).-REF.:--Mayle DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIME/2	4	4	4	
52	B 11/17.1.A	-	54	ARCO DE SERRA "TICO-TICO" - cabo reto de madeira; capacidade: 190 mm (aprox.); com jogo de cinco serras.-REF.:--Jap. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1, OIMA/4, TCAP/1	6	6	6	
53	B 11/18.1.A	E 18	36	BIGORNA DE BANCADA - aço forjado, tipo inglês; 7 Kg.-REF.:--Altona DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	2	2	2	

OBS .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
53	B 11/18.1.A	E 18	36	DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1				
54	B 11/19.1.A	E 19	36	BIGORNA DE FERREIRO - aço forjado, tipo inglês; 40 Kg.- REF.: -Altona DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
55	B 11/20.1.A	-	36	BIGORNA PARA FUNILEIRO - aço temperado; jogo com nove pe- ças e placa-suporte.-REF.: -Pexto.(Peças:Pexto Stakes, nºs 901, 922, 925, 927, 932, 935, 943, 957 e 971;placa-supor- te: Pexto Bench Plate ou Stake Holder nº 982)-(Boletim nº S - 36 R)..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
56	B 11/21.1.A	-	54	BISEGRE PARA SAPATEIRO - três gumes, cabo de madeira:-REF:- -Osborne DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
57	B 11/22.1.A	-	26	"BIT" - ferramenta para broquear, aço rápido, com ponta curva de 1/8" a 3/8"; jogo com cinco "bits" (progressão 1/16").-REF.: -Armstrong-Linha ACE DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
58	B 11/22.2.A	-	26	"BIT" - lâmina para bedame, aço rápido.-MEDIDAS: 5/8"x 3/32"x1/8"x5".-REF.: -Schnitt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2	2	2	2	
59	B 11/22.3.A	-	26	"BIT" - aço rápido, quadrado, 10% de cobalto.- MEDIDAS: 1/4"x2 1/2".-REF.: - Schnitt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	2	2	2	

OBS: (1) - Eliminado (a) para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
59	B 11/22.3.A	-	26	DT: 1,2 e 3 - OIME/2				
60	B 11/23.1.A1	-	26	BROCA - aço-carbono, de 1/16" a 1/4"; jogo com treze brocas e estojo (progressão 1/64").-REF.: - F.P.B., DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, OATA/1, OIMA/1	3	3	3	
61	B 11/23.1.A2	-	26	BROCA - aço-carbono, de 1/16" a 1/2"; jogo com vinte e nove brocas, com suporte metálico (progressão 1/64") . - REF.: - F.P.B. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
62	B 11/23.2.A1	-	26	BROCA - especial para alvenaria, ponta de "widia", de 3/16".- REF.: - Joran DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/1	1	1	1	
63	B 11/23.2.A2	-	26	BROCA - especial para alvenaria, ponta de "widia", de 1/4".- REF.: - Joran DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/1	1	1	1	
64	B 11/23.2.A3	-	26	BROCA - especial para alvenaria, ponta de "widia", de 3/8".- REF.: - Joran DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/1	1	1	1	
65	B 11/23.3.A	-	26	BROCA - para centrar e escarear, aço-rápido, com duas pontas: uma de 3/32"-corpo 1/4"; uma de 1/8"- corpo 5/16"; jogo com duas brocas.-REF.: - Twill DOTAÇÃO/TIPO-D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 -OIME/2	2	2	2	
66	B 11/24.1.A	-	36	CADINHO DE GRAFITE - capacidade: 2 Kg.-MEDIDAS:-(continua)				

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
66	B 11/24.1.A	-	36	diâmetro externo superior: 95 mm; altura: 115 mm.- REF.: Salamander DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
67	B 11/25.1.A	-	54	CANIVETE DE ELETRICISTA - cabo de madeira, com uma lâmina de 65 mm, uma chave de fenda com trava e alça para trans porte.-REF.: -Corneta nº 13600 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIEL/4	5	5	5	
68	B 11/26.1.A	-	54	CHAVE ALLEN - hexagonal, aço cromo-vanádio, de 1/16" a 1/4" (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" e 1/4"); jogo com oito chaves e estojo plástico.-REF.: -Belzer-Itma. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
69	B 11/27.1.A1	-	54	CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL - aço cromo-vanádio, cromada, ca beça polida, tipo "Crescent". -MEDIDA:-comprimento:100mm. -REF.: -Belzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
70	B 11/27.1.A2	-	54	CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL - aço cromo-vanádio, cromada, ca beça polida, tipo "Crescent". -MEDIDA:-comprimento:150mm. -REF.: -Belzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1, OIME/1	2	2	2	
71	B 11/27.1.A3	-	54	CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL - aço cromo-vanádio, cromada, ca beça polida, tipo "Crescent". -MEDIDA:-comprimento:200mm. -REF.: -Belzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, OATA/1, OIME/1	3	3	3	

OBS:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
72	B 11/27.1.A4	-	54	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL - aço cromo-vanádio, cromada, cabeça polida, tipo "Crescent".-MEDIDA:-comprimento:250mm.-REF.: - Belzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
73	B 11/27.2.A	-	54	CHAVE DE BOCA - dupla, fixa, aço cromo-vanádio, cromada, cabeça polida, de 1/4" a 1 1/4" (1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x25/32", 13/16"x7/8", 15/16"x1" e 1 1/16"x 1 1/4"); jogo com oito chaves.-REF.: - Belzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
74	B 11/28.1.A1	-	54	CHAVE DE CANO - regulável, aço forjado, oxidada, cabeça polida.-MEDIDA:-comprimento: 203 mm.-REF.: -Gedore 225-8. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
75	B 11/28.1.A2	-	54	CHAVE DE CANO - regulável, aço forjado, oxidada, cabeça polida.-MEDIDA:-comprimento: 304 mm.-REF.: -Gedore 225-12. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
76	B 11/29.1.A	-	07	CHAVE PARA CUNHA TIPOGRÁFICA - com martelo;sistema Hœlzle.-REF.: -Funtimod nº 17 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
77	B 11/30.1.A	-	54	CHAVE DE ESTRIAS - dupla, aço cromo-vanádio, cromada, cabeça polida, de 1/4" a 1" (1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2" x 9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x25/32", 13/16"x7/8" e 15/16"x1"); jogo com sete chaves.-REF.: - Belzer-Itma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
78	B 11/31.1.A	-	54	CHAVE DE FENDA - com catraca,aço cromo-vanádio,(continua				

OBS -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
78	B 11/31.1.A	-	54	cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 203 mm.- REF.: -Stan ley-10-A..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
79	B 11/31.1.B1	-	54	CHAVE DE FENDA - aço cromo-vanádio, haste redonda, cabo plástico; jogo com três chaves (1/4"x6", 5/16"x8" e 3/8"x 10") e cartela.-REF.: -Ifesteel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, OATA/1	2	2	2	
80	B 11/31.1.B2	-	54	CHAVE DE FENDA - aço cromo-vanádio, haste redonda, cabo plástico; jogo com seis chaves (1/8"x3", 1/8"x5", 3/16" x 4", 3/16"x6", 1/4"x5" e 1/4"x8") e cartela.-REF.: -Ifesteel. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
81	B 11/31.1.B3	-	54	CHAVE DE FENDA - aço cromo-vanádio, haste redonda, cabo plástico; jogo com três chaves (1/8"x3", 3/16"x4" e 1/4"x 5") e cartela.-REF.: -Ifesteel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
82	B 11/31.1.B4	-	54	CHAVE DE FENDA - aço cromo-vanádio, haste redonda, cabo plástico; jogo com doze chaves (1/8"x3", 1/8"x4", 3/16" x 4", 3/16"x6", 1/4"x6", 1/4"x8", 5/16"x6", 5/16"x8", 5/16" x10", 3/8"x8", 3/8"x10" e 3/8"x12") e cartela.-REF.: -Ifes teel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
83	B 11/31.1.C	-	54	CHAVE DE FENDA "PHILIPS" - aço cromo-vanádio, haste redon da, cabo plástico; jogo com três chaves (3/16"x3", 1/4"x 4", 5/16"x6") e cartela.-REF.: -Ifesteel.....(continua)	2	2	2	
OBS..								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
83	B 11/31.1.C	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/1				
84	B 11/32.1.A	-	07	COMPONEDOR PARA DOURAÇÃO - cabo de madeira, completo.-REF.: -Funtimod nº 40 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
85	B 11/32.2.A	-	07	COMPONEDOR TIPOGRÁFICO - MEDIDA: 20 cm.-REF.: -Funtimod nº 31 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/10	10	10	10	
86	B 11/33.1.A	-	36	CONCHA PARA FUNDIÇÃO - para metais, ferro fundido; capaci- dade: 2,7 Kg.-MEDIDAS:-diâmetro: 130 mm; comprimento: 125 mm.-REF.: - Almeida nº 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
87	B 11/34.1.A	-	54	CORTADOR PARA CORREIA DE COURO - metálico, cabo de madei- ra, faca regulavel e haste graduada; capacidade: 100 mm.- REF.: - Osborne DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
88	B 11/35.1.A1	-	36	CORTA-FRIO PARA FERREIRO - aço forjado, temperado, cabo de madeira; corte: 1 1/4".-REF.: - Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
89	B 11/35.1.A2	-	36	CORTA-FRIO PARA FERREIRO - aço forjado, temperado, cabo de madeira; corte: 1 1/2".-REF.: - Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	

OBS: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
90	B 11/36.1.A1	-	07	CUNHA TIPOGRÁFICA - para aperto, simples; sistema Hoelzle. -MEDIDA:-comprimento: 5 cm.-REF.: -Funtimod nº 11 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
91	B 11/36.1.A2	-	07	CUNHA TIPOGRÁFICA - para aperto, simples; sistema Hoelzle. -MEDIDA:-comprimento: 10 cm.-REF.: -Funtimod nº 12 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
92	B 11/36.1.A3	-	07	CUNHA TIPOGRÁFICA - para aperto, simples; sistema Hoelzle. -MEDIDA:-comprimento: 15 cm.-REF.: -Funtimod nº 13 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
93	B 11/36.1.A4	-	07	CUNHA TIPOGRÁFICA - para aperto, simples; sistema Hoelzle. -MEDIDA:-comprimento: 25 cm.-REF.: -Funtimod nº 15 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
94	B 11/37.1.A	-	54	DESBASTADEIRA PARA COURO - metálica, com adaptador para navalha.-REF.: -Cosmos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
95	B 11/38.1.A	-	54	ENXÔ - tipo fuzil, cabo de madeira; corte: 75 mm.- REF.: - Belota nº 3 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1	1	1	1	
96	B 11/39.1.A	-	54	ESCAREADOR PARA MADEIRA - adaptável a arco de pua.- MEDI DAS:-diâmetro: 20 mm; comprimento: 93 mm.-REF.: - Stanley- 139 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	

obs.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
97	B 11/40.1.A	-	54	ESCOVA DE AÇO - para limas, cabo de madeira.- MEDIDAS:- 40x70 mm.-REF.: -Asberg nº 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/2	3	3	3	
98	B 11/40.2.A	-	54	ESCOVA DE AÇO - para uso geral, cabo de madeira retangu lar.-MEDIDAS:- 5"x1 1/8"-4x19.-REF.: - Asberg - Modelo 1777/4 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/2	3	3	3	
99	B 11/41.1.A	-	07	ESCOVA PARA LIMPAR FORMAS TIPOGRÁFICAS - cerdas naturais, cabo de madeira.-REF.: -Manig-396 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
100	B 11/42.1.A1	-	54	ESPÁTULA PARA PINTOR - largura da lâmina: 20 mm.- REF.: - Superflex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1, OIMA/2	3	3	3	
101	B 11/42.1.A2	-	54	ESPÁTULA PARA PINTOR - largura da lâmina: 25 mm.- REF.: - Superflex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1, OIMA/2	3	3	3	
102	B 11/42.1.A3	-	54	ESPÁTULA PARA PINTOR - largura da lâmina: 38 mm.- REF.: - Superflex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
103	B 11/42.1.A4	-	54	ESPÁTULA PARA PINTOR - largura da lâmina: 50 mm.- REF.: - Superflex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/4	4	4	4	

OBS -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
104	B 11/43.1.A	-	54	ESQUADRO PARA CARPINTEIRO - metálico, com aba, com meia esquadria.-MEDIDA:-comprimento: 202 mm.-REF.: -Ugulini.... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/4	5	5	5	
105	B 11/43.2.A	-	54	ESQUADRO PARA CARPINTEIRO - metálico, combinado, com meia esquadria.-MEDIDA:-comprimento: 302 mm.-REF.: -Stanley H - 1822-1/2-12" DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
106	B 11/44.1.A	-	36	ESTAMPADOR PARA METAIS - manual, tipo macho e fêmea; jogo com dezoito peças.-REF.: -Itans DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
107	B 11/44.2.A	-	54	ESTAMPADOR PARA REBITES - de 3 a 10 mm (progressão 1 mm); jogo com oito estampadores.-REF.: -Graziano DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2	2	2	2	
108	B 11/45.1.A	-	44	ESTECOS E DESBASTADORES - com ponta de arame; jogo com oito peças.-REF.: - Paulo T. Fassel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/4	4	4	4	
109	B 11/46.1.A	-	44	FACA PARA RECORTE DE PELÍCULA - ("Silk-Screen") - cabo metálico simples com mandril e lâmina de aço-carbono; jogo com cinco lâminas.-REF.: -Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
110	B 11/46.2.A	-	54	FACA PARA SAPATEIRO - meia lua, aço-carbono, cabo de madeira; lâmina: 120 mm; raio: 60 mm.-REF.: -Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O	-	-	-	(1)

obs.: (1) - Eliminado (a) para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
110	B 11/46.2.A	-	54	DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA				
111	B 11/46.2.B	-	54	FACA PARA SAPATEIRO - reta, aço-carbono; lâmina: 320 mm.- REF.: - Corneta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/1, OIAG/4	5	5	5	
112	B 11/46.3.A	-	54	FACA PARA SELEIRO - aço-carbono, com cabo; lâmina: 15x98 mm.-REF.: - Corneta, Tipo Osborne DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
113	B 11/47.1.A	-	54	FERRO DE PUA - de 1/4" a 1" (progressão 1/16"); jogo com treze ferros.-REF.: - C B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
114	B 11/48.1.A1	-	37	FERRO DE SOLDAR - comum, tipo machadinha; 200 g.- REF.: - BiehT DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
115	B 11/48.1.A2	-	37	FERRO DE SOLDAR - comum, tipo machadinha; 400 g.- REF.: - BiehT DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
116	B 11/49.1.A	-	54	FORMÃO PARA ENTALHADOR - aço forjado, cabo de madeira; jo go com seis formoes.-MEDIDA:-comprimento: 155 mm.- REF.: - Luminar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
117	B 11/49.2.A	-	54	FORMÃO PARA MARCENEIRO - reto, biselado, aço forjado, ca bo de madeira; jogo com seis formões (1/4", 3/8" (continua)				

OBS - (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
117	B 11/49.2.A	-	54	1/2", 5/8", 3/4" e 1").-REF.: -Luminar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
118	B 11/49.3.A	-	54	FORMÃO PARA TORNO DE MADEIRA - cabo longo; jogo com seis peças (um bedame de 1/2", uma goiva de 1/2", uma goiva de 1", um formão de gume ponta de diamante, um formão de gu- me oval de 1/2" e um formão de gume reto de 3/4").-REF.: - Luminar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
119	B 11/49.4.A	-	44	FORMÃO PARA XILOGRAVURA - cabo de madeira; jogo com seis formoes e cartela.-REF.: -Cruzeiro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/4	4	4	4	
120	B 11/50.1.A	-	54	FRISADOR PARA SELEIRO - cabo de madeira; jogo com três carretilhas para frisar com diferentes padrões.- REF.: - Sotil-Tipo Osborne DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
121	B 11/51.1.A	-	54	FURADOR - para encadernador, reto, aço temperado, cabo de madeira; haste: 1/8"x3 1/2".-REF.: - Ifesteel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
122	B 11/52.1.A	-	54	FURADOR - reto, aço cromo-vanádio, inteiriço, cabo de ma- deira (furador de gelo); haste: 5/32"x 2 3/4".- REF.: - Ifesteel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2, OIME/2	4	4	4	
123	B 11/53.1.A	-	07	GALES - (bolandeiras).-MEDIDAS:- 21x29 cm.- (continua)				

obs.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
123	B 11/53.1.A	-	07	REF.: - Funtimod nº 52 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
124	B 11/54.1.A	-	54	GOIVA PARA MARCENEIRO - cabo de madeira; lâmina: 1/2".- REF.: - Luminar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
125	B 11/54.2.A1	-	54	GOIVA PARA MARCENEIRO - (chanfro interno) - cabo de madei ra; lâminas de 1/8" a 1" (progressão 1/8"); jogo com oito goivas.-REF.: - Luminar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
126	B 11/54.2.A2	-	54	GOIVA PARA MARCENEIRO - (chanfro externo) - cabo de madei ra; lâminas de 1/8" a 1" (progressão 1/8"); jogo com oito goivas.-REF.: - Luminar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA 1	1	1	1	
127	B 11/55.1.A	-	54	GRAMINHO PARA MARCENEIRO - ajustável, de madeira, com du as hastes.-REF.: - Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/2	3	3	3	
128	B 11/56.1.A1	-	54	GRAMPO PARA CARPINTEIRO - tipo "C"; capacidade: 50 mm. - REF.: - Somar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/4, OIMA/4	8	8	8	
129	B 11/56.1.A2	-	54	GRAMPO PARA CARPINTEIRO - tipo "C"; capacidade: 75 mm. - REF.: - Firma (continua)	5	5	5	

obs: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
129	B 11/56.1.A2	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1, OIMA/4				
130	B 11/56.1.A3	-	54	GRAMPO PARA CARPINTEIRO - tipo "C"; capacidade: 100 mm.- REF.: - Somar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1, OIMA/4	5	5	5	
131	B 11/57.1.A1	-	54	LÂMINA DE SERRA - para metais, aço-rápido; 18 dentes/pol. -MEDIDAS: 12,7x302 mm.-REF.: -Starret - (Greenstrip - Safe - Flex) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/12, OIME/12	24	24	24	
132	B 11/57.1.A2	-	54	LÂMINA DE SERRA - para metais, aço-rápido; 24 dentes/pol. -MEDIDAS: 12,7x302 mm.-REF.: - Starret- (Greenstrip - Safe - Flex) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/12	12	12	12	
133	B 11/57A.1.A	-	54	LÂMINA DE SERRA "TICO-TICO" - para madeira, aço-carbono ; 14 dentes/pol.-MEDIDAS: 3x152 mm.-REF.: - ONS DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/12	12	12	12	
134	B 11/58.1.A1	-	54	LIMA BASTARDA - chata, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimen to: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
135	B 11/58.1.A2	-	54	LIMA BASTARDA - chata, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimen to: 200 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
136	B 11/58.1.B1	-	54	LIMA BASTARDA - faca, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 100 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
137	B 11/58.1.B2	-	54	LIMA BASTARDA - faca, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
138	B 11/58.1.C1	-	54	LIMA BASTARDA - meia cana, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
139	B 11/58.1.C2	-	54	LIMA BASTARDA - meia cana, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 200 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
140	B 11/58.1.D1	-	54	LIMA BASTARDA - quadrada, cabo de madeira.-MEDIDA: - comprimento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
141	B 11/58.1.D2	-	54	LIMA BASTARDA - quadrada, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 200 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1		1	1	
142	B 11/58.1.E1	-	54	LIMA BASTARDA - redonda, com ponta, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	

OBS.:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

B - F E R R A M E N T A S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
143	B 11/58.1.E2	-	54	LIMA BASTARDA - redonda, com ponta, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 200 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
144	B 11/58.1.F	-	54	LIMA BASTARDA - triangular, canto vivo, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
145	B 11/58.2.A1	-	54	LIMA GROSSA - meia cana, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 150 mm.-REF.: - Tank DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
146	B 11/58.2.A2	-	54	LIMA GROSSA - meia cana, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 200 mm.-REF.: - Tank DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
147	B 11/58.2.B1	-	54	LIMA GROSSA - redonda, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 150 mm.-REF.: - Tank DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
148	B 11/58.2.B2	-	54	LIMA GROSSA - redonda, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 200 mm.-REF.: - Tank DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
149	B 11/58.3.A1	-	54	LIMA MURÇA - chata, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
OBS :-								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

B - FERRAMENTAS

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
150	B 11/58.3.A2	-	54	LIMA MURÇA - chata, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 200 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
151	B 11/58.3.B1	-	54	LIMA MURÇA - faca, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 100 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
152	B 11/58.3.B2	-	54	LIMA MURÇA - faca, cabo de madeira.-MEDIDA:- comprimento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
153	B 11/58.3.C1	-	54	LIMA MURÇA - meia cana, cabo de madeira.-MEDIDA:- compri mento: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
154	B 11/58.3.C2	-	54	LIMA MURÇA - meia cana, cabo de madeira.-MEDIDA:- compri mento: 200 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
155	B 11/58.3.D1	-	54	LIMA MURÇA - quadrada, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimen to: 150 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
156	B 11/58.3.D2	-	54	LIMA MURÇA - quadrada, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimen to: 200 mm.-REF.: - Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
157	B 11/58.3.E1	-	54	LIMA MURÇA - redonda, com ponta, cabo de madeira.- MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: -Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
158	B 11/58.3.E2	-	54	LIMA MURÇA - redonda, com ponta, cabo de madeira.- MEDIDA:-comprimento: 200 mm.-REF.: -Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
159	B 11/58.3.F1	-	54	LIMA MURÇA - triangular, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 100 mm.-REF.: -Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1, SAPC/5	6	6	6	
160	B 11/58.3.F2	-	54	LIMA MURÇA - triangular, cabo de madeira.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: -Lusa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
161	B 11/59.1.A	-	07	LINGÕES E LINGOTES - de ferro, sortidos; pacote de 10 Kg.-REF.: - Manig DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
162	B 11/60.1.A	-	54	MACETE - de madeira; 400 g.-REF.: -Tramontina-290/50 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/4	4	4	4	
163	B 11/61.1.A	-	54	MACHADINHA - com unha, cabo de madeira; corte:75 mm; 670 g. - REF.: -Tramontina/700 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/4	4	4	4	
164	B 11/62.1.A	-	54	MARRETA - cabo de madeira; 2 Kg.- REF.: - (continua)				

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
164	B 11/62.1.A	-	54	Tramontina-555 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
165	B 11/63.1.A1	-	54	MARTELO DE BOLA - aço forjado, cabo de madeira; 250g.- ME DIDAS:- cabeça: 79 mm; comprimento: 300 mm.-REF.: - Tramon tina-200/250 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
166	B 11/63.1.A2	-	54	MARTELO DE BOLA - aço forjado, cabo de madeira; 350 g.-ME DIDAS:- cabeça: 92 mm; comprimento: 315 mm.-REF.: - Tramon tina-200/350 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
167	B 11/63.1.A3	-	54	MARTELO DE BOLA - aço forjado, cabo de madeira; 450 g.-ME DIDAS:- cabeça: 108 mm; comprimento: 350 mm.-REF.: -Tramon tina-200/450 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
168	B 11/63.1.A4	-	54	MARTELO DE BOLA - aço forjado, cabo de madeira; 800 g.-ME DIDAS:- cabeça: 124 mm; comprimento: 370 mm.-REF.: -Tramon tina-200/800 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
169	B 11/63.1.A5	-	54	MARTELO DE BOLA - aço forjado, cabo de madeira;1200 g.-ME DIDAS:- cabeça: 138 mm; comprimento: 375 mm.-REF.: -Tramon tina-200/1000 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)

obs.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
170	B 11/63.2.A1	-	36	MARTELO DE FORJAR - aço forjado, cabo de madeira; 1200 g.- MEDIDAS:- cabeça: 135 mm; comprimento: 362 mm.-REF.: -Berg -Steel nº 1000 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
171	B 11/63.2.A2	-	36	MARTELO DE FORJAR - aço forjado, cabo de madeira; 1650 g.- MEDIDAS:- cabeça: 145 mm; comprimento: 380 mm.-REF.: -Berg -Steel nº 1500 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
172	B 11/63.3.A1	-	54	MARTELO DE PENA - aço forjado, cabo de madeira; 200 g.-ME DIDAS:- cabeça: 86 mm; comprimento: 290 mm.-REF.: - Tramon tina-190/200 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2	2	2	2	
173	B 11/63.3.A2	-	54	MARTELO DE PENA - aço forjado, cabo de madeira; 300 g.-ME DIDAS:- cabeça: 94 mm; comprimento: 285 mm.-REF.: - Tramon tina -190/300..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
174	B 11/63.3.A3	-	54	MARTELO DE PENA - aço forjado, cabo de madeira; 400g.- ME DIDAS:- cabeça: 105 mm; comprimento: 305 mm.-REF.: -Tramon tina-190/400 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
175	B 11/63.3.A4	-	54	MARTELO DE PENA - aço forjado, cabo de madeira; 500 g.-ME DIDAS:- cabeça: 112 mm; comprimento: 340 mm.-REF.: -Tramon tina-190/500 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	1	1	1	
OBS: .								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
175	B 11/63.3.A4	-	54	DT: 1,2 e 3 - OIME/1				
176	B 11/63.4.A	-	54	MARTELO PARA SAPATEIRO - aço forjado, cabo de madeira;320 g (com cabo).-MEDIDAS:- cabeça: 112 mm; comprimento: 220 mm.-REF.: -Tramontina-260/P DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
177	B 11/63.5.A1	-	54	MARTELO DE UNHAS - aço forjado, cabo de madeira; 270g (com cabo).-MEDIDAS:- cabeça: 90 mm; comprimento: 300 mm.-REF.: -Tramontina-130/18 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1, OATA/1, OIMA/4	6	6	6	
178	B 11/63.5.A2 (1a.e 2a. Etapas: B 11/63.5.A1)	-	54	MARTELO DE UNHAS - aço forjado, cabo de madeira;350g (com cabo).-MEDIDAS:- cabeça: 94 mm; comprimento: 310 mm.-REF.: -Tramontina-120/20 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, OATA/2, OIMA/2	5	5	5	
179	B 11/63.5.A3 (1a.e2a.Etapas: B 11/63.5.A2)	-	54	MARTELO DE UNHAS - aço forjado, cabo de madeira;440g.(com cabo).-MEDIDAS:- cabeça: 100 mm; comprimento: 310mm.-REF.: -Tramontina-120/23 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
180	B 11/64.1.A	-	54	PANELA DE FERRO FUNDIDO - para derreter cola, com cuba de cobre; capacidade: 1 litro.-REF.: - B.L.A. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
181	B 11/65.1.A1	-	54	PEDRA DE AFIAR GOIVA - carborundum.-MEDIDAS:- 4 1/2"x1 3/4"x1 1/4"x1/16".-REF.: -Carborundum nº 178 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	2	2	2	

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
181	B 11/65.1.A1	-	54	DT: 1,2 e 3 - OIMA/2				
182	B 11/65.1.A2	-	54	PEDRA DE AFIAR GOIVA - carborundum.-MEDIDAS:4 1/2"x2 1/8" x x5/8"x5/16".-REF.: - Carborundum nº 180 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
183	B 11/65.2.A	-	54	PEDRA DE AFIAR - plana, dupla face, carborundum, fina e grossa.-MEDIDAS: 6"x2"x1".-REF.: - Norton DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIMA/2	4	4	4	
184	B 11/66.1.A1	-	54	PÉ DE CABRA - curvo, aço forjado.-MEDIDAS:- comprimento: 0,50 mm; diâmetro: 3/4".-REF.: - Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	
185	B 11/66.1.A2	-	54	PÉ DE CABRA - curvo, aço forjado.-MEDIDAS:- comprimento: 1 m; diâmetro: 1".-REF.: - Cruzeiro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
186	B 11/67.1.A	-	07	PINÇA TIPOGRÁFICA - com ponta, niquelada.-MEDIDA:- compri mento: 150 mm.-REF.: - Manig 393 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/4	4	4	4	
187	B 11/68.1.A	-	54	PLAINA DE AFAGAR - corte: 45 mm.-MEDIDA:-comprimento: 230 mm.-REF.: - Abohr nº 3 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIMA/2	4	4	4	
188	B 11/68.2.A	-	54	PLAINA DE CONTORNAR - com parafusos de regulagem ("spoke shaves"); corte: 53 mm.-MEDIDA:-comprimento: 250 mm.-REF.: -Biehl-509-5080 (continua)	2	2	2	
obs.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
188	B 11/68.2.A	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2				
189	B 11/68.3.A	-	54	PLAINA - meia garlopa; corte: 51 mm.-MEDIDA:-comprimento: 340 mm.-REF.: - Abohr Nº 5 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
190	B 11/68.4.A	-	54	PLAINA DE TOPEJAR - corte: 40 mm.-MEDIDA:-comprimento:160 mm.-REF.: - Abohr nº 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
191	B 11/69.1.A	-	54	PUNÇÃO DE BICO - para marcar e centrar, aço-carbono.-MEDI DA:-comprimento: 102 mm; diâmetro: 10 mm.-REF.: - Ifesteel. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/4	5	5	5	
192	B 11/69.2.A1	-	54	PUNÇÃO REPUXADOR - para prego, aço-carbono, temperado, ni quelado, torneado e recartilhado.-MEDIDAS: 1/16"x3 3/4"(95 mm).-REF.: - Ifesteel 259 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/2	3	3	3	
193	B 11/69.2.A2	-	54	PUNÇÃO REPUXADOR - para prego, aço-carbono, temperado, ni quelado, torneado e recartilhado.-MEDIDAS: 3/32"x4"(102mm) -REF.: - Ifesteel 259-3/32" DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/2	3	3	3	
194	B 11/70.1.A	-	54	RASPADEIRA PARA MARCENEIRO - (raspilha) - aço-carbono.-ME DIDAS: 65x100 mm.-REF.: - Piranha DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/4	4	4	4	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
195	B 11/71.1.A	-	54	RASPADOR PARA BRONZINAS E BUCHAS - meia cana, aço cromo - -vanádio, cabo de madeira; corte: 80 mm; haste: 90 mm.- REF.: - Ifesteel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
196	B 11/71.2.A	-	54	RASPADOR PARA BRONZINAS E BUCHAS - triangular, aço cromo -vanádio, cabo de madeira; corte: 80 mm; haste: 100 mm.- REF.: - Ifesteel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
197	B 11/72.1.A	-	54	RISCADOR PARA SELEIRO - curvo.-REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
198	B 11/72.2.A	-	54	RISCADOR PARA SELEIRO - reto.-REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
199	B 11/73.1.A	-	54	SACA-PREGOS - para caixoteiro.-REF.: - Matador DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	
200	B 11/74.1.A	-	54	SERROTE - comum; 8 dentes/pol.-MEDIDA:-comprimento:510mm. -REF.: - Três Coroas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, OATA/2, OIMA/2	5	5	5	
201	B 11/74.2.A	-	54	SERROTE DE COSTAS - MEDIDA:-comprimento: 305 mm.-REF.: - Três Coroas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	

OBS.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
202	B 11/74.2.B	-	54	SEPROTE DE COSTAS - para malhetes, cabo reto.-REF.: - Três Coroas. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
203	B 11/74.3.A	-	54	SERROTE DE PONTA - com cinco lâminas.-MEDIDA:- comprimento: 305 mm.-REF.: - Três Coroas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
204	B 11/74.4.A	-	54	SERROTE DE TRAÇAR: com 10 dentes/pol.-MEDIDA:- comprimento: 510 mm.-REF.: - Três Coroas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/2	3	3	3	
205	B 11/75.1.A	-	54	SOVELA PARA SELEIRO - curva, cabo de madeira.-REF.: - Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
206	B 11/75.2.A	-	54	SOVELA PARA SELEIRO - reta, cabo de madeira.-REF.: - Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
207	B 11/76.1.A	-	54	SUTA PARA MARCENEIRO - metálica, cabo de alumínio.- MEDIDA:-comprimento: 200mm.-REF.: - Metri DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIMA/2	4	4	4	
208	B 11/77.1.A	-	54	TALHADEIRA CHATA - aço forjado; corte: 1 1/8".-REF.: - Cruzeiro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	

OBS.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
209	B 11/77.2.A1	-	54	TALHADEIRA OCTOGONAL - aço forjado; corte: 6 mm.- REF.: Herbert Nickel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
210	B 11/77.2.A2	-	54	TALHADEIRA OCTOGONAL - aço forjado; corte: 10 mm.- REF.: Herbert Nickel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
211	B 11/77.2.A3	-	54	TALHADEIRA OCTOGONAL - aço forjado; corte: 12 mm.- REF.: Herbert Nickel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
212	B 11/77.2.A4	-	54	TALHADEIRA OCTOGONAL - aço forjado; corte: 16 mm.- REF.: Herbert Nickel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
213	B 11/78.1.A1	-	54	TARRAXA PARA ROSCA - de 1/8" a 1/2"; sistema "Whitworth"; jogo com nove cossinetes, nove machos (um para cada rosca), um porta-cossinete, um desandador, estojo metálico, e mais dois jogos de machos sobressalentes (cada jogo sobres salente com os seguintes machos: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" e 1/2").-REF.: ALM-TK DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
214	B 11/78.1.A2	-	54	TARRAXA PARA ROSCA - de 1/4" a 1/2"; sistema "Whitworth" (progressão 1/16"); jogo com cinco cossinetes, cinco ma chos, um porta-cossinete, um desandador e estojo.- REF.: ALM-TD DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	-	-	-	(1)

OBS: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
214	B 11/78.1.A2	-	54	DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA				
215	B 11/78.2.A	-	54	TARRAXA PARA TUBO - para tubo metálico , de 1/2" a 1"(progressão 1/4"); jogo com três cossinetes (duas peças) e um desandador.-REF.: - Caracol DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
216	B 11/79.1.A	-	36	TENAZ PARA CADINHO - especial, para cadinho com as seguintes medidas: capacidade: 2 Kg; diâmetro externo superior: 95 mm; altura: 115 mm; jogo com duas peças: uma - para retirar cadinho do forno, com duas alças circulares (tipo um homem); e outra - para vaziar metais fundidos, com uma alça circular (tipo um homem).-REF.: - Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
217	B 11/79.2.A	-	36	TENAZ PARA FERREIRO - bico chato; capacidade: 1".-MEDIDA: -comprimento: 60 cm.-REF.: -Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
218	B 11/79.2.B	-	36	TENAZ PARA FERREIRO - bico redondo; capacidade: 1".- MEDIDA: -comprimento: 60 cm.-REF.: - Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
219	B 11/80.1.A	-	54	TESOURA PARA CHAPAS - comum, corte reto, olhos fechados ovais.-MEDIDA: -comprimento: 200 mm.-REF.: -Corneta 281-8". DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/1	1	1	1	
220	B 11/80.2.A	-	54	TESOURA PARA CHAPAS - tipo aviação, corte à direita.-MEDIDA: -comprimento: 250 mm.-REF.: -Crescent- Modelo V-19R ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
220	B 11/80.2.A	-	54	DT: 1,2 e 3 - OIME/1				
221	B 11/80.2.B	-	54	TESOURA PARA CHAPAS - tipo aviação, corte à esquerda.- MEDIDA:-comprimento: 250 mm.-REF.: -Crescent - Modelo V-19L. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
222	B 11/80.2.C	-	54	TESOURA PARA CHAPAS - tipo aviação, corte reto.- MEDIDA:-comprimento: 250 mm.-REF.: -Crescent - Modelo V-19S DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
223	B 11/80.2.D	-	54	TESOURA PARA CHAPAS - comum, corte universal, olhos fecha dos ovais.-MEDIDA:-comprimento: 250 mm.-REF.: - Corneta .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIME/1	2	2	2	
224	B 11/81.1.A1	-	54	TORQUES PARA CARPINTEIRO - comum, aço cromo-vanádio, for Jada.-MEDIDA:-comprimento: 152 mm.-REF.: - Taurus DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2	2	2	2	
225	B 11/81.1.A2	-	54	TORQUES PARA CARPINTEIRO - comum, aço cromo-vanádio, for Jada.-MEDIDA:-comprimento: 202 mm.-REF.: - Taurus DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIMA/2	4	4	4	
226	B 11/82.1.A1	-	54	TRADO PARA CARPINTEIRO - diâmetro da hélice: 1/2".-REF.: - C.B. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
227	B 11/82.1.A2	-	54	TRADO PARA CARPINTEIRO - diâmetro da hélice: 5/8".-REF.: - C.B. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	-	-	-	(1)
OBS: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.								58

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
227	B 11/82.1.A2	-	54	DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO				
228	B 11/83.1.A	-	54	TRAVADEIRA PARA SERROTE - tipo alicate.-REF.: - Gedore ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/1	2	2	2	
229	B 11/84.1.A	-	54	VAZADOR - de 3 a 13 mm (progressão 1 mm); jogo com onze vazadores.-REF.: - Herbert Nickel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
230	B 11/85.1.A	-	54	VERRUMA - com cabo, de 3 a 8 mm (progressão 1 mm); jogo com seis verrumas.-REF.: - Zaga DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/1	2	2	2	
231	B 16/01.1.A	-	45	BISTURI PARA CIRURGIA - simples, aço inoxidável, com três lâminas; jogo com quatro peças.-REF.: -Cabo: Edlo-100-200- 03 (Standard nº 3); Lâminas: Bard Parker nºs 20,21 e 22 . DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/4	6	6	6	
232	B 16/01A.1.A	-	45	PINÇA ANATÔMICA - para dissecação, aço inoxidável, ramos retos, pontas finas.-MEDIDA:-comprimento: 140 mm.- REF.: - Corneta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/4	6	6	6	
233	B 16/01A.2.A	-	45	PINÇA ANATÔMICA - para dissecação, aço inoxidável, ramos retos, pontas rombas.-MEDIDA:-comprimento: 140 mm.-REF.: - Corneta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/4	6	6	6	
234	B 16/01B.1.A	-	45	PINÇA HEMOSTÁTICA - para cirurgia,aço inoxidã- (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - F E R R A M E N T A S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E O	AE			1	2	3	
234	B 16/01B.1.A	-	45	vel, ramos retos, pontas serrilhadas.-MEDIDA:- comprimento: 100 mm.-REF.: -Edlo-13-103-10 (Hartmann) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5	5	5	5	
235	B 16/01B.2.A	-	45	PINÇA HEMOSTÁTICA - para cirurgia, aço inoxidável, ramos curvos, pontas serrilhadas.-MEDIDA:-comprimento: 100 mm.-REF.: - Edlo-13-104-10 (Hartmann) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5	5	5	5	
236	B 16/02.1.A	-	45	PINÇA PARA CIRURGIA - aço inoxidável, ramos retos, pontas finas, serrilhadas.-MEDIDA:-comprimento: 140 mm.- REF.: - Edlo-12-100-14 (Standard) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT. 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	
237	B 16/02.2.A	-	45	PINÇA PARA CIRURGIA - aço inoxidável, ramos retos, dentes de rato.-MEDIDA:-comprimento: 140 mm.-REF.: - Edlo-12-101-14 (Standard) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	
238	B 16/03.1.A	-	45	TESOURA PARA CIRURGIA - aço inoxidável, ramos retos, pontas fina-fina.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: - Edlo-11-102-15 (Standard) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	
239	B 16/03.1.B	-	45	TESOURA PARA CIRURGIA - aço inoxidável, ramos curvos, pontas fina-fina -MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: - Edlo-11-105-15 (Standard) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
240	B 16/03.2.A	-	45	TESOURA PARA CIRURGIA - aço inoxidável, ramos retos, pontas romba-romba.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: -Edlo-11-100-15 (Standard) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	
241	B 16/03.2.B	-	45	TESOURA PARA CIRURGIA - aço inoxidável, ramos curvos, pontas romba-romba.-MEDIDA:-comprimento: 150 mm.-REF.: -Edlo-11-103-15 (Standard) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	
242	B 18/01.1.A	-	66	ANCINHO - estampado, inteiriço, doze dentes, cabo de madeira.-REF.: - Dafa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/10	10	10	10	
243	B 18/02.1.A	-	66	CANIVETE PARA ENXERTIA - aço inoxidável, uma lâmina, cabo de madeira.-REF.: - Corneta-8800 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/12	12	12	12	
244	B 18/02A.1.A	-	66	CAVADEIRA - metálica, de bola.-MEDIDAS:-diâmetro:1"; comprimento: 1,5 m.-REF.: - Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
245	B 18/02A.2.A	-	66	CAVADEIRA - tipo tatu, dois cabos de madeira.-REF.: - Paqueta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
246	B 18/03.1.A	-	66	CHIBANCA - de pã e bico, aço forjado, cabo de (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
246	B 18/03.1.A	-	66	madeira; 6 libras.-REF.: - Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/2	2	2	2	
247	B 18/03.2.A	-	66	CHIBANCA - de pã e machado, aço forjado, cabo de madeira; 6 libras.-REF.: - Braço DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/2	2	2	2	
248	B 18/04.1.A	-	66	COLHER DE JARDINAGEM - de ponta redonda, cabo de madeira. -REF.: - Paceta nº 2020 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/10	10	10	10	
249	B 18/05.1.A1	-	66	ENXADA - aço forjado, cabo de madeira; 2 1/2 libras.-REF.: - Tramontina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/8	8	8	8	
250	B 18/05.1.A2	-	66	ENXADA - aço forjado, cabo de madeira; 3 libras.- REF.: - Tramontina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/8	8	8	8	
251	B 18/06.1.A	-	66	ENXADÃO - aço forjado, cabo de madeira; 2 1/2 libras.-REF.: - Tramontina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	
252	B 18/06A.1.A	-	66	ESCARIFICADOR - aço forjado, inteiriço, quatro dentes, ca bo de madeira.-REF.: - Sommer DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
OBS: -								62

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
253	B 18/07.1.A (1a.e2a.Etapas: B 18/08.1.A)	-	66	FACÃO DE MATO - aço-carbono, forjado, tipo jacaré, cabo de madeira, bainha de couro cru; lâmina: 300 mm.- REF.: - Tupi DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	
254	B 18/08.1.A (1a.e2a.Etapas: B 18/09.1.A)	-	66	FOICE - para ceifar, aço-carbono, forjado, punho de madeira.-REF.: - Tupi nº 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/2	2	2	2	
255	B 18/08A.1.A	-	66	GADANHO - (forcado) - aço forjado, inteiriço, dez dentes, cabo de madeira.-REF.: - Dafa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
256	B 18/09.1.A (1a.e2a.Etapas: B 18/07.1.A)	-	66	GARFO DE JARDINAGEM - aço forjado, cabo de madeira;médio. REF.: - Paceta nº 2022 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/10	10	10	10	
257	B 18/10.1.A	-	66	MACHADO - aço-carbono, forjado, cabo de madeira; 3 libras. REF.: - Tupi DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
258	B 18/11.1.A (1a.e2a.Etapas: B 18/11.2.A)	-	66	PÃ DE BICO - aço forjado, cabo de madeira; nº 3.-MEDIDAS: 260x320 mm.-REF.: - Dafa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	
259	B 18/11.2.A (1a.e2aEtapas:	-	66	PÃ DE JARDINAGEM - (cortadeira) - aço forjado, cabo de ma deira; nº 3.-MEDIDAS:200x270 mm.-REF.: Dafa nº (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
259	B 18/11.2.A (1a.e2a.Etapas: B 18/11.1.A)	-	66	2010 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	
260	B 18/11.3.A	-	66	PÃ QUADRADA - aço forjado, cabo de madeira; nº 3.- MEDI- DAS: 260x310 mm.-REF.: - Dafa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	
261	B 18/11A.1.A	-	66	SACHO - de pã e bico, aço forjado, cabo de madeira; 1 li bra.-REF.: - Tramontina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	
262	B 18/11A.2.A	-	66	SACHO - de pã e garfo, aço forjado, cabo de madeira; 1 li bra.-REF.: - Tramontina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	
263	B 18/12.1.A	-	66	SERROTE DE PODAR - curvo, aço forjado, cabo de madeira. - MEDIDA:-comprimento: 304 mm.-REF.: - Cruzeiro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/8	8	8	8	
264	B 18/13.1.A	-	66	TESOURA DE PODAR - aço forjado, com mola, corte curvo.-ME- DIDA:- comprimento: 230 mm.- REF.: - Corneta nº 235 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/10	10	10	10	
265	B 18/14.1.A	-	66	TESOURÃO PARA GRAMA - aço forjado, cabo reto de madeira.- MEDIDA:-comprimento: 250 mm.-REF.: - Luminar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: B - FERRAMENTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
266	B 18/15.1.A	-	66	TRADO - para colher amostras de solo, cabo de madeira; diâmetro da hélice: 101 mm.-REF.: - Sommer DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/3	3	3	3	

OBS: -

Categoria - C

INSTRUMENTOS

III



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
01	C 1/01A.1.A	-	18	BOLEADOR - para confecção de flores, tipo comum, liso; jogo com cinco boleadores: nºs 1, 2, 3, 4 e 5.-REF.: - Rodrigues DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1	1	1	1	
02	C 1/01A.2.A	-	18	BOLEADOR - para confecção de flores, tipo pitanga; jogo com cinco boleadores: nºs 1, 2, 3, 4 e 5.-REF.: - Rodrigues DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1	1	1	1	
03	C 1/01B.1.A (1a.e2a.Etapas: C 1/01.1.A)	-	18	CARRETILHA DE COSTUREIRA - para marcar, cabo de madeira, com dedeira.-MEDIDA:-comprimento: 165 mm. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/2	2	2	2	
04	C 1/01C.1.A	-	18	CORTADOR - para confecção de flores, tipo folha de rosa; Jogo com quatro cortadores: nºs 2, 3, 4 e 6.-REF.: - Rodrigues DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1	1	1	1	
05	C 1/02.1.A	-	44	DISCO GIRATÓRIO PARA PINTURA - base de ferro fundido, disco de alumínio.-MEDIDAS:-diâmetro do disco: 20 cm; altura do disco: 20 cm.-REF.: -Sigma - Modelo DP-200 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/2	2	2	2	
06	C 1/03.1.A	-	18	ESCALA MÉTRICA PARA BALCÃO - de madeira, seção quadrada.-MEDIDA:-comprimento: 1m.-REF.: - Edwi DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - TCLJ/1, COOP/1	1	1	2	
OBS ..								66

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
07	C	1/04.1.A	-	18	ESQUADRO DE ALFAIATE - de madeira, graduado.MEDIDA:- comprimento: 50 cm.-REF.: -Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
08	C	1/05.1.A	-	18	FITA MÉTRICA - de plástico, graduada em centímetros.-MEDIDA:- comprimento: 1,50 m.-REF.: - Corona DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
09	C	1/05A.1.A	-	18	FRISADOR - para confecção de flores; jogo com quatro frisadores: nºs 1, 2, 3 e 4.-REF.: - Rodrigues DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1	1	1	1	
10	C	1/05B.1.A	-	18	GOLFADOR - para confecção de flores, tipo folha de rosa; Jogo com quatro golfadores: nºs 2, 3, 4 e 6.-REF.: - Rodrigues DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1	1	1	1	
11	C	1/06.1.A	-	18	RÉGUA DE ALFAIATE - de madeira, graduada.MEDIDA:- comprimento: 50 cm.-REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
12	C	8/01.1.A	-	03	ADAPTADOR PARA ESCRITURAÇÃO MECANIZADA -tipo "Front-Feed"-REF.: - Zornita - Modelo MS-46 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - TCCT/1	1	1	1	
13	C	8/02.1.A	-	01	ALMOFADA PARA CARIMBO - MEDIDAS: 12x7,5 cm.-REF.: - Albion nº 2 (continua)	7	7	9	

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
13	C	8/02.1.A	-	01	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SECR/2,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 3 - SECR/4,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1				
14	C	8/03.1.A	-	01	ESTILETE PARA ESTÊNCIL - cabo plástico; jogo com três pe ças.-REF.: - Gestetner DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SECR/1 DT: 3 - SECR/2	1	1	2	
15	C	8/04.1.A	-	01	FURADOR DE PAPEIS - tipo escritório.-REF.: -Central nº 101 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,GBOE/1,GBOP/1,GBVD/1,SECR/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 2 - BIBL/1,GBOE/1,GBOP/1,GBVD/1,SECR/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1,SEOE/1 DT: 3 - BIBL/1,GBOE/2,GBOP/2,GBVD/2,SECR/2,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1,SEOE/2	10	11	16	
16	C	8/05.1.A	-	01	GRAMPEADOR - de escritório, metálico, para grampo 26/6. - REF.: - Ret-Lit - M-005 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,GBOE/1,GBOP/1,GBVD/1,SECR/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 2 - BIBL/1,GBOE/1,GBOP/1,GBVD/1,SECR/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1,SEOE/1 DT: 3 - BIBL/1,GBOE/2,GBOP/2,GBVD/2,SECR/2,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1,SEOE/2	10	11	16	
17	C	8/06.1.A	-	01	MUNIDOR PARA FITA ADESIVA - de plástico.-REF.: - Ret-Lit T2x33 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/1,SECR/1,TCLJ/1 DT: 3 - BIBL/1,SECR/1,TCLJ/1,COOP/1	3	3	4	
OBS:..									68

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
18	C	8/07.1.A	-	01	<p><u>PORTA-CARIMBOS</u> - metálico; capacidade para seis carimbos. -REF.: - Wigos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO</p>	-	-	-	(1)
19	C	8/08.1.A	-	01	<p><u>PORTA-LÁPIS</u> - para mesa, de madeira, quadrado.-REF.: - Dona to 641 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - GBDR/1,GBVD/2 DT: 3 - GBDR/1,GBVD/4</p>	3	3	5	
20	C	8/09.1.A1	-	01	<p><u>RÉGUA MILIMETRADA</u> - de plástico.-MEDIDA:-comprimento: 30 cm.-REF.: - Bandeirante e Herru DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,SARD/1,SECR/2,TCAP/1,TCCO/1,TCCT/1, TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 2 - BIBL/1,SARD/1,SECR/2,SEOE/2,TCAP/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 3 - BIBL/1,SARD/1,SECR/4,SEOE/4,TCAP/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1</p>	10	12	16	
21	C	8/09.1.A2	-	01	<p><u>RÉGUA MILIMETRADA</u> - de plástico.-MEDIDA:-comprimento: 50 cm.-REF.: - Bandeirante e Herru DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,SARD/1,SECR/2,TCAP/1,TCCO/1,TCCT/1, TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 2 - BIBL/1,SARD/1,SECR/2,SEOE/2,TCAP/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 3 - BIBL/1,SARD/1,SECR/4,SEOE/4,TCAP/1,TCCO/1, TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1</p>	10	12	16	
22	C	9/01.1.A	-	42	<p><u>ACIDÍMETRO DE DORNIC</u> - para determinação da acidez do lei te, de vidro termo-resistente, com seis papéis (continua)</p>				

OBS: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
22	C 9/01.1.A	-	42	indicadores de PH.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4	4	4	4	
23	C 9/01A.1.A (1a.e2a.Etapas: C 9/01.1.A)	-	45	AGULHA PARA DISSECAÇÃO - de aço, cabo de madeira; jogo com duas agulhas: uma reta e uma curva.-REF.: -Osy1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2,SAPC/4	6	6	6	
24	C 9/01B.1.A	-	45	AGULHA PARA SUTURA - curva, traumática; jogo com quatro agulhas.-MEDIDAS: 4, 5, 6 e 7 cm.-REF.: - Sutura DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,SAPC/1	2	2	2	
25	C 9/01B.2.A	-	45	AGULHA PARA SUTURA - curva, atraumática; jogo com quatro agulhas.-MEDIDAS: 4, 5, 6 e 7 cm.-REF.: - Sutura DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,SAPC/1	2	2	2	
26	C 9/02.1.A	-	45	ALFINETE PARA DISSECAÇÃO - longo, cabeça de plástico; em caixa com cinquenta alfinetes DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,SAPC/1	2	2	2	
27	C 9/03.1.A	-	42	BALÃO DE VIDRO - fundo chato, para uso geral; capacidade: 500 ml.-REF.: - Pirex 4060 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
28	C 9/03.2.A1	-	42	BALÃO DE VIDRO - volumétrico, sem rolha; capacidade: 100 ml.-REF.: - Pirex 4060 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/3	3	3	3	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
29	C	9/03.2.A2	-	42	BALÃO DE VIDRO - volumétrico, sem rolha; capacidade: 250 ml.-REF.: - Pírex 4060 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/3	3	3	3	
30	C	9/03.2.A3	-	42	BALÃO DE VIDRO - volumétrico, sem rolha; capacidade: 1000 ml.-REF.: - Pírex 4060 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/3	3	3	3	
31	C	9/03A.1.A	E 15	42	BANHO-MARIA - para análise de leite, aço inoxidável, com isolamento térmico, termostato automático e estante de aço inoxidável para oito tubos; 110 ou 220V-50/60 Hz-REF.: -Fanem - Modelo 102/Especial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1	1	1	1	
32	C	9/04.1.A	-	42	BASTÃO DE VIDRO - de vidro neutro.- MEDIDAS:- espessura: 7 mm; comprimento: 35 cm.-REF.: - Quimex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/10,SAPC/20	30	30	30	
33	C	9/05.1.A1	-	42	BEQUER - capacidade: 50 ml.-REF.: - Pyrobrãs - 1000 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/2	8	8	8	
34	C	9/05.1.A2	-	42	BEQUER - capacidade: 150 ml.-REF.: - Pyrobrãs-1000 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/2	8	8	8	
35	C	9/05.1.A3 (1a.e2a.Etapas: C 9/05.1.A)	-	42	BEQUER - capacidade: 250 ml.- REF.: - Pyrobrãs - 1000 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/12	18	18	18	

OBS..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
36	C 9/06.1.A	-	42	BICO DE BUNSEN - para gases artificiais, base desmontável, regulagem para chama, válvula para botijão com redução.-MEDIDA:- altura: 140 mm (aprox.).-REF.: - Fanem - Modelo Especial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/3,SAPC/6	9	9	9	
37	C 9/07.1.A1 (1a.e2a.Etapas: C 9/07.1.A)	-	42	BURETA - de vidro neutro, reta, com torneira, graduação permanente - 1/10; capacidade: 25 ml.-REF.: - Quimex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5,SAPC/4	9	9	9	
38	C 9/07.1.A2	-	42	BURETA - de vidro neutro, reta, com torneira, graduação permanente - 1/10; capacidade: 50 ml.-REF.: - Quimex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5,SAPC/2	7	7	7	
39	C 9/07A.1.A	-	42	BUTIRÔMETRO DE DORNIC - de 0-5 a 0-10; jogo com seis butirometros.-REF.: - Gerber 2A-5 a 2A-10 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1	1	1	1	
40	C 9/08.1.A	-	42	CADINHO DE PORCELANA - forma baixa; capacidade: 25 cc.-MEDIDAS:- boca: 45 mm; altura: 30 mm.-REF.: - Pavan DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
41	C 9/08A.1.A	-	42	CALCULADOR DE ACKERMAN - automático, para determinação de extrato seco total do leite.-REF.: - Gerber DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1	1	1	1	
42	C 9/09.1.A	-	42	CÂPSULA DE PORCELANA - MEDIDAS: diâmetro:80 mm;(continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
42	C	9/09.1.A	-	42	capacidade: 75 ml.-REF.: - Chiarotti DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
43	C	9/09A.1.A	-	42	CATALASÍMETRO DO DR. LOBEK - DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
44	C	9/10A.1.A	-	42	CONEXÃO DE VIDRO EM "L" - de vidro termo-resistente.-MEDI DAS:-diâmetro externo: 6 mm; altura: 100 mm.-REF.: - Vidro labor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
45	C	9/10B.1.A	-	42	CONEXÃO DE VIDRO EM "T" - de vidro termo-resistente.-MEDI DAS:-diâmetro externo: 6 mm; altura: 100 mm.-REF.: - Vidro labor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
46	C	9/10C.1.A (1a e 2a. Etapas C 9/10.1.A)	-	42	CONEXÃO DE VIDRO EM "Y" - de vidro termo-resistente.-MEDI DAS:-diâmetro externo: 6 mm; altura: 100 mm.-REF.: - Vidro labor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
47	C	9/11.1.A	-	42	CONTA-GOTAS - (frasco) - com pipeta, de vidro neutro e te tina de borracha; capacidade: 60 ml.-REF.: - V. Giolito... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/12	12	12	12	
48	C	9/11.2.A	-	42	CONTA-GOTAS - (pipeta) - com tubo de vidro neutro e bulbo de borracha.MEDIDA:-comprimento: 100 mm.-REF.: - Vidrolabor. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	42	42	42	

OBS.: - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
48	C	9/11.2.A	-	42	DT: 1,2 e 3 - ENFR/2,LATA/10,SAPC/30				
49	C	9/12.1.A1	-	42	COPO DE VIDRO GRADUADO - de vidro neutro; capacidade: 125 ml.-REF.: - V. Giotito DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
50	C	9/12.1.A2 (1a e 2a. Etapas: C 9/12.1.A1)	-	42	COPO DE VIDRO GRADUADO - de vidro neutro; capacidade: 250 ml.-REF.: - V. Giotito DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
51	C	9/12.1.A3 (1a e 2a. Etapas: C 9/12.1.A2)	-	42	COPO DE VIDRO GRADUADO - de vidro neutro; capacidade: 1 litro.-REF.: - V. Giotito DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
52	C	9/13.1.A	-	42	CUBA DE VIDRO - de vidro neutro, alta, com tampa; capacidade: 1,4 litro.-MEDIDAS:- altura: 200 mm; comprimento: 100 mm; largura: 70 mm.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
53	C	9/14.1.A	-	42	ERLENMEYER - de vidro termo-resistente, boca larga; capacidade: 250 ml.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/12	18	18	18	
54	C	9/15.1.A1	-	42	ESCOVA PARA LIMPAR TUBO DE ENSAIO - nº 1 - REF.: - Suissa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4,SAPC/8	12	12	12	
55	C	9/15.1.A2	-	42	ESCOVA PARA LIMPAR FRASCOS - nº 2 - REF.: -Suissa.(continua)	12	12	12	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
55	C	9/15.1.A2	-	42	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4,SAPC/8				
56	C	9/15.1.A3	-	42	ESCOVA PARA LIMPAR BURETAS - nº 3.-REF.: - Suissa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4,SAPC/8	12	12	12	
57	C	9/15A.1.A	-	42	ESPELHO - concavo/convexo, para laboratório, tamanho mē dio; distância focal: 30 cm.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
58	C	9/15A.2.A	-	42	ESPELHO - plano, para laboratório.MEDIDAS: 15x15 cm.-REF.: Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
59	C	9/15B.1.A	-	42	FILTRO PARA LACTOFILTRAÇÃO - especial, com discos de algo dao.-REF.: - Gerber DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
60	C	9/16.1.A	-	42	FRASCO PARA REAGENTES - de vidro branco, boca estreita, rotha de vidro esmerilhada; capacidade: 250 ml.-REF.: - Vi drolex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/20, SAPC/40	60	60	60	
61	C	9/16.2.A	-	42	FRASCO PARA REAGENTES - de vidro branco, boca larga, ro tha de vidro esmerilhada; capacidade: 250 ml.-REF.: - Vidro lex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/10,SAPC/30	40	40	40	

OBS: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
62	C 9/16.3.A	-	42	FRASCO PARA REAGENTES - de plástico, com conta-gotas; capacidade: 100 ml.-REF.: - Vasoflex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5,SAPC/15	20	20	20	
63	C 9/16.4.A	-	42	FRASCO PARA REAGENTES - de plástico, tampa de rosca; capacidade: 500 ml.-REF.: - Vasoflex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: LATA/2, SAPC/8	10	10	10	
64	C 9/16A.1.A	-	42	FUNIL ANALÍTICO - raiado.MEDIDA:-diâmetro: 100 mm.-REF.: - Pyrex-5M DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6	6	6	6	
65	C 9/17.1.A	-	42	FUNIL DE PLÁSTICO - MEDIDAS:-cone: 6,5x8 cm.-REF.: - General Plastic DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2,ELML/2,LATA/10,SAPC/30	44	44	44	
66	C 9/18.1.A	-	42	FUNIL DE SEPARAÇÃO - tipo pera (Squibb), de vidro neutro, torneira de vidro neutro esmerilhada; capacidade:125 ml.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
67	C 9/19.1.A1 (1a e 2a. Etapas: C 9/19.1.A)	-	42	FUNIL DE VIDRO - haste média, 60º; capacidade: 125 ml.-REF.: - V. Giolito DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/6	12	12	12	
68	C 9/19.1.A2	-	42	FUNIL DE VIDRO - haste média, 60º; capacidade: 250 ml.-REF.: - V. Giolito DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	12	12	12	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
68	C	9/19.1.A2	-	42	DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/6				
69	C	9/19A.1.A	-	42	FURADOR DE ROLHAS - manual; jogo com seis furadores.REF.: - Quimex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
70	C	9/20.1.A	-	42	GRAAL DE PORCELANA - com pistilo; capacidade: 180 cc.-REF.: - Chiarotti DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/4	4	4	4	
71	C	9/21.1.A	-	42	HASTE CILÍNDRICA - de ferro trefilado, com placa de ferro fundido.-MEDIDA:-haste: 300x8 mm.-REF.: - F.A.B.B.E. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
72	C	9/22.1.A1	-	42	IMÃ - tipo ferradura; pequeno.-REF.: - Imox nº 9 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/20	20	20	20	
73	C	9/22.1.A2	-	42	IMÃ - tipo ferradura; médio.-REF.: - Imox DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/20	20	20	20	
74	C	9/22.2.A	-	42	IMÃ - alnico, cilíndrico.MEDIDA: 100x6 mm.-REF.: - Eriez.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/20	20	20	20	
75	C	9/23.1.A	-	66	LACTÔMETRO - para análise de leite..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)

OBS.: (1) - Eliminada(o) para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
76	C	9/24.1.A	-	42	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - caixa com cem lâminas.- REF.: - Invicta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2,SAPC/10	12	12	12	
77	C	9/25.1.A1	-	42	LAMÍNULA PARA MICROSCÓPIO - caixa com cinquenta lâminu tas.- MEDIDAS: 22x22 mm.-REF.: - MW DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,SAPC/5	6	6	6	
78	C	9/25.1.A2	-	42	LAMÍNULA PARA MICROSCÓPIO - caixa com cinquenta lâminu tas.- MEDIDAS: 24x32 mm.-REF.: - MW DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,SAPC/5	6	6	6	
79	C	9/25A.1.A	-	42	LAMPARINA - a álcool; capacidade: 60 cc.-REF.: - Guarani.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/12	18	18	18	
80	C	9/26.1.A	-	42	LENTE - esférica, lapidada; jogo com seis lentes: três con vergentes biconvexas e três divergentes bicôncavas.- MED DAS:-(aprox.): diâmetro: 2"; raio de curvatura: 88,3 mm.- REF.: - D.F. Vasconcelos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
81	C	9/26A.1.A	E 82	42	LUPA BINOCULAR - (estereoscópica) - para dissecação, com dois tubos oculares inclinados e ajustáveis para distân cia interpupilar; focalizáveis por pinhão e cremalheira (em butidos); dispositivo de iluminação para luz incidente e para luz transmitida.- Características: aumentos: 15x e 30x; distância de trabalho: 95 mm; campo visual: 14 mm para 15x e 7 mm para 30x; distância interpupilar: 52 mm a 75 mm; objetivas: embutidas de 1x e 2x; 110 ou 220V - (continua)				

OBS: -

78

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
81	C	9/26A.1.A	E 82	42	50/60 Hz.-REF.: - American Optical - Série Forty - Modelo 43-A DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,SAPC/2	3	3	3	
82	C	9/27.1.A	-	42	LUPA DE MÃO - com cabo; aumento de dioptria: 8D - 2,5 aumentos.-MEDIDA:-diâmetro: 50 mm.- REF.: - D.F. Vasconcelos - LLP-50 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4,SAPC/10.	14	14	14	
83	C	9/28.1.A	-	42	MANGA PARA LAMPIÃO - de vidro neutro.- MEDIDAS:- altura : 110 mm; diâmetro do bulbo: 54 mm.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
84	C	9/28A.1.A	-	42	MUFLA DUPLA - metálica.- REF.: - Quimex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,SAPC/12	13	13	13	
85	C	9/28B.1.A	-	42	PENEIRA CLASSIFICADORA - para classificação física do solo; jogo com três peneiras; aberturas da malha: 2, 0,2 e 0,05 mm.-REF.: - Rioevaldo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1	1	1	1	
86	C	9/29.1.A	-	42	PINÇA DE HOFFMAN - metálica.- REF.: - Stil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
87	C	9/29A.1.A (1a.e 2a.Etapas: C 9/29.1.A)	-	42	PINÇA PARA BURETA - simples, com mufla.-REF.: - Quimex .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5,SAPC/10	15	15	15	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
88	C	9/29B.1.A	-	42	PINÇA PARA CADINHO - aço inoxidável, com dupla curvatura.- MEDIDA:-comprimento: 22 cm.-REF.: - Quimex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
89	C	9/30.1.A	-	42	PINÇA PARA TUBO DE ENSAIO - de madeira.-REF.: - I.C.A.L. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/20,SAPC/40	60	60	60	
90	C	9/31.1.A1	-	42	PIPETA - de vidro neutro, com graduação permanente- 1/10; capacidade: 5 ml.- REF.: - Estina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5,SAPC/12	17	17	17	
91	C	9/31.1.A2 (1a.e2a.Etapas: C 9/31.1.A)	-	42	PIPETA - de vidro neutro, com graduação permanente- 1/10; capacidade: 10 ml.- REF.: - Estina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5,SAPC/12	17	17	17	
92	C	9/31.1.A3	-	42	PIPETA - de vidro neutro, com graduação permanente- 1/10; capacidade: 20 ml.- REF.: - Estina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5,SAPC/12	17	17	17	
93	C	9/31.2.A1	-	42	PIPETA - de vidro neutro, automática; capacidade: 1 ml.- REF.: - Estina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6	6	6	6	
94	C	9/31.2.A2	-	42	PIPETA - de vidro neutro, automática; capacidade: 10 ml.- REF.: - Estina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6	6	6	6	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
95	C	9/31A.1.A	-	42	PIPETA DE DORNIC - para determinação de gordura do leite; capacidade: 11 ml.- REF.: - Estina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6	6	6	6	
96	C	9/32.1.A	-	42	PLACA DE PETRI - de vidro neutro, completa (tampa e fun do).-MEDIDAS: 10x2 cm.- REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/30,SAPC/10	40	40	40	
97	C	9/32A.1.A	-	45	PORTA-AGULHAS - para cirurgia, aço inoxidável, ramos re tos, pontas serrilhadas.-MEDIDA:-comprimento: 140 mm.-REF.: -Edlo - 20 - 101 - 14 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2,SAPC/2	4	4	4	
98	C	9/33.1.A	-	42	PRESILHA UNIVERSAL - (mufla dupla) - de metal cromado. - REF.: - Biomatic DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
99	C	9/34.1.A	-	42	PRISMA PLÁSTICO - de lucite; jogo com dois prismas: um de 60º equilateral, um de 90º de reflexão total.MEDIDA:- ba se: 4 cm.- REF.: - Marisãõ DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
100	C	9/35.1.A1	-	42	PROVETA GRADUADA - de vidro neutro, sem rolha, com bico, base redonda; capacidade: 100 ml.-REF.: - V. Giolito DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/6	12	12	12	
101	C	9/35.1.A2	-	42	PROVETA GRADUADA - de vidro neutro, sem rolha, (continua)				

OBS:- (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
101	C 9/35.1.A2 (1a.e2a.Etapas: C 9/35.1.A)	-	42	com bico, base redonda; capacidade: 250 ml.-REF.: - V. Gio lito DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/6	12	12	12	
102	C 9/35.1.A3	-	42	PROVETA GRADUADA - de vidro neutro, sem rolha, com bico, base redonda; capacidade: 1000 ml.- REF.: - V. Giolito ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
103	C 9/35A.1.A	-	54	RÉGUA DE AÇO PARA DISSECAÇÃO - inoxidável; escala em milí metros.-MEDIDA:-comprimento: 15 cm.- REF.: - Kawasa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2,SAPC/4	6	6	6	
104	C 9/36.1.A	-	42	SUPORE - universal, base retangular de ferro fundido (26 x14 cm aprox.), duas hastes cilíndricas (30 e 60 cm), três pinças com mufla para bureta e três aros de ferro (7,10 e 13 cm de diâmetro); jogo com nove peças.-REF.: - Quimex .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 LATA/1,SAPC/12	13	13	13	
105	C 9/37.1.A	-	42	SUPORE PARA TUBO DE ENSAIO - de madeira de lei enverniza da (8 mm); capacidade: 12 tubos; diâmetro dos furos:20mm. -REF.: - Rioevaldo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/10,SAPC/30	40	40	40	
106	C 9/37A.1.A	-	42	TERMOLACTO-DENSÍMETRO DE QUEVENE - REF.: - Mercúrio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4	4	4	4	
107	C 9/38.1.A	-	42	TERMÔMETRO DE BANHO - com proteção de plástico,(continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
107	C 9/38.1.A	-	42	escala de alumínio anodizado, líquido vermelho, graduado até 50° C.- REF.: - Arba DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
108	C 9/39.1.A	-	42	TERMÔMETRO DE LABORATÓRIO - de coluna de mercúrio, graduação de menos 10° a mais 110° C.- REF.: - Nikkey DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2,SAPC/12	14	14	14	
109	C 9/39.2.A	-	42	TERMÔMETRO DE LABORATÓRIO - de máxima e mínima.- REF.: - Okaya DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
110	C 9/40.1.A	-	42	TERMÔMETRO DE VETERINÁRIO - de coluna de mercúrio, graduação permanente de 1/10°, graduado de 35° a 43° C.-REF.: - Arba DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4	4	4	4	
111	C 9/40A.1.A	-	42	TRIÂNGULO - de arame de ferro, com tubos de porcelana; jogo com quatro triângulos.- MEDIDAS: 4, 6, 7 e 10 cm.-REF.: - I.C.A.L..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
112	C 9/41.1.A1	-	42	TRIPE - para lamparina a álcool, de ferro.-REF.: - Osyl .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/12	18	18	18	
113	C 9/41.1.A2 (1a.e2a.Etapas:	-	42	TRIPE - para Bico de Bunsen, de ferro.- MEDIDAS: 0,21x0,12 m.- REF.: - Quimex(continua)	12	12	12	
OBS:..								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
113	C 9/41.1.A2 (1a. e 2a. Etapas: C 9/41.1.A)	-	42	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6,SAPC/6				
114	C 9/41A.1.A	-	42	TROMPA DE VÁCUO - de vidro neutro, sem torneira.- REF.: - Estina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
115	C 9/42.1.A1	-	42	TUBO DE ENSAIO - de vidro termo-resistente, sem virola. MEDIDAS: 10x100 mm.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/50,SAPC/200	250	250	250	
116	C 9/42.1.A2	-	42	TUBO DE ENSAIO - de vidro termo-resistente, sem virola.- MEDIDAS: 16x160 mm.- REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/50,SAPC/200	250	250	250	
117	C 9/42.1.A3 (1a. e 2a. Etapas: C 9/42.1.A)	-	42	TUBO DE ENSAIO - de vidro termo-resistente, sem virola.- MEDIDAS: 18x180 mm.- REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/50,SAPC/200	250	250	250	
118	C 9/42.1.A4	-	42	TUBO DE ENSAIO - de vidro termo-resistente, sem virola.- MEDIDAS: 20x200 mm.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/50,SAPC/200	250	250	250	
119	C 9/43.1.A	-	42	TUBO DE VIDRO EM VARAS - de vidro neutro, em quilos.-MEDI DAS:-diâmetros: de 5 a 10 mm.- REF.: - Vitrofarma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/5	5	5	5	

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
120	C 9/44.1.A1	-	42	VIDRO DE RELÓGIO - para laboratório, de vidro neutro prensado.-MEDIDA:-diâmetro: 50 mm.- REF.: - Rei DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
121	C 9/44.1.A2	-	42	VIDRO DE RELÓGIO - para laboratório, de vidro neutro prensado.-MEDIDA:-diâmetro: 60 mm.-REF.: - Rei DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
122	C 9/44.1.A3	-	42	VIDRO DE RELÓGIO - para laboratório, de vidro neutro prensado.-MEDIDA:-diâmetro: 80 mm.- REF.: - Rei DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
123	C 9/44.1.A4 (1a.e2a.Etapas: C 9/44.1.A)	-	42	VIDRO DE RELÓGIO - para laboratório, de vidro neutro prensado.-MEDIDA:-diâmetro: 120 mm.- REF.: - Rei DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/6	6	6	6	
124	C 11/01A.1.A	-	07	AGULHA PARA ENCADERNAÇÃO - de aço, reta; pacote com vinte e cinco agulhas.- REF.: - Corrente nº 1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
125	C 11/01B.1.A (1a.e2a.Etapas: C 11/01.1.A)	-	36	CAIXA PARA FUNDIÇÃO - de chapa metálica nº 20, com dispositivo de acoplamento e alça combinados e trava para fixação.-MEDIDAS: 25x30x20 cm.-REF.: - Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/3	3	3	3	
126	C 11/02.1.A	-	54	CALIBRE PARA MEDIR CHAPAS - para material ferroso, aço temperado, circular, graduado de 0 a 36, e de acordo com a escala US. Standard.-REF.: - Centell(continua)	1	1	1	
OBS: .								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
126	C 11/02.1.A	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1				
127	C 11/02.2.A	-	54	CALIBRE PARA MEDIR FIOS E CHAPAS - para material não fer- roso, aço temperado, circular, graduado de 0 a 36, e de acordo com a escala US. Standard.-REF.: - Centell DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/1, OIME/1	2	2	2	
128	C 11/03.1.A	-	54	CALIBRE PARA MEDIR ROSCAS MILIMÉTRICAS - de aço, tipo de lâminas, ângulo de rosca 60°, passos de 0,25 a 2,50 mm, com vinte e quatro lâminas.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
129	C 11/03.2.A	-	54	CALIBRE PARA MEDIR ROSCAS "WHITWORTH" - de aço, tipo de lâminas, ângulo de rosca 55°; capacidade: 4 a 60 fios por polegada, com vinte e oito lâminas.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
130	C 11/04.1.A	-	54	COMPASSO HERMAFRODITA - com pontas secas, fixas, uma reta e outra curva-interna; mola de aço, abertura regulável com rosca e porca.-MEDIDAS:-comprimento: 165 mm; raio máximo: 160 mm.-REF.: - Schafer DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
131	C 11/05.1.A1	-	54	COMPASSO PARA MEDIDAS EXTERNAS - com mola e parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 104 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
132	C 11/05.1.A2	-	54	COMPASSO PARA MEDIDAS EXTERNAS - com mola e (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
132	C 11/05.1.A2	-	54	parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 152 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1,OIME/1	2	2	2	
133	C 11/05.1.A3	-	54	COMPASSO PARA MEDIDAS EXTERNAS - com mola e parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 202 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1,OIME/1	2	2	2	
134	C 11/06.1.A1	-	54	COMPASSO PARA MEDIDAS INTERNAS - com mola e parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 104 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
135	C 11/06.1.A2	-	54	COMPASSO PARA MEDIDAS INTERNAS - com mola e parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 152 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1, OIME/1	2	2	2	
136	C 11/06.1.A3	-	54	COMPASSO PARA MEDIDAS INTERNAS - com mola e parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 202 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1,OIME/1	2	2	2	
137	C 11/07.1.A1	-	54	COMPASSO DE PONTA SECA - com mola e parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 104 mm.- REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
138	C 11/07.1.A2	-	54	COMPASSO DE PONTA SECA - com mola e parafuso de regulagem.-MEDIDA:-comprimento: 152 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1,OIME/1	2	2	2	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
139	C 11/07.1.A3	-	54	COMPASSO DE PONTA SECA - com mola e parafuso de regulagem.- MEDIDA:-comprimento: 202 mm.-REF.: - Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1,OIME/1	2	2	2	
140	C 11/08.1.A	-	42	DENSÍMETRO - para verificação de eletrólito de bateria, ponta e seringa de borracha.-REF.: - Vidrolabor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
141	C 11/09.1.A	-	54	DIAMANTE PARA VIDRACEIRO - cabo de madeira.-REF.: - Dibra sil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1,SAPC/1	2	2	2	
142	C 11/10.1.A	-	54	ESCALA MÉTRICA - de alumínio, articulada, dobrável, doze braços.-MEDIDA:-comprimento: 2 m.-REF.: - Triches DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/4	4	4	4	
143	C 11/10.2.A	-	54	ESCALA MÉTRICA - de madeira, articulada, dobrável, doze braços.-MEDIDA:-comprimento: 2 m.- REF.: - Brasil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/4	4	4	4	
144	C 11/11.1.A	-	07	ESCALA TIPOGRÁFICA - em cíceros e centímetros, graduada no sistema normal de Didot.-MEDIDA:-comprimento: 30 cm. - REF.: - Manig DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
145	C 11/12.1.A	-	54	GRAMINHO PARA MECÂNICO - universal, metálico, base de fer ro fundido.- REF.: - Ferniv (continua)	1	1	1	

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
145	C	11/12.1.A	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1				
146	C	11/13.1.A	-	01	GRAMPEADOR REFORÇADO - manual, metálico, para grampos-23/6 a 23/17.-REF.: - Skrebba - 112 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - OIAG/1, SARD/1, SECR/1 DT: 3 - OIAG/1, SARD/2, SECR/2	3	3	5	
147	C	11/14.1.A	-	26	GRAMPO DE ARRASTO - para torno mecânico, rabo curvo, para fuso de aperto de cabeça quadrada; jogo com quatro gram pos; capacidades: 1/2", 5/8", 3/4" e 1".-REF.: - Helmut ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
148	C	11/15.1.A	-	54	MICRÔMETRO - para medidas externas, tipo "C", mesa plana, com catraca e arruela de bloqueio, graduado em milésimo de polegada; capacidade: 0 a 1".-REF.: - Mitutoyo-103-177 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
149	C	11/16.1.A	-	54	NÍVEL PARA CARPINTEIRO - metálico, com bolha para nivelar e aprumar.-MEDIDA:-comprimento: 455 mm.-REF.: - Ugolini - Ti po Alumínio Leve DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1	1	1	1	
150	C	11/17.1.A	-	37	ÓCULOS DE SEGURANÇA - de plástico, lentes incolores.-REF.: - Denver - Modelo 21T DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIMA/4, OIME/4	10	10	10	
151	C	11/18.1.A	-	37	ÓCULOS DE SEGURANÇA - de plástico, lentes (continua)				

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
151	C 11/18.1.A	-	37	verdes; tonalidade: 6-50 mm.- REF.: - Denver - Modelo 212. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/6	6	6	6	
152	C 11/19.1.A	-	54	PAQUÍMETRO PARA MEDIDAS INTERNAS E EXTERNAS - aço inoxidável, graduado em milímetros e polegadas, sem parafuso de chamada; capacidade: 6"x150 mm; leitura: 1/128"x1/20mm. -REF.: - Mitutoyo-530-104 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
153	C 11/19A.1.A	-	36	PENEIRA DE FUNDIÇÃO - aro metálico.- MEDIDA:- diâmetro : 0,30 m.- REF.: - Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/3	3	3	3	
154	C 11/20.1.A	-	26	PORTA-FERRAMENTA PARA ROSQUEAR - para torno mecânico, com cortadores de perfil constante, de 55º e 60º.- MEDIDAS: - haste: 3/8"x7/8"x5".- REF.: - Schnitt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
155	C 11/21.1.A	-	26	PORTA-FERRAMENTA - (porta-bedame) - para torno mecânico, à direita.-MEDIDAS:- haste: 3/8"x7/8".-REF.: - Schnitt ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
156	C 11/22.1.A	-	26	PORTA-FERRAMENTA - (porta-bit) - para torno mecânico, à direita; para "bit" quadrado de 1/4".- MEDIDAS:-haste: 3/8"x7/8" .- REF.: - Schnitt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
157	C 11/22.2.A	-	26	PORTA-FERRAMENTA - (porta-bit) - para torno mecânico, à esquerda; para "bit" quadrado de 1/4".-MEDIDAS: - haste : 3/8"x7/8".- REF.: - Schnitt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
158	C 11/22.3.A	-	26	PORTA-FERRAMENTA - (porta-bit) - para torno mecânico, reto; para "bit" quadrado de 1/4".-MEDIDAS:- haste: 3/8" x 7/8".- REF.: - Schnitt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
159	C 11/23.1.A	-	26	PORTA-FERRAMENTA - (porta-bit redondo de broquear) - para torno mecânico; para "bit" de 1/8" a 7/16".-MEDIDAS:- haste: 3/8"x3/4".- REF.: - Armstrong nº 15, Linha ACE-nº 2030 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
160	C 11/24.1.A	-	54	"RAWPLUG" - (broca em cruz) - para furar alvenaria, aço forjado, com cabo-suporte.-MEDIDAS:- da broca: 1/2" x 6"; do cabo-suporte: 1,5x12 cm.-REF.: - Ifesteel - broca:41 - 1/2"; cabo:41 A DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
161	C 11/25.1.A	-	26	RECARTILHADOR PARA TORNO MECÂNICO - com duas carretilhas.-MEDIDAS:-haste: 3/8"x7/8".- REF.: - Schnitt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
162	C 11/26.1.A	-	54	REFACEADOR PARA REBOLO DE ESMERIL - manual, com um jogo de rosetas sobressalentes; capacidade: até 230 mm.-MEDIDA:-com primento: 255 mm.- REF.: - Fobrãs - 25 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	2	2	2	

obs.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
162	C 11/26.1.A	-	54	DT: 1,2 e 3 - OATA/1,OIME/1				
163	C 11/27.1.A1	-	54	RÉGUA DE AÇO - inoxidável; escala em milímetros e polegadas.-MEDIDA:-comprimento: 30 cm.- REF.:- Kawasa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1,OIMA/1,OIME/4,SAPC/2	8	8	8	
164	C 11/27.1.A2	-	54	RÉGUA DE AÇO - inoxidável; escala em milímetros e polegadas.-MEDIDA:-comprimento: 60 cm.-REF.:- Kawasa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1,OIMA/1,OIME/2	4	4	4	
165	C 11/28.1.A	-	54	RISCADOR PARA METAIS - aço temperado, punho recartilhado, pontas curva e reta; jogo com dois riscadores.- MEDIDAS:- comprimentos: 150 e 210 mm.- REF.:- Ifesteel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2	2	2	2	
166	C 11/29.1.A	-	07	ROLO ENTINTADOR - para prelo de prova, de borracha, cabo de madeira.-MEDIDA:- largura: 18 cm.-REF.:- Manig nº 482. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
167	C 11/29A:1.A	-	36	SOQUETE PARA FUNDIÇÃO - de madeira, com uma extremidade cilíndrica e outra em bisel.-REF.:- Peroba DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/3	3	3	3	
168	C 11/30.1.A	-	54	TRANSFERIDOR PARA MECÂNICO - de aço, com régua, graduado de 0 a 180º em ambos os sentidos; régua (152 mm) com índice de leitura e parafuso de fixação.-REF.:- Arch DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
169	C 11/31.1.A	-	54	TRENA - de aço, caixa retangular, fita esmaltada.MEDIDA:- comprimento: 2m.- REF.: - Starret-W - 550-ME DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2,OIME/2	4	4	4	
170	C 14/01.1.A	-	44	COMPASSO PARA QUADRO DE GIZ - de madeira, com parafuso de ajustagem do raio e garra ajustável para giz.MEDIDA:- comprimento: 450 mm.- REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/1,DPRD/3 DT: 3 - SAAD/2,DPRD/6	4	4	8	
171	C 14/02.1.A	-	44	ESQUADRO PARA QUADRO DE GIZ - de madeira, 45º, graduado em milímetros.-MEDIDAS:-comprimentos dos lados: 60 e 60 cm.- REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/1,DPRD/3 DT: 3 - SAAD/2,DPRD/6	4	4	8	
172	C 14/02.2.A	-	44	ESQUADRO PARA QUADRO DE GIZ - de madeira, 60º, graduado em milímetros.-MEDIDAS:-comprimentos dos lados: 60 e 30 cm.- REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/1,DPRD/3 DT: 3 - SAAD/2,DPRD/6	4	4	8	
173	C 14/03.1.A	-	44	RÉGUA PARA QUADRO DE GIZ - de madeira, graduada em milímetros.-MEDIDA:- comprimento: 100 cm.- REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/1,DPRD/3 DT: 3 - SAAD/2,DPRD/6	4	4	8	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **C - INSTRUMENTOS**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
174	C 14/04.1.A	-	44	TRANSFERIDOR PARA QUADRO DE GIZ - de madeira, de zero a 180°.- MEDIDA:-comprimento: 40 cm.- REF.: - Bandeirante .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/1,DPRD/3 DT: 3 - SAAD/2,DPRD/6	4	4	8	
175	C 16/01.1.A	-	42	REGISTRADOR DE TEMPO - de corda, 60 minutos, graduado em minutos e segundos, com despertador.-REF.: -Mematic DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - LACI/1	-	-	1	
176	C 16/02.1.A	-	45	TERMÔMETRO CLÍNICO - de coluna de mercúrio, de vidro, graduado de 35° a 45° C, com estojo plástico.-REF.: -Incisa.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/2	2	2	2	
177	C 17/01.1.A	-	44	CANETA COMUM - (porta-pena) - para raspar filme de "silk-screen", de madeira, pena de vacina.-REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/4	4	4	4	
178	C 17/02.1.A	-	01	CANETA HIDROGRÁFICA - jogo com seis canetas.CORES:-preta, azul, vermelha, verde, marron e amarela.-REF.: -Compactor. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/3,SATC/1 DT: 3 - DPRD/6,SATC/1	4	4	7	
179	C 17/03.1.A1	-	44	COMPASSO PARA DESENHO - de cristofle, cromado, com porta-agulha, porta-lapis e tira-linha.MEDIDAS:- comprimento: 115 mm; raio máximo: 130 mm.-REF.: -Kim-521 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1,TCAP/1	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
180	C 17/03.1.A2	-	44	COMPASSO PARA DESENHO - de cristofole, cromado, com tira-linha, barra alongadora, cabo para tira-linha, caixa com sobressalentes e estojo de estiropor.-MEDIDA: raio máximo: 350 mm.-REF.: -Staedtler - 55301-SK DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1,TCAP/1	2	2	2	
181	C 17/04.1.A	-	44	CURVA FRANCESA - de plástico cristalino.-MEDIDAS:- espessura: 2mm;comprimento: 165 mm.-REF.: - Rosenhain-1870 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1, TCAP/1	2	2	2	
182	C 17/05.1.A	-	44	ESQUADRO PARA DESENHO - de plástico cristalino, 45º, graduado em milímetros.-MEDIDAS:-espessura: 2 mm; comprimentos dos lados: 185 e 185 mm.-REF.: -Rosenhain nº 1845-26 . DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2,TCAP/1	3	3	3	
183	C 17/05.2.A	-	44	ESQUADRO PARA DESENHO - de plástico cristalino, 60º, graduado em milímetros.-MEDIDAS:-espessura: 2 mm; comprimentos dos lados: 150 e 300 mm.-REF.: - Rosenhain nº 1860-26. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2, TCAP/1	3	3	3	
184	C 17/06.1.A	-	44	NORMÓGRAFO - para letreiros retos, de plástico transparente, com duas guias; altura dos caracteres: 25 mm;jogo com três chapas, uma caneta, uma pena e um suporte para pena.-REF.: - Rosenhain nº 2250-I DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - TCAP/1	1	1	1	
185	C 17/07.1.A1	-	58	PINCEL PARA AQUARELA - redondo, pelo de marta, virola niquelada, cabo envernizado; jogo com três pincéis nºs 0, 2 e 4.- REF.: - Tigre nº 165 (continua)	5	5	5	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
185	C 17/07.1.A1	-	58	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/5				
186	C 17/07.1.A2	-	58	PINCEL PARA AQUARELA - redondo, pelo de marta, virola ni quelada, cabo envernizado; jogo com dezesseis pincéis nºs 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30.- REF.: - Tigre nº 165 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/2,TCAP/1	3	3	3	
187	C 17/08.1.A	-	01	PINCEL ATÔMICO - jogo com sete pincéis.-CORES:- preta, a- zul, vermelha, verde, marron, laranja e amarela.- REF.: - Pilot DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/1,SATC/1 DT: 3 - DPRD/2,SATC/1	2	2	3	
188	C 17/09.1.A	-	58	PITUÃ PARA FUNDIÇÃO - redondo, pelo orelha de boi, virola lataonada, cabo de madeira natural; jogo com três pituãs nºs 0, 2 e 4.-REF.: - Tigre nº 155 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
189	C 17/10.1.A	-	44	PUXADOR PARA "SILK-SCREEN" - de madeira, lâmina de borra cha à prova de solvente de tintas.- MEDIDA:- comprimento: 15 cm.- REF.: - Dubuit DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	
190	C 17/11.1.A	-	44	QUADRO PARA "SILK-SCREEN" - de madeira, tela de seda, mon tado sobre base de madeira, removível para limpeza.- MEDI DAS:-internas: 30x46 cm.-REF.: - Dubuit DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: C - INSTRUMENTOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
191	C 17/12.1.A	-	44	RÉGUA "T" - madeira especial, tratada e encerada; cabeça fixa.-MEDIDA:-comprimento: 750 mm.-REF.: -Rosenhain nº 502 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/2,TCAP/2	4	4	4	
192	C 17/13.1.A	-	44	RÉGUA TRIPLA - de madeira, revestida de plástico; seis escalas: 1/20, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100 e 1/125.- REF.: - Ar chimesdes - 50-nº 1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
193	C 17/14.1.A	-	44	TRANSFERIDOR - de plástico cristalino, chanfrado, 180º.- MEDIDA:-diâmetro: 160 mm.-REF.: - Rosenhain nº 1818-16 ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1,TCAP/1	2	2	2	
194	C 17/15.1.A	-	58	TRINCHA MEIA DUPLA - cerdas pretas, folha estanhada, cabo envernizado; jogo com três trinchas.-MEDIDAS:- larguras : 1", 1 1/2" e 2".-REF.: - Tigre 514 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/4	4	4	4	
195	C 18/01.1.A	-	42	BÚSSOLA - metálica, prismática, círculo oscilante, graduada em graus, numerada de zero a 360º, com visor de fio.- REF.: - Jap -Modelo 601 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1, SAPC/2	3	3	3	
196	C 18/02.1.A	-	54	TRENA - de plástico reforçado, caixa de couro circular, ma níveta dobrável para enrolar.-MEDIDAS:-largura da fita : 12,5 mm; comprimento da fita: 50 m.-REF.: - B.M.I..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	

OBS :-

Categoria - D

APARELHOS

IV



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

D - APARELHOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	D	1/01.1.A	-	20	MÁQUINA DE CORTAR CABELO - manual.-REF.: - Idemec DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
02	D	5/01.1.A	-	54	BALANÇA DE COZINHA - de mola, um prato; capacidade: 10 Kg. -REF.: - Bender DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
03	D	5/02.1.A	-	11	MÁQUINA DE MOER CARNE - metálica, com espalhador e lâmina (cortador).-REF.: - Mimoso nº 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
04	D	5/03.1.A	-	11	MÁQUINA DE RALAR QUEIJO - metálica.-REF.: - Yara 220/8280. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
05	D	8/01.1.A	-	01	APONTADOR PARA LÁPIS - manual, metálico, com depósito pa ra aparas e orifício de fixação.-REF.: - Boston KS DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
06	D	8/02.1.A	E 103	07	PRENSA - para livros, de ferro; capacidade: 30x45 cm.-REF.: - MUTTER nº 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
07	D	9/01.1.A	E 10	42	BALANÇA DE LABORATÓRIO - montada em caixa de madeira de Tei, envidraçada, com gaveta, parafusos niveladores e co mando externo para nivelamento dos pratos. -Característi cas:-capacidade: 200 g; sensibilidade: 5 mg.-Acessório: jo go de pesos de 1 mg a 100g.- REF.: - Record-Modelo 4 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	1	1	1	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: D - APARELHOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
07	D 9/01.1.A	E 10	42	DT: 1,2 e 3 - LATA/1				
08	D 9/01.2.A	E 11	42	BALANÇA DE LABORATÓRIO - de precisão, com três escalas, base de alumínio; pratos, escalas e peças de aço inoxidável; cutelos de aço, temperados, retificados e oxidados, trabalhando sobre apoio de ágata; com dispositivo para uso como balança hidrostática.-Características:- capacidade: 1610 g; sensibilidade: 100 mg; escalas: 1a.: de 0 a 10 g com graduações de 100 mg; 2a.: de 0 a 500 g com graduações de 100 g; 3a.: de 0 a 100 g com graduações de 10 g. - Acessórios:- dois pesos de 500 g cada.-REF.: -Record-Modelo 51 .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
09	D 9/01.3.A	E 12	42	BALANÇA DE LABORATÓRIO - tipo Roberval, com escala graduada e cursor; base metálica; pratos de aço inoxidável; cutelos de aço, temperados e retificados, trabalhando sobre apoio de ágata.-Características:- capacidade: 10.000g; sensibilidade: 0,8g; escala: 0 a 50g.-Acessório:- jogo de pesos de 1 g a 5000 g.-REF.: - Agram	1	1	1	
10	D 9/01A.1.A	E 27	42	CENTRIFUGADORA - manual, para oito tubos de 10x100mm, com manivela e presilha de fixação; rotação: 1 200 RPM.-REF.: - Fanem - Modelo 201	1	1	1	
11	D 9/02.1.A	E 92	42	MICROSCÓPIO - para fins educacionais, com tubo monocular inclinado, platina quadrada, fixa, com clips de fixação; tambor cambiador de aumentos; focalizável por movimento vertical da platina; parafuso de preajuste de focalização; protetor de lâmina e de objetiva e dispositivo (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

D - A P A R E L H O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
11	D	9/02.1.A	E 92	42	de iluminação.-Características:-distância mecânica do tubo: 137 mm; aumentos: 40 x, 75 x, 150 x e 300 x.-REF.: - M̄icroscópio: Olympus-Modelo MIC; Dispositivo de Iluminação: Olympus-Modelo LSK-III DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10, LATA/1	11	11	11	
12	D	9/02.2.A	E 93	42	MICROSCÓPIO - com tubo monocular vertical, corpo inclinável até 90º, enfoque macro e micrométrico, revólver triplo, platina quadrada, fixa, com clips de fixação (adaptável a "charriot"); condensador, tipo Abbe-an.1.25, focalizável por pinhão e cremalheira, com diaframa iris e porta-filtro azul, espelho plano côncavo e dispositivo de iluminação.-Características:-aumento ocular: H 10 x; objetivas: 4 x, 10 x, 40 x (aumento: 40 a 400 x).-REF.: -Microscópio: Olympus-Modelo HSC; Dispositivo de Iluminação:-Olympus LSK-II. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	
13	D	11/01.1.A	E 4	37	APARELHO OXIACETILÊNICO - para soldar e cortar, com gases acumulados, pronto para entrar em funcionamento.-Equipamento:-um cilindro de aço para gás acetileno, com capacidade para 4 Kg (carregado); um cilindro para oxigênio, com capacidade de 9,3 m3 (carregado); um carrinho duplo para transportar cilindros de oxigênio e acetileno; um regulador de pressão para cilindro de oxigênio, com dois manômetros; um regulador de pressão para cilindro de acetileno, com duas válvulas; um maçarico para soldar e cortar, tipo misturador, com cinco extensões nºs:2, 4, 6, 9 e 12; uma cabeça cortadora de 90º; quatro bicos de pré-aquecimento e corte nºs:2, 3, 4 e 6; uma mangueira de borracha, com lona, para oxigênio, diâmetro interno 5/16", com 5m; uma mangueira de borracha, com lona, para acetileno, diâmetro interno 5/16" (continua)				
OBS -									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: D - APARELHOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
13	D 11/01.1.A	E 4	37	com 5 m; quatro braçadeiras de aço galvanizado, para sujeição de mangueiras de 5/16"; um acendedor (isqueiro); dois pares de luvas de raspa de couro e lona, com dedos; estiletes para limpeza de bicos de maçarico; um avental de couro.- REF.: - White Martins - referências: - Carrinho: Sawm; Reguladores de Pressão: R-2261 e R-2262; Maçarico: "Soldox" 201; Cabeça Cortadora: SC-202; Bicos para Pré-aquecimento e Corte: SAWM - série 1502; Luvas: Macam; Estiletes para Limpeza: Wippo; Avental de Couro: Macam.- CORES: Cilindros e Carrinhos: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
14	D 11/02.1.A	E 5	54	APARELHO PARA SERRAR EM ÂNGULO - (meia esquadria) - regulável em quatro ângulos.- REF.: - Abohr DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
15	D 11/03.1.A	-	54	BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO - para graxa, metálica, tipo alavanca, bicos intercambiáveis; capacidade: 250 g.- REF.: - Guīdali - 1003 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
16	D 11/04.1.A	-	36	FOLE MANUAL - de 10" .- REF.: - Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
17	D 11/04A.1.A	E 68	36	FORNO DE FUNDIÇÃO - montado sobre bancada metálica, a gás engarrafado, com dois queimadores, para aquecer ferros de soldar, temperar ferramentas e fundir metais não ferrosos em cadinho de grafite com capacidade de 2 Kg (cadinho: diâmetro externo superior: 95 mm; altura: 115 mm); pronto para entrar em funcionamento.-MEDIDAS:- Mufla: (continua)				
OBS								101

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: D - APARELHOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
17	D 11/04A.1.A	E 68	36	90x110x140 mm; comprimento do forno: 40 cm.- REF.: - Sigma-Modelo FGF - 11 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
18	D 11/04B.1.A (1a.e2a.Etapas: B 11/51.1.A)	-	54	FURADEIRA MANUAL - com dois pinhões, cabo de madeira; capacidade do mandril: zero a 1/4".- MEDIDA:-comprimento: 280 mm.- REF.: - Biehl DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/2, ALMO/1, OATA/1	4	4	4	
19	D 11/05.1.A	E 77	07	GUILHOTINA - de bancada, manual, para papel, com volante de pressão, avanço e recuo do esquadro por manivela e rosca rápida.-Características:-largura do corte: 50 cm; altura de carga: 4 cm.-Acessórios:-uma faca de aço; dois sarrafos para corte; ferramentas de serviço.-REF.: -Funtimod ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
20	D 11/06.1.A	-	37	MACARICO A QUEROSENE - capacidade: 0,5 litro.- REF.: - Jack wal nº 30 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
21	D 11/07.1.A	-	18	REBITADOR PARA ILHOSES - de bancada, metálico, manual, tipo alavanca, com um jogo de vazadores (nºs. 1 a 10) e matrizes (nºs. 0,45,50,51 e 54).- REF.: - Graziano - nº 8 ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
22	D 11/08.1.A	E 120	26	TESOURÃO PARA CHAPA - de bancada, manual.-Características:-peso: 12 Kg; comprimento da faca: 160 mm; (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: D - A P A R E L H O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E O	AE			1	2	3	
22	D 11/08.1.A	E 120	26	capacidade de corte: chapa/3mm; ferro chato/4,76mm(3/16"); ferro redondo/10 mm.-REF.: - Diamant-Modelo T-13 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
23	D 11/09.1.A	E 121	07	TESOURÃO PARA PAPELÃO - de bancada, manual, tipo cutelo, com o esquadro da mesa graduado e o paralelo frontal ajustável; dispositivo para cortar tiras estreitas; corte reto livre e em esquadro; dispositivo compressor acionado por pedal.-Características:-largura do corte: 50 cm; largura da mesa: 35 cm.-REF.: - Santo André DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
24	D 11/10.1.A	E 128	54	TORNO PARALELO DE BANCADA - (morsa) - para bancada de marceneiro, fixo, metálico, com mordentes (80x180 mm) revestidos de madeira; capacidade: 180 mm (7").-REF.: - Sanche's Blanes DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/4, OATA/2	6	6	6	
25	D 11/11.1.A	E 129	54	TORNO PARALELO DE BANCADA - (morsa) - fixo, com grampos de fixação; capacidade: 45 mm (2").-REF.: - Biehl-5.145.402 .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
26	D 11/11.1.B	E 130	54	TORNO PARALELO DE BANCADA - (morsa) - fixo; capacidade: 80 mm (3").- REF.: - Somar nº 1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2, OATA/1	3	3	3	
27	D 11/11.2.A1	E 131	54	TORNO PARALELO DE BANCADA - (morsa) - giratório; capacidade: 100 mm (4").- REF.: - Somar nº 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2, OATA/1	3	3	3	
OBS :								103

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: D - APARELHOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
28	D 11/11.2.A2	E 132	54	TORNO PARALELO DE BANCADA - (morsa) - giratório; capacidade: 160 mm (6").- REF.: - Somar nº 5 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
29	D 11/12.1.A	E 127	54	TORNO PARA TUBOS - (morsa) - capacidade: 50 mm (2").-REF.: -Somar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1,0ATA/1	2	2	2	
30	D 11/13.1.A	-	60	VOLTIMETRO PARA TESTE DE BATERIA - REF.: - Sinus-Modelo 70 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
31	D 16/01.1.A	E 9	45	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - romana, metálica.-REF.: -Filizola -Modelo nº 31 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEF/1	1	1	1	
32	D 18/01.1.A	-	66	APARADOR DE GRAMA - rotativo, manual, com lâminas de 35cm.-REF.: - Alibohr nº 1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
33	D 18/01A.1.A	-	66	APLICADOR DE FORMICIDA - REF.: - Blenco - Modelo 22 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
34	D 18/02.1.A	-	66	APLICADOR DE FUNGICIDA - costal, de pressão por êmbolo; capacidade: 4 litros.- REF.: - Jacto Mirim - PJD DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	

obs.. (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: D - APARELHOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
35	D 18/03.1.A	-	66	POLVILHADEIRA - metálica, tipo bomba pneumática.- REF.: - Guarani - Modelo - POA 2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
36	D 18/03.2.A	-	66	POLVILHADEIRA - costal, manual, metálica; capacidade: 8 Kg (po).- REF.: - Jacto - PJC DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
37	D 18/04.1.A	-	66	PULVERIZADOR DE INSETICIDA - costal, de material plástico extraduro, com dupla válvula, mexedor, bicos de jato cônico para pulverização; completo, com jogo de dois bicos e mangueira; capacidade: 20 litros.- REF.: - Jacto PJA DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
38	D 18/05.1.A	-	42	TESTE DE SOLO - para determinação do PH.- REF.: - Edaphos-Modelo Agrícola- completo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	

OBS: -								

Categoria - E

APARELHOS ELÉTRICOS

e ELETRODOMÉSTICOS

V



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - A P A R E L H O S E L É T R I C O S E E L E T R O D O M Í S T I C O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	E	1/01.1.A	-	44	CORTADOR PARA ISOPOR - elétrico, a pilha.- REF.-Isocorta. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELDE/1,SAAD/1,TCAP/2	4	4	4	
02	E	1/02.1.A	E 97	44	PIRÓGRAFO - elétrico, tipo escolar, com regulador para cinco temperaturas; 110/220V-50/60 Hz.-Acessórios:-agulha redonda média; agulha redonda grande; agulha triangular; agulha de ponta; agulha oval; agulha para isopor; arco de serra para recorte; caneta ou lápis com agulha; mesa para trabalho de isopor; doze serras de fio de níquel-cromo especial para o arco de serra; fios de níquel-cromo n.ºs 14, 16, 18 e 20, para fazer agulhas.-REF.: - Vulcão Escolar .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
03	E	1/03.1.A	E 110	13	SECADOR PARA CABELO - elétrico, de coluna (profissional), com cinco temperaturas (ar natural e quatro temperaturas), regulagem de temperatura e circulação de ar pelo sistema de turbo; viseiras móveis de plástico (acrílico); 110 ou 220V-50/60 Hz.- REF.: - Champion .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
04	E	5/01.1.A	-	11	ACENDEDOR PARA FOGÃO - elétrico, cabo de madeira, ponta de arame; 110 ou 220 V..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
05	E	5/02.1.A	E 17	13	BATEDEIRA PARA BOLOS - elétrica, com três velocidades; 110 ou 220V-50/60 Hz.-Acessórios:-afiador de facas, batedor de líquidos, duas tijelas de louça.- REF.: - GE .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
OBS: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
06	E 5/03.1.A	E 44	13	EXAUSTOR PARA FOGÃO - (minicoifa) - elétrico, de parede; 110 ou 220V-50/60Hz.- REF.: - Exaustar - Modelo Standard . DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
07	E 5/04.1.A	E 66	12	FOGAREIRO - elétrico, fechado, protegido contra respingos, duas bocas, sendo uma regulável para 300, 700 e 1000 W ; 110 ou 220V-50/60 Hz.-MEDIDAS: 54x26x14 cm.- REF.: - Faet-Modelo 595 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	
08	E 5/04.2.A	E 65	12	FOGAREIRO - elétrico, fechado, protegido contra respingos, uma boca, 500 W; 110 ou 220V-50/60 Hz.-REF.: -Faet nº 535. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
09	E 5/05.1.A	E 74	13	GELADEIRA - elétrica, de pé; capacidade: 10 pés cúbicos (275 litros); 110 ou 220V-50/60 Hz.-COR: Azul 923.-REF.: - Prosdócimo - Modelo RE-02/275 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
10	E 5/06.1.A	E 80	13	LIQUIDIFICADOR - elétrico, copo de plástico; 110 ou 220V-50/60 Hz.-REF.: - Walita DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
11	E 5/07.1.A	E 123	13	TORNEIRA PARA PIA - com aquecedor elétrico; 110 ou 220V-50/60 Hz.-REF.: - Sintex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
12	E 5/08.1.A	E 133	13	TORRADEIRA AUTOMÁTICA - elétrica; 110 ou 220V-50/60 Hz.- REF.: - Faet - Modelo 605 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
13	E 6/01.1.A	E 8	13	ASPIRADOR DE PÓ - elétrico; 110 ou 220V-50/60 Hz.-Acessó- rios:-mangueira plástica flexível; tubos plásticos rígi- dos; limpador-penteador de tapete; limpador de frestas de livros; escova de cerdas para móveis; limpador de teci- dos.- REF.: - GE - Modelo 1070 T DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
14	E 6/02.1.A	E 36	13	ENCERADEIRA - elétrica, de duas escovas, com flanela; 110 ou 220V-50/60 Hz.- REF.: - GE - Modelo PE-142 K DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPML/1,ELML/1	2	2	2	
15	E 9/01.1.A	E 43	42	ESTUFA - elétrica, para esterilização e secagem; de chapa de aço pintada, com porta de abrir de uma folha, isolamen- to térmico de lâ de vidro (espessura: 5 cm); termostato automático lateral, com escala aferida de 50º em 50ºC; lâm- pada piloto para controle do aquecimento; monofásica-110/ 220V-50/60 Hz - 400 W.-MEDIDAS:-internas:0,20x0,20x0,25 m. -REF.: - Fanem - Modelo 307/1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1,LATA/1,SAPC/1	3	3	3	
16	E 9/02.1.A	E 73	13	GELADEIRA - elétrica, de mesa; capacidade: 5 pés cúbicos (160 litros); 110 ou 220V-50/60 Hz.- REF.: - Gelomatic.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
17	E 10/01.1.A	E 60	13	FERRO DE PASSAR ROUPA - elétrico, automático, com seletor graduado para seis temperaturas; 110 ou 220V-50/60Hz.-REF.: -Faet-Modelo 495 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
18	E 10/01.2.A	E 60	13	FERRO DE PASSAR ROUPA - elétrico, comum; 110 ou 220V-50 / 60 Hz.- REF.: - Eletrônica DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
19	E 11/01.1.A	-	60	AMPÉRIMETRO - AC/DC, de 0 a 25 Amperes.- REF.: -Lier 65mm. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
20	E 11/02.1.A	E 2	37	APARELHO DE SOLDA ELÉTRICA - arco voltaico, montado sobre carrinho; regulagem contínua de 30 a 300 A; saída de 75 V; monofásico; 220/380/440V-50/60 Hz - 300 A.-Acessórios: - três máscaras (duas de mão e uma de cabeça), um porta-ele trodo, 2,5 m de cabo-terra, 2,5 m de cabo-obra.- REF.: - Eutectic - Modelo Xuper Ar 300 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
21	E 11/02 2.A	E 3	37	APARELHO DE SOLDA ELÉTRICA - a ponto, portátil, bicos re tos "Standard"; saída de 14 KVA; capacidade: duas chapas de aço de 2 mm (espessura); monofásico -110 ou 220V-50/60 Hz-40/20 A; - REF.: - Esebra - Modelo MS DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
22	E 11/03.1.A	E 6	37	APARELHO PARA SOLDAR SERRA DE FITA - elétrico; 110 ou 220V -50/60 Hz; capacidade: 2".-REF.: - Newton(continua)	1	1	1	

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
22	E 11/03.1.A	E 6	37	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1				
23	E 11/04.1.A1 (1a.e2a.Etapas: E 11/04.1.A)	E 61	37	FERRO DE SOLDAR - elétrico, ponteiros reta e curva, com pontas de 5/16"; 110 ou 220V-50/60 Hz-120 W.- REF.: - Ener nº 4 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2, OIME/1	3	3	3	
24	E 11/04.1.A2	E 62	37	FERRO DE SOLDAR - elétrico, ponteira machadinha; 110 ou 220V-50/60 Hz-250 W.- REF.: - Fame DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
25	E 11/05.1.A	E 67	36	FORJA - elétrica, com ventoinha, bacia de 65x65 cm, estrado porta-ferramenta; motor monofásico -1/5 HP - 110/220 V-50/60 Hz.- REF.: - Asten - Modelo FCM-65 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
26	E 11/06.1.A	E 69	34	FORNO PARA CERÂMICA E ESMALTAÇÃO - elétrico, de chapa metálica; controle de temperatura por pirômetro; indicador com escala de 20° a 1200° C; termocopl e escala colorida para comparação de temperatura; revestimento de tijolo refratário no corpo e concreto refratário isolante na porta; uma prateleira interna; portinhola de 150x100 mm, para colocação e retirada de peças; placa para peças esmaltadas; e ferramentas para colocação e retirada de peças.- Características:- potência elétrica de 9 KW; temperatura máxima: 1000° C; 220/380 V (trifásica)-50/60 Hz.- MEDIDAS:-internas:0,40 x0,40x0,40 m.- REF.: - Sigma - Modelo FEC-640 E DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/1	1	1	1	
OBS: -								110

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
27	E 11/07.1.A	-	44	GRAVADOR PARA METAL - e para madeira, vidro e cerâmica; e letrico, portatil, a vibração, com 7200 golpes por minuto, ponta de "carbide"; 110 ou 220V-50/60 Hz.-Sobressalente : uma ponta extra.- REF.: - Dremel - Modelo 290 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
28	E 11/08.1.A	-	60	MULTITESTE - elétrico, a pilha, portátil, para medidas de voltagem, amperagem, resistência, capacitância etc., em corrente alternada e contínua, com pegas; capacidade: 10.000 Ohms/Volts.- REF.: - TMK - Modelo TP-5 SN DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/1	1	1	1	
29	E 11/09.1.A	-	60	RETIFICADOR PARA CARGA DE BATERIA - portátil; capacidade: 6 A - 6,8 a 12 V; 110 ou 220V-50/60 Hz.-REF.: - Sinus - Mo delo 7/2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
30	E 11/10.1.A	-	60	VOLTÍMETRO - AC/DC, de 0 a 250 Volts.- REF.: - Lier-65 mm. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/2	2	2	2	
31	E 16/01.1.A	E 42	45	ESTERILIZADOR - elétrico, para instrumentos de cutelaria; a seco; aço inoxidável, termômetro de mercúrio removível, lâmpada piloto neon para indicar a ligação da resistência, chave automática para manter a temperatura em 180° C, três prateleiras removíveis; capacidade: 0° a 250° C; 110 ou 220V-50/60 Hz.- MEDIDAS:-internas: 20x11x28 cm.- REF.: - Faet - Modelo 81 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	

OBS.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
32	E 17/01.1.A	E 35	14	ELETROLA - monoaural, portátil, caixa acústica removível, três velocidades; 110/220V-50/60 Hz.-REF.: - Phillips- Modelo GF-610 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/2 DT: 3 - DPRD/4	2	2	4	
33	E 17/02.1.A	E 38	48	EPISCÓPIO - para fins educacionais; lâmpada halógena de 1000 W, área projetável de 16x19 cm; com ventilador de arrefecimento; 110/220V-50/60 Hz.-Sobressalente:- uma lâmpada.- REF.: - I.E.C. - Modelo E-19 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/1 DT: 3 - DPRD/2	1	1	2	
34	E 17/03.1.A	E 76	14	GRAVADOR DE FITA - monoaural, tipo "cassete" (fitas de 30, 60 e 120 minutos de gravação), circuito impresso, transistorizado, com ajuste automático de gravação, controles independentes de volume e tonalidade, entrada e saída independentes para ligações diretas, microfone com controle remoto.-Características:-frequência: 70 a 11.000 Hz; potência de saída: 1 (um) W; - 110/220V-50/60 Hz ou 4 pilhas de 1,5 V.- REF.: - Hitachi - Modelo TRQ-291 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/4 DT: 3 - DPRD/8	4	4	8	
35	E 17/04.1.A	E 104	48	PROJETOR DE DIAFILMES - ("filmstrip") - 35 mm, lâmpada halógena de 24V/150 W, mudança de quadro e ajustagem de foco semiautomática, equipado com lente e dispositivo para projeção de lâminas preparadas para microscópio, com ventilador de arrefecimento.-Características:-objetivas: F = 2,8 - f = 85 mm e F = 1,3 - f = 18 mm; 110/220V(continua)				

OBS: ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
35	E 17/04.1.A	E 104	48	-50/60 Hz.- REF.: - I.E.C. - Projefix - Modelo LI DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/2 DT: 3 - DPRD/4	2	2	4	
36	E 17/05.1.A	E 106	48	PROJETOR DE FILME SONORO - 16 mm, lâmpada incandescente de 750 W, com capacidade para projetar a 25 m; dispositivo para quadro fixo, potência de saída do amplificador:15 W; tomada para microfone e toca-discos, caixa acústica com três alto-falantes, fotocélula sensibilizada pela lâmpada de projeção (dispensando lâmpada excitadora), com sistema de arrefecimento; motor Asincron-110/220V-50/60 Hz.-REF.: - I.E.C.-Compact - Modelo Convencional DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/1 DT: 3 - DPRD/2	1	1	2	
37	E 17/06.1.A	E 105	48	PROJETOR FIXO - para diapositivo ("slides") 35 mm; lâmpada halógena 24V/150W; automático, controle remoto, magazine para 36 diapositivos de 3x4 cm, com ventilador de arrefecimento.-Características:-objetiva: F = 2,8 - f = 85mm; 110/220V-50/60 Hz.- REF.: - I.E.C. - Liesengang A-30 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/3 DT: 3 - DPRD/6	3	3	6	
38	E 17/07.1.A	E 109	48	RETROPROJETOR - para transparencias de 25x25 cm, lâmpada halógena de 24/650W, com filtro de calor e ventilador de arrefecimento; 110/220V-50/60 Hz.-REF.: -I.E.C. - Modelo Visograf DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/3 DT: 3 - DPRD/6	3	3	6	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: E - APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
39	E 17/08.1.A	E 122	14	<p>TOCA-DISCO - (conjunto) - elétrico, monoaural. - Componentes:- um amplificador, duas unidades de amplificação, um microfone, dois alto-falantes (tipo corneta) e um toca - disco.-Características:-saída do amplificador: 30 W; diâmetro dos alto-falantes: 16";110/220V-50/60 Hz.- REF. : - Toca-Disco com Amplificador: Sedan - Modelo 1221-TD; Alto-Falantes e Unidades de Amplificação: Sedan 16"; Microfone: Aiwa - DM/10".....</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAS/1</p> <p style="text-align: center;">*****</p>	1	1	1	
OBS :-								114

Categoria - F

MÁQUINAS e MOTORES

VI



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: F - MAQUINAS E MOTORES

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	F	1/01.1.A	E 85	18	MÁQUINA DE COSTURA - a pedal, gabinete, cinco gavetas; com capacidade para fazer caseado, cerzido, bainha, chuleado, bordados, pregar botões e aplicar cordonê; com agulhas simples e duplas (2 a 4 mm); com acessórios.- REF.: -Vigorelli - Modelos:- Máquina: nº 49; Gabinete: nº 71 - Iporanga DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
02	F	1/01.2.A	E 86	18	MÁQUINA DE COSTURA - elétrica, gabinete, cinco gavetas; com capacidade para fazer caseado, cerzido, bainha, chuleado, bordados, pregar botões e aplicar cordonê; com agulhas simples e duplas (2 a 4 mm); com acessórios; 110 ou 220V-50/60 Hz.- REF.: - Vigorelli - Modelos:- Máquina: nº 49; Gabinete; nº 71 - Iporanga DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
03	F	1/02.1.A	E 91	03	MÁQUINA REGISTRADORA - elétrica, automática, com totais impressos em cupom e fita de detalhes; chave bloqueadora do subtotal do totalizador geral e do funcionamento da máquina; monofásica-110 ou 220V-50/60 Hz.-MEDIDAS: 0,46x0,42x0,46 m.- REF.: - Rod-Bel - Modelo: RB-141-TC DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - COOP/1	-	-	1	
04	F	8/01.1.A	E 34	03	DUPLICADOR - a álcool, manual, alimentação de papel manual, tiragem até quinhentas cópias; área de impressão: 23x36 cm.-REF.: - Facit-Plento - Modelo D 11 (1904) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPAS/1, DPRD/1, OIAG/1, SATC/1 DT: 3 - DPAS/1, DPRD/2, OIAG/1, SATC/1	4	4	5	
05	F	8/02.1.A	E 84	03	MÁQUINA DE CALCULAR - manual, portátil, para (continua)				

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: F - MÁQUINAS E MOTORES

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
05	F	8/02.1.A	E 84	03	quatro operações, teclado de dez teclas,-REF.: -Facit-Modelo C 1/13 (1002) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SATC/1,SECR/1 DT: 2 - SATC/1,SECR/1,SEOE/1 DT: 3 - SATC/1,SECR/2,SEOE/2	2	3	5	
06	F	8/03.1.A1	E 88	03	MÁQUINA DE ESCREVER - manual, carro grande (46,3 cm, equivalentes a 18" e correspondentes a 215 espaços), tipos Elite, tabulador decimal; capa e acessórios.-REF.: -Olivetti - Modelo Linha 88/46/TD DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SARD/1,SECR/1 DT: 3 - SARD/2,SECR/2	2	2	4	
07	F	8/03.1.A2	E 87	03	MÁQUINA DE ESCREVER - manual, carro médio (38,7 cm equivalentes a 15" e correspondentes a 180 espaços), tipos Elite, tabulador simples; capa e acessórios.-REF.: -Olivetti - Modelo Linha 88/38/TS DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/1,SECR/1,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 2 - BIBL/1,SECR/1,SEOE/1,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1 DT: 3 - BIBL/2,SECR/2,SEOE/2,TCCO/1,TCCT/1,TCPE/1,TCVC/1,TCVE/1	7	8	11	
08	F	8/04.1.A	E 90	03	MÁQUINA DE SOMAR - impressora, manual, teclado de dez teclas, capacidade de dez algarismos, totalizando onze algarismos.-REF.: - Olivetti - Modelo NC - 200 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SATC/1,SECR/1 DT: 3 - SATC/1,SECR/2	2	2	3	
OBS:..									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **F - MÁQUINAS E MOTORES**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
09	F 8/05.1.A	E 95	03	MIMEÓGRAFO - a tinta, elétrico, alimentação de papel automática, entintamento semiautomático, capacidade da impressão: 21x33 cm, contador de cópias; posição da impressão ajustável.-Características:-velocidade:cem cópias por minuto (aprox.); monofásico-110 ou 220V-50/60 Hz.- REF.: - Gestetner - Modelo 410 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAS/1	1	1	1	
10	F 10/01.1.A	E 89	13	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - (lavadora) - elétrica, tambor vertical, automática, lavagem por agitação, secagem por compressão, seletores de tempo e de nível da água; capacidade: 4 Kg; 110 ou 220V-50/60 Hz.-COR:-branco 949.-REF.: - Karina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
11	F 11/01.1.A	E 30	26	COMPRESSOR DE AR - elétrico, para pintura, ar direto, de pistão, sem tanque, um estágio, arrefecido a ar; mangueira de ar com 5 m de comprimento, filtro de ar e pistola de pintura metálica com capacidade de um litro.- Características:-pressão máxima: 40 libras; motor monofásico - 1/3 HP-110 ou 220V-50/60 Hz.- REF.: - Arpex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
12	F 11/01A.1.A (1a.e2a.Etapas: F 11/01.1.A)	E 31	26	CORTADOR PARA FUNILEIRO - manual, montado sobre bancada metálica, para cortar cantos e entalhes, acionado por alavanca.-Características:-capacidade: chapa até 1,6 mm de espessura; comprimento útil: 152x152 mm; curso: 3/4".- REF.: - Brasoto - Modelo PR-152 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: F - MÁQUINAS E MOTORES

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
13	F 11/02.1.A	E 33	26	<p><u>DESEMPENADEIRA</u> - elétrica, montada sobre bancada metálica, provida de protetores de segurança, roletes compressores reguláveis e interruptor de comando; pronta para entrar em funcionamento.-Características:- tambor: 2 3/8" com três facas; largura do corte: 150 mm; comprimento da mesa: 800mm; inclinação da guia: de 45º a 135º; motor trifásico-3/4 HP -220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Acerbi - Modelo DES.....</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1</p>	1	1	1	
14	F 11/03.1.A	E 37	26	<p><u>ENROLADEIRA PARA CHAPAS</u> - (calandra) - manual, montada sobre bancada metálica, com três rolos de 0,60x0,05 m; rolos superiores ajustáveis em altura e com ranhuras de 3/16" , 1/4" e 5/16" (para arames); rolo superior articulável em um dos extremos.- REF.: - Brasoto - Modelo C-616</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1</p>	1	1	1	
15	F 11/04.1.A	E 41	26	<p><u>ESMERIL</u>- elétrico, de bancada, duplo, provido de protetores de segurança e chaves de comando.- Características : - rebolos: 6"x3/4"; rotação: 3 000 R.P.M.; motor trifásico-1/2 HP - 220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Jowa</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1,OIME/1</p>	2	2	2	
16	F 11/05.1.A	E 70	26	<p><u>FRISADOR PARA LATOEIRO</u> - universal, manual, com doze pares de roletes.- REF.: - Pinho nº 1</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1</p>	1	1	1	
17	F 11/06.1.A	E 71	26	<p><u>FURADEIRA</u> - elétrica, de bancada, com protetor frontal de segurança e interruptor de comando; pronta para entrar em funcionamento.-Características:-capacidade da (continua)</p>				
OBS: -								

MORIIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **F - MÁQUINAS E MOTORES**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
17	F 11/06.1.A	E 71	26	morsa fixa: 4"; capacidade do mandril (com chave): 1/2" ; profundidade máxima do furo: 90 mm; motor trifásico - 5/8 HP - 220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Helmo - Modelo FB-16 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
18	F 11/06.2.A	E 72	26	FURADEIRA - elétrica, portátil, carcaça de poliamide, reforçada com fibra de vidro, inquebrável, isolante térmica.-Características:-peso: 1,4 Kg; capacidade do mandril (com chave): 1/4"; rotação: 1 200 R.P.M. (com carga), 1900 R.P.M. (sem carga); potência absorvida: 180 W; motor monofásico - 1/4 HP - 110 ou 220V-50/60 Hz.-REF.: - Bosch - Modelo 1115 (profissional) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/1	2	2	2	
19	F 11/07.1.A	E 81	26	LIXADEIRA - elétrica, para madeira, de disco e fita, montada sobre bancada metálica, provida de protetores de segurança e interruptor de comando, pronta para entrar em funcionamento.-Características:- comprimento da mesa: 510 mm; largura da mesa: 160 mm; inclinação da mesa: zero a 45º; motor trifásico - 1 HP - 220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Acerbi - nº 2 - Modelo LX2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1, 2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
20	F 11/07A.1.A	E 96	07	PICOTADEIRA - manual, de bancada; capacidade: 0,50 m úteis, com meio picote.- REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
21	F 11/08.1.A	E 98	26	PLAINA LIMADORA - elétrica, montada sobre bancada metálica, provida de protetores de segurança e (continua)				

OBS..

119

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: F - MÁQUINAS E MOTORES

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
21	F 11/08.1.A	E 98	26	interruptor de comando; pronta para entrar em funcionamento.-Características: giro da mesa: 360º; curso do torpêdo: 400 mm; deslocamento horizontal automático: 300 mm; deslocamento vertical manual: 120 mm; giro da morsa: 360º; capacidade da morsa: 120 mm; mesa: 180x170 mm; distância máxima do porta-ferramenta à mesa: 250 mm; descida vertical do cabeçote (manual): 70 mm; motor trifásico - 1/2 HP -220/380V-50/60 Hz-com três velocidades.-Acessórios: porta-ferramenta e chaves de serviço.-REF.: -Sanches Blanes- Modelo PL-400 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
22	F 11/09.1.A	E 101	07	PRELO PARA IMPRESSÃO TIPOGRÁFICA - manual, de bancada, tipo Boston, tres rolos de borracha, platina de movimento giratório; movimento da alavanca manual, dois jogos de sabugos.-Características:- interior da rama: 18x25 cm; padrão: 20x25,5 cm.-Acessórios:- duas ramas; dois jogos de hastes de rolos; uma forma para fundir rolos; e ferramentas de serviço.- REF.: - Cometa Modelo YPBt (Boston) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
23	F 11/09.2.A	E 102	07	PRELO PARA PROVA TIPOGRÁFICA - manual, para composição até 34x48 cm; cabeçote deslizante sobre trilhos, cilindro revestido de borracha, trilhos retificados e de altura ajustável; mancais e guias com rolamentos de esferas.-REF.: -Funtimod - Modelo Moderno DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
24	F 11/10.1.A	E 111	26	SERRA CIRCULAR - elétrica, montada sobre bancada metálica, provida de protetores de segurança e (continua)				

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

F - MÁQUINAS E MOTORES

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
24	F 11/10.1.A	E 111	26	interruptor de comando; pronta para entrar em funcionamento.-Características:- capacidade de corte: 62 mm; lâmina de corte: 5/8"-Fx8"; inclinação da mesa: de zero a 45º; mesa: 610x430 mm; polia: 2 1/2"; motor trifásico - 3/4 HP - 220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Acerbi - Modelo SC..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
25	F 11/10.2.A	E 112	26	SERRA DE FITA - elétrica, para madeira, montada sobre base metálica, provida de protetores de segurança e interruptor de comando; pronta para entrar em funcionamento. - Características:- distância da serra à coluna: 370 mm; passagem da altura: 320 mm; mesa: 440x600 mm; espessura da lâmina: 0,5 mm; largura da lâmina: 3/4"; comprimento da Tâmina: 2,77 m; inclinação da mesa: de zero a 45º; motor trifásico - 3/4 HP - 220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Acerbi-SFMA.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
26	F 11/10.3.A	E 113	26	SERRA "TICO-TICO" - elétrica, para metal e madeira, montada sobre bancada metálica, provida de protetores de segurança e interruptor de comando, pronta para entrar em funcionamento.-Características:- tamanho da mesa: 250x350 mm; comprimento da serra: 180 mm; distância da serra à coluna: 500 mm; inclinação da mesa: de zero a 45º; motor trifásico - de 1/3 HP - 220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Acerbi-T4 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
27	F 11/11.1.A	E 125	26	TORNO PARA CERÂMICA - elétrico, montado sobre bancada metálica de 0,40x0,50x0,80 m; disco giratório, de alumínio, com 220 mm de diâmetro e marcação superficial de 5 em 5 mm; mecanismo tipo fricção, com comando a pedal (continua)				
OBS --								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: F - MÁQUINAS E MOTORES

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
27	F 11/11.1.A	E 125	26	para variação da velocidade; braço calibrador regulável, para moldagem, montado sobre a bancada; motor trifásico - 1/3 HP - 220/380V-50/60 Hz.- REF.: - Sigma - Modelo TC-02.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/1	1	1	1	
28	F 11/11.2.A	E 126	26	TORNO PARA MADEIRA - elétrico, montado sobre bancada metálica, provido de protetores de segurança e interruptor de comando, pronto para entrar em funcionamento.-Características:- diâmetro a torneiar: 270 mm - no cabeçote e 240 mm - entre pontas; distância entre pontas: 800 mm; altura das pontas: 150 mm; motor trifásico - 3/4 HP - 220/380V-50/60 Hz, com três velocidades (900, 1.850 e 3.300 R.P.M.); cone Morse nº 2 - Acessórios:- uma polia de motor; um disco para torneiar parte frontal; um disco para torneiar parte traseira; uma bucha para torneiar internamente; um cone Morse para uso de rebolo.- REF.: - Acerbit - Modelo T0 - 3 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIMA/1	1	1	1	
29	F 11/11.3.A	E 124	26	TORNO MECÂNICO - elétrico, montado sobre bancada metálica, provido de protetores de segurança e interruptor de comando, reversível; pronto para entrar em funcionamento.-Características:- distância entre pontas: 600 mm; diâmetro máximo torneável: 230 mm; avanços automáticos longitudinal e transversal; caixa Norton com 48 avanços para roscas de 4 a 224 fios por polegada; motor trifásico - 1/2 HP - 220/380V-50/60 Hz.-Acessórios:- um jogo de engrenagens de câmbio para rosca métrica, uma placa de quatro castanhas independentes de 6"; uma placa universal de três castanhas de 6" (tipo Cushmann); uma placa de arrasto; dois pontos fixos; uma luneta móvel; uma luneta fixa; um ponto rotativo com haste cone Morse nº 2; e um mandril de 1/2" com haste cone Morse nº 2 (tipo Jacobs).- REF.: - (continua)				

OBS - -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **F - MÁQUINAS E MOTORES**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
29	F 11/11.3.A	E 124	26	Sanches Blanes - Modelo C DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
30	F 11/12.1.A	E 136	26	VIRADEIRA PARA CHAPAS - manual, de "dedos", montada sobre bancada metálica, para virar caixas e bainhas; pronta para entrar em funcionamento.-Características:- capacidade : chapas até 1,6 mm de espessura; comprimento útil: 600 mm; profundidade dos dedos: 90 mm; ângulo máximo de dobramento: 135º; levantamento máximo dos dedos: 35 mm; passagem livre para qualquer comprimento de chapa; cabeçote regulável em altura e afastamento do centro de dobramento ; batente graduado de 10º em 10º, para controle do avental dobrador.-Acessórios:-mesa removível com barra limitadora; oito dedos removíveis, com gumes de aço, com saliências de 90 mm, nas larguras de 20,30,40,50,60,100,110 e 200 mm.-REF.: -Brasoto - Modelo 616 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
31	F 18/01.1.A	E 94	66	MICROTRATOR - com corpo da rotativa completo; caixa de ferramentas com jogo de ferramentas completo; com dispositivo de proteção das correias de acoplamento e dispositivo de bloqueio da alavanca de mudança de marcha.- Acessórios completos e com os seguintes implementos agrícolas:- um jogo de enxadas rotativas para aração e gradeação(20 peças); um jogo de enxadas rotativas para capinação (20 peças) ; uma sulcadeira; uma roçadeira; um assento com roda simples; um dispositivo completo (para enxada rotativa) contra enroscamento.-REF.: -Microtrator: Yanmar - Modelo TC -10, com motor Diesel a 4 tempos - Yanmar - Modelo NB-10-CE de 12 CV; Enxadas Rotativas: para aração e gradeação: Yanmar - tipo Standard; para capinação: Yanmar - tipo C/E - 0010; Sulca- (continua)				

OBS -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

F - MÁQUINAS E MOTORES

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
31	F 18/01.1.A	E 94	66	Sulcadeira: Yanmar - tipo D/A - 0010; Roçadeira: Yanmar - tipo F/A - 0010; Assento com Roda Simples: Yanmar - tipo I/E - 0010; Dispositivo Contra Enroscamento: Yanmar - tipo C/F - 0010 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1	1	1	1	

OBS: -								124

Categoria - G

UTILIDADES DOMÉSTICAS

VII



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMESTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	G	2/01.1.A	-	16	TOALHA DE BANHO - felpuda.-MEDIDAS: 1,35x0,88 m.- CORES : diversas.- REF.: - Santista DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/2	2	2	2	
02	G	2/02.1.A	-	16	TOALHA PARA CABELEIREIRO - felpuda.-MEDIDAS: 0,48x0,80m.- COR:- branca- REF.: - Ludol DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/6	6	6	6	
03	G	2/03.1.A	-	16	TOALHA DE MÃO - felpuda.-MEDIDAS: 0,25x0,40 m.- CORES : diversas.- REF.: - Indaial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/6	6	6	6	
04	G	2/04.1.A	-	16	TOALHA DE ROSTO - felpuda.-MEDIDAS: 0,48x0,80 m.- CORES : diversas.- REF.: - Santista DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/2	2	2	2	
05	G	5/01.1.A	-	11	ABRIDOR DE GARRAFAS - aço inoxidável.- REF.: - Hércules nº 1214 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
06	G	5/02.1.A	-	11	ABRIDOR DE LATAS - metálico.- REF.: - Freni nº 402 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
07	G	5/02A.1.A (1a.e2a.Etapas: E 5/01.1.A)	-	11	ACENDEDOR PARA FOGÃO - a pilha, para fogão a gás engarra- fado.- REF.: - Monte Fuji DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
08	G	5/03.1.A	-	11	AÇUCAREIRO DE VIDRO - tampa metálica, cromada.- REF.: - Multividro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
09	G	5/04.1.A	-	11	APARELHO PARA CONFEITAR - metálico; jogo com dezoito peças: dezesseis bicos, um suporte e um saquinho.- REF.: - Marília - Jogo Luxo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
10	G	5/05.1.A1	-	11	BACIA DE LOUÇA - MEDIDA:-diâmetro: 22 cm.- REF.: - Steatita DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
11	G	5/05.1.A2	-	11	BACIA DE LOUÇA - MEDIDA:-diâmetro: 30 cm.- REF.: - Steatita DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
12	G	5/06.1.A	-	11	BANDEJA - de plástico, retangular.-MEDIDAS: 0,42x0,32 m.- REF.: - Trol-6550 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
13	G	5/07.1.A	-	11	BANDEJA-TABULEIRO - de madeira revestida de laminado plástico decorativo.-MEDIDAS: 0,50x0,35 m.-REF.: -Edmundo Cristiani nº 3 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
14	G	5/08.1.A	-	11	BATEDOR DE CLARAS - tipo espiral de arame; cabo de madeira.- REF.: - Yara-8750 (continua)	2	2	2	

OBS.:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **G - UTILIDADES DOMÉSTICAS**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
14	G	5/08.1.A	-	11	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2				
15	G	5/09.1.A	-	11	BATERIA DE COZINHA - de alumínio; jogo com quatorze peças: uma cafeteira, dois caldeirões, uma chaleira, uma concha, uma escumadeira, um fervedor de leite, duas frigideiras, um garfo-espeto, uma pã de fritura, três panelas.-REF.: - Chaleira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
16	G	5/10.1.A	-	11	BOIÃO - de vidro transparente, tampa de plástico;jogo com três boiões; capacidades: dois de 730 ml, um de 1620 ml.- REF.: - Santa Marina - Pote Colorina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
17	G	5/11.1.A	-	11	CAÇAROLA - de alumínio polido, extraforte, cabo de madei ra; jogo com três caçarolas; capacidades: 1 1/2, 2 e 3 li tros.-MEDIDAS:-diâmetros: 16, 18 e 20 cm.- REF.: - Chalei ra nº 4204 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
18	G	5/12.1.A	-	11	CALDEIRÃO - de alumínio lixado, extraforte, com asa, di reito, alto; capacidade: 4 litros.-MEDIDA:-altura: 16 cm. -REF.: - Chaleira nº 4226 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
19	G	5/13.1.A	-	11	CANECA - de alumínio lixado, extraforte, asa fundida; ca pacidade: 550 g.MEDIDAS:-diâmetro:9 cm.REF.: -Chaleira nº 5052 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **G - UTILIDADES DOMÉSTICAS**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
19	G	5/13.1.A	-	11	DT: 1,2 e 3 - ELAL/1				
20	G	5/14.1.A	-	11	CHALEIRA - de alumínio polido, extraforte, alça de madeira; capacidade: 4 litros.-MEDIDAS:-diâmetro: 22 cm.-REF.: Chaleira nº 4190 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
21	G	5/15.1.A	-	11	COADOR DE CAFÉ - aro de alumínio, cabo de madeira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
22	G	5/16.1.A	-	11	COADOR DE CHÁ - de alumínio.-REF.: - Couraça DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
23	G	5/17.1.A	-	11	COLHER DE PAU - jogo com três colheres.- MEDIDAS:- comprimentos totais: 20, 25 e 30 cm.- REF.: - Rangel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
24	G	5/18.1.A	-	11	CORTADOR PARA MASSA - (pastel) - metálico; jogo com três cortadores.- REF.: - Marília (nºs 1, 2 e 3) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
25	G	5/19.1.A	-	11	DEPÓSITO PARA CONDIMENTOS - de folha, anodizado internamente, com tampa, montado sobre suporte metálico; jogo com cinco potes de 200 g.- REF.: - Meister DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
26	G	5/20.1.A	-	11	DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS - de plástico; jogo (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
26	G	5/20.1.A	-	11	com cinco depósitos; capacidades: 1 a 5 Kg.- REF.: - Tro1 nº 61970 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
27	G	5/21.1.A	-	11	DEPÓSITO DE SAL - para cozinha, de plástico.- REF.: -Tro1 nº 77660 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
28	G	5/22.1.A	-	11	ESCORREDOR - para pratos e talheres, de plástico.-REF.: - Carioca 1040 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
29	G	5/23.1.A	-	11	ESPÁTULA PARA LIMPAR FORMA - (pão duro) - de borracha . - REF.: - VIEL DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/3	3	3	3	
30	G	5/24.1.A	-	11	ESPETINHO PARA CHURRASCO - aço inoxidável, com cabo.- ME DIDA:-comprimento total: 35 cm.-REF.: - Jaques DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/6	6	6	6	
31	G	5/25.1.A	-	11	ESPREMEDOR DE LARANJA - de plástico, com depósito.- REF.: -Tro1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
32	G	5/26.1.A	-	11	ESPREMEDOR DE LIMÃO - metálico, articulado.-REF.: - Apam.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
33	G	5/27.1.A	-	11	ESTRADO PARA FOGÃO E BOTIJÃO DE GÁS - metálico, ajustável, com rodas; conjunto com dois estrados.- REF.: - Avant DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
34	G	5/28.1.A	-	11	ESTRADO PARA GELADEIRA - metálico, ajustável, com rodas.-REF.: - Avant DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
35	G	5/29.1.A	-	11	FACA DE COZINHA - aço inoxidável, cabo de madeira; jogo com sete facas: uma para frutas e legumes, fio liso, lâmina: 7,5 cm; uma para tomates e frutas, fio serra, lâmina: 12,5 cm; uma para frios, fio serra, lâmina: 17,5 cm; uma para cozinha, fio liso, lâmina: 15 cm; uma para cozinha, fio ondulado, lâmina: 15 cm; uma para cozinha, fio ondulado, lâmina: 20 cm; uma para pão, fio serra, lâmina: 17,5 cm.- REF.: - Hércules 1007 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
36	G	5/30.1.A	E 63	11	FILTRO DE PAREDE - com vela.- REF.: - Progresso Cristal .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
37	G	5/31.1.A	E 64	12	FOGÃO A GÁS - (a gás engarrafado) - quatro bocas, tampa, estufa e forno com visor; mangueira, registro e conexões; pronto para entrar em funcionamento.- REF.: - Semer Riviera-Elite DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
38	G	5/32.1.A	-	11	FORMA PARA BOLO - de alumínio lixado, redonda, lisa; jogo com tres formas: uma para tortas; uma para pudim, com canudo; uma para bolo, sem canudo.-MEDIDAS:-diâmetros para tortas e bolos: 20 cm; para pudim: 22 cm.-REF.: - Chaleira nºs 4154, 4157 e 4158 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
39	G	5/33.1.A	-	11	FORMA PARA BOLO - de alumínio lixado, tipo forno, com prato de ferro reforçado e asas fundidas.-MEDIDA: - diâmetro: 24 cm.-REF.: - Chaleira nº 4219 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
40	G	5/34.1.A	-	11	FORMA PARA BOLO INGLÊS - de alumínio, retangular.-MEDIDA: -comprimento: 20 cm.-REF.: - Rochedo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
41	G	5/35.1.A	-	11	FORMA LISA - de vidro termo-resistente, redonda, funda, com asa e tampa; capacidade: 1 litro.- COR:-transparente.-REF.: - Santa Marina-Colorex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
42	G	5/35.2.A	-	11	FORMA LISA - de vidro termo-resistente, redonda, funda, com asa e tampa; capacidade: 1,5 litro.-COR:transparente. REF.: - Santa Marina-Colorex-6454-1 e 6454-2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
43	G	5/36.1.A	-	11	FORMA PARA "PIZZA" - de alumínio, circular;jogo com três formas.-MEDIDAS:-diâmetros: 20, 25 e 30 cm.-REF.: -Rochedo .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O (continua)	1	1	1	
OBS :-									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **G - UTILIDADES DOMÉSTICAS**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	G E Q	AE			1	2	3		
43	G	5/36.1.A	-	11	DT: 1,2 e 3 - ELAL/1				
44	G	5/37.1.A	-	11	FORMA PARA PUDIM - de alumínio lixado, extraforte, fundo ondulado, sem virola.-MEDIDAS:-diâmetro: 65 mm; altura: - 45 mm.-REF.:- Chaleira nº 5159 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/12	12	12	12	
45	G	5/38.1.A	-	11	FORMA RETANGULAR - de vidro termo-resistente, com tampa; Jogo com duas formas.-MEDIDAS: 17x11x7 cm. e 28x13x7 cm.-COR:- transparente.-REF.:- Santa Marina-Colorex 6502 e 6217 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
46	G	5/39.1.A	-	11	FORMINHA PARA EMPADA - de alumínio lixado, com virola. - MEDIDAS:-diâmetro: 60 mm; altura: 19 mm.-REF.:- Chaleira nº 4161 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/12	12	12	12	
47	G	5/40.1.A	-	11	FORMINHA LISA - de vidro termo-resistente, redonda, funda. MEDIDA: 6x9 cm.-COR:- transparente.-REF.:- Santa Marina-Colorex-6062 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/12	12	12	12	
48	G	5/41.1.A	-	11	FRIGIDEIRA - de alumínio polido, extraforte.-MEDIDA:- diâmetro: 24 cm.-REF.:- Almar-24 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
49	G	5/41.2.A	-	11	FRIGIDEIRA - de teflon.-MEDIDA:-diâmetro:20cm-REF.:-Rochedo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
OBS:									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **G - UTILIDADES DOMÉSTICAS**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
50	G	5/42.1.A	-	11	GALETEIRO - para mesa, aço inoxidável; jogo com cinco peças: bandeja e recipientes para sal, pimenta, azeite e vinagre.-REF.: - Fracalanza DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
51	G	5/43.1.A	-	11	GARRAFA PARA ÁGUA - para geladeira, de plástico; capacidade: 1,5 litro.-REF.: - Troi nº 60200 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/4	4	4	4	
52	G	5/44.1.A	E 78	20	LATA PARA LIXO - de chapa galvanizada, com tampa.- REF.: - Vulcão (nº 3) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LACI/2,LATA/1,DATA/1,SAAI/2,SAEL/1	7	7	7	
53	G	5/45.1.A	-	11	PANELA DE PRESSÃO - de alumínio; jogo com duas panelas; capacidades: 5 e 7 litros.-REF.: - Panex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1,SAPC/1	2	2	2	
54	G	5/46.1.A	-	16	PANO DE COPA - de algodão, liso, com barra.-MEDIDAS: 0,50 x0,75 m.-REF.: - Helal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/12	12	12	12	
55	G	5/47.1.A	-	11	PENEIRA DE ARAME - malha fina; jogo com três peneiras.- MEDIDAS:- diâmetros: 20, 30 e 40 cm.- REF.: - Arameferro.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1,LATA/1	2	2	2	
56	G	5/47.2.A	-	11	PENEIRA DE ARAME - malha média.-MEDIDA:- (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	G E Q	AE			1	2	3		
56	G	5/47.2.A	-	11	diâmetro: 40 cm.-REF.: - Arameferro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1,0IME/1	2	2	2	
57	G	5/48.1.A	-	11	PORTA-MANTEIGA - para geladeira, de vidro translúcido, com tampa.-COR:-marfim.-REF.: - Santa Marina-Colorex-1501 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
58	G	5/49.1.A	-	11	PORTA-MEL - de vidro, com tampa plástica e corta mel; mē dio.-REF.: - Nadir Figueiredo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
59	G	5/50.1.A	-	11	PORTA-TALHER - de plástico.-REF.: - Trol-7734 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
60	G	5/51.1.A	-	11	ROLO PARA MASSA - de madeira.-MEDIDAS:-comprimento total: 50 cm.-REF.: - Rangel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1,0ICE/1	2	2	2	
61	G	5/52.1.A	-	11	SOCADOR DE ALHO - de madeira, com pilão; médio.-REF.: - Ya ra DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
62	G	5/53.1.A	-	11	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ - de alumínio.-REF.: - Irídio. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
63	G	5/54.1.A	-	11	TÁBUA PARA CARNE - de madeira: jogo com três (continua)				

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
63	G	5/54.1.A	-	11	tábuas.-MEDIDAS:-comprimentos totais: 25, 35 e 37 cm.-REF.: -Rangel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
64	G	5/55.1.A	-	11	TÁBUA PARA PÃO - de madeira, revestida de laminado plásti co decorativo.-MEDIDA:-comprimento total: 30 cm.-COR:- vā riável.-REF.: - Rangel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT:1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
65	G	5/56.1.A	-	11	TABULEIRO DE FORNO - de alumínio fosco, retangular, com argolas; jogo com quatro tabuleiros.-MEDIDAS: 20x30cm; 23 x35 cm; 27x40 cm; e 30x45 cm.-REF.: - Chaleira nºs 4331 - 4332-4333 e 4334 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
66	G	5/57.1.A	E 116	11	TALHA PARA ÁGUA - de porcelana, com tampa e torneira; ca pacidade: 8 litros.-COR:-branca.-REF.: - Eska DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
67	G	5/58.1.A	-	11	TALHER PARA COZINHA - aço inoxidável; jogo com seis peças: uma colher, uma concha, uma escumadeira, uma espátula li sa, uma espátula perfurada e um garfo.-REF.: - Rádio-1001. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
68	G	5/59.1.A	-	11	TIJELA - de vidro termo-resistente; jogo com cinco tije - tas.-MEDIDAS:-diâmetros: 10, 12, 17, 20 e 23 cm.-COR:trans parente.-REF.: - Santa Marina-Colorex-6322, 6323, 6326 6328 e 6330 (continua)	1	1	1	
OBS: -									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **G - UTILIDADES DOMÉSTICAS**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
68	G 5/59.1.A	-	11	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1				
69	G 5/60.1.A	-	11	TOSTEX - para sanduíches quentes.-REF.: - Tostex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
70	G 5/61.1.A	-	11	VIDRO PARA COMPOTA - boca larga; jogo com três vidros. - REF.: - Santa Marina 4433, 4434 e 4435 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/2	2	2	2	
71	G 8/01.1.A	-	11	CINZEIRO - de vidro, tipo "Bahia"; médio.-REF.: - Multivi dro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - BIBL/4,GBDR/2,GBOE/2,GBOP/2,GBVD/2,SARD/2, SARE/4,SECR/2 DT: 2 - BIBL/4,GBDR/2,GBOE/2,GBOP/2,GBVD/2,SARD/2, SARE/4,SECR/2,SEOE/2 DT: 3 - BIBL/8,GBDN/1,GBDR/2,GBMD/1,GBOE/4,GBOP/4, GBVD/4,SARD/4,SARE/4,SARO/4,SECR/4,SEOE/4	20	22	44	
72	G 10/01.1.A	-	20	BACIA - de plástico, com alça.-MEDIDA:-diâmetro: 29cm. - REF.: - Bolplex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/2	2	2	2	
73	G 10/02.1.A	-	20	CABIDE PARA ROUPA - de plástico, reforçado.- REF.: - Trol nº 8470 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - GBDR/2,GBVD/4 DT: 3 - GBDR/2,GBVD/8	6	6	10	

OBS -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
74	G 10/03.1.A	E 115	20	TÁBUA DE PASSAR ROUPA - metálica, dobrável, forrada com espuma de borracha e tela de amianto; descanso para ferro de passar.-REF.: - Avant DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
75	G 12/01.1.A	-	16	COBERTOR DE BEBÊ - para cama, de lã, duas faces, estampado.-MEDIDAS: 0,90x1,10 m.-REF.: - Tognato nº 138 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
76	G 12/02.1.A	-	16	COBERTOR DE SOLTEIRO - de lã, duas faces, liso.- MEDIDAS: 1,40x1,95 m.-COR:-variável.-REF.: - Super Polar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
77	G 12/03.1.A	-	16	COLCHA PARA BEBÊ - para cama.-MEDIDAS: 1,00x1,40 m.- COR:-branca.-REF.: - Venus DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
78	G 12/03A.1.A	-	16	COLCHA PARA SOLTEIRO - de algodão, lisa.-MEDIDAS: 1,40 x 2,00 m.-COR:-branca.-REF.: - Vedeta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
79	G 12/04.1.A	-	16	FRONHA/LENÇOL DE BEBÊ - para cama, de percal, com motivos infantis; jogo com duas peças.-MEDIDAS:-lençol: 1,60x1,00 m; fronha: 0,40x0,30 m.- REF.: - Feres Sauma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/2	2	2	2	
OBS: -								

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
80	G 12/04A.1.A	-	16	FRONHA/LENÇOL PARA SOLTEIRO - de cretone, liso; jogo com duas peças.-MEDIDAS:-lençol: 1,60x2,50 m; fronha: 0,65 x 0,45 m.-COR:-branca.-REF.: - Santista DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/4	4	4	4	
81	G 12/04B.1.A	-	71	LENÇOL IMPERMEÁVEL - para cama de solteiro, de plástico expandido e reforçado.-MEDIDAS: 1,40x1,80 m.-COR:-branca.-REF.: - Casa da Borracha DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
82	G 12/05.1.A	-	16	MANTA DE BEBÊ - de lã.-MEDIDAS: 1,40x0,85 m.-REF.: - Tognato-136 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
83	G 12/06.1.A1	-	16	TRAVESSEIRO DE ESPUMA - MEDIDAS: 0,35x0,21 m.- REF.: - Vulcan DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
84	G 12/06.1.A2	-	16	TRAVESSEIRO DE ESPUMA - MEDIDAS: 0,60x0,40 m.- REF.: - Vulcan DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
85	G 15/01.1.A	E 1	60	ABAJUR DE COLUNA - decorativo; base e haste metálicas, com uma luminária encerrada em concha de vidro translúcido; 110 ou 220V-50/60 Hz.-MEDIDA:- altura: 1,60 m. (aprox.) - REF.: - Yellow-Ar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	

OBS . .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
86	G 15/02.1.A	-	11	APARELHO DE CHÃ, CAFÉ E BOLO - de louça nacional, com quarta e duas peças: um açucareiro, um bule de café, um bule de chá, uma leiteira, uma manteigueira, um prato de bolo, doze pratos de sobremesa, doze xícaras de café, doze xícaras de chá.-REF.: - Nadir Figueiredo - Modelo 600 LN, decoração nº 53 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
87	G 15/03.1.A	-	11	APARELHO DE JANTAR - de louça nacional, com quarenta e duas peças: um prato coberto, doze pratos fundos, doze pratos rasos, doze pratos de sobremesa, uma saladeira, duas travessas fundas, duas travessas rasas.-REF.: - Nadir Figueiredo - Modelo 600 LN, decoração nº 53 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
88	G 15/04.1.A	-	11	CESTA PARA PÃO - para mesa, de vime.-MEDIDA:- diâmetro: 20 cm..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
89	G 15/05.1.A	-	11	COPO PARA ÁGUA - de vidro, tipo americano.-COR:- incolor.-REF.: - Nadir Figueiredo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/12	12	12	12	
90	G 15/06.1.A	-	11	COPO - de vidro lapidado com motivos modernos; jogo com quatro copos: um para água, um para vinho branco, um para vinho tinto, um para licor.-COR:- incolor.-REF.: - Nadir Figueiredo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/6	6	6	6	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
91	G 15/07.1.A	-	11	DESCANSO PARA TRAVESSA - aço inoxidável, tipo pantográfico; jogo com quatro descansos.-MEDIDAS:-comprimentos: 30, 32, 35 e 37 cm.-REF.: - Eberle 1770 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
92	G 15/08.1.A	-	11	FAQUEIRO - aço inoxidável, com estojo de madeira e cento e uma peças: doze facas de mesa, doze facas de sobremesa, doze garfos de mesa, doze garfos de sobremesa, doze colheres de café, doze colheres de chá, doze colheres de sobremesa, doze colheres de sopa, uma colher de arroz, uma colher de salada, uma concha de sopa, um garfo de salada, uma pá de bolo.-REF.: - Hércules - Modelo 355 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
93	G 15/09.1.A	-	11	FLOREIRA PARA MESA - de vidro, em forma de concha elítica.-COR:-variável.-REF.: - Roberto Simões-Colorido DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
94	G 15/10.1.A	-	11	JARRO PARA FLORES - de vidro.-COR:-variável.-REF.: - Roberto Simões-Colorido DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
95	G 15/11/1.A	-	16	JOGO AMERICANO PARA MESA - de percal, estampado, retangular, com guardanapos; jogo para seis pessoas.-REF.: - Betty - Modelo Babetty Sucessor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
96	G 15/12.1.A	-	11	PRATO - de vidro translúcido; jogo com três (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
96	G 15/12.1.A	-	11	pratos: um de sobremesa, um raso e um fundo.-MEDIDAS:-diâ metros: 20, 23 e 23 cm.-COR:-marfim.-REF.: - Santa Marina- Colorex-2007, 2001 e 2003 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/6	6	6	6	
97	G 15/13.1.A	-	11	TALHER - aço inoxidável; jogo com oito peças: uma colher de café, uma colher de chá, uma colher de sobremesa, uma colher de sopa, uma faca de mesa, uma faca de sobremesa, um garfo de mesa e um garfo de sobremesa.-REF.: - Hércules - Modelo 355 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/6	6	6	6	
98	G 15/14.1.A	-	11	TALHER PARA SERVIR - aço inoxidável; jogo com três peças: uma colher para arroz, uma concha para feijão e um garfo para assados.-REF.: - Hércules nº 342 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
99	G 15/15.1.A	-	11	PINÇA PARA SALADA - aço inoxidável.-REF.: - Hércules - Ti po Universal 1213 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
100	G 15/16.1.A	-	11	PLAINA PARA QUEIJO - aço inoxidável.-REF.: - Hércules nº 1215 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
101	G 15/17.1.A	E 117	16	TAPETE - de buclê, liso, retangular.-MEDIDAS: 2x3 m.-COR: Bronze 560.-REF.: - São Carlos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: G - UTILIDADES DOMÉSTICAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
102	G 15/18.1.A	-	16	TOALHA PARA CHÃ - de algodão, retangular; jogo com sete peças: uma toalha e seis guardanapos.-MEDIDAS:-toalha:2,00 x 1,60 m.-COR:- amarela.-REF.:- Garcia - Linha Belga DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
103	G 15/19.1.A	-	11	TRAVESSA INDIVIDUAL - de vidro translúcido; jogo com duas travessas: uma oval e uma redonda.-MEDIDAS:-oval: 27x21x 4 cm; redonda: 20x4 cm.-COR:- marfim.-REF.:- Santa Marina -Colorex- 2841-2305 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/6	6	6	6	
104	G 15/20.1.A	-	11	XÍCARA PARA CAFEZINHO - de vidro translúcido, com pires.-COR:- marfim.-REF.:- Santa Marina-Colorex-2101 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/12	12	12	12	

OBS: -

Categoria - H

EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO VIII



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	H	1/01.1.A	M 3	02	<p>ARMÁRIO-ESTANTE - para estoque de artigos do Setor/Loja, com três seções: uma inferior, fechada, com portas de correr e prateleiras reguláveis; outra, intermediária, com três gavetas; e outra, superior, com a frente aberta, com oito escaninhos; de imbuia escurecida, com tampo revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- MEDIDAS: 1,80x0,40x2,05 m (Seção Inferior: 1,80x0,40x0,90 m.- Seção Intermediária: 1,80x0,40x0,15 m. - Seção Superior: 1,80x0,30x0,90 m;Escaninhos:0,45x0,30x0,45 m).- REF :- Modelo PREMEN.- CORES:- Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Corpo: imbuia escurecida ...</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - COOP/2, TCLJ/1</p>	1	1	3	
02	H	1/02.1.A	M 15	02	<p>BALCÃO-GUICHÊ - para instalação de "Caixa"(comercial ou bancária), com duas seções, uma inferior, fechada, com portas de correr e prateleiras reguláveis; outra, superior, aberta, com um painel de vidro transparente (4 mm); de imbuia escurecida, com tampo revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,00x0,30x1,40 m (Seção Inferior: 1,00x0,30x0,90 m; Seção Superior: 1,00x0,20x0,40 m; Vidro: 0,98x0,004x0,40 m).REF. :-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Corpo: imbuia escurecida; Painel: vidro transparente.</p> <p>DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - COOP/1, TCLJ/1</p>	1	1	2	
OBS :-								143	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
03	H	1/02A.1.A	M 16	02	BALCÃO PARA EXPEDIÇÃO - fechado, com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm); com duas portas de correr e duas prateleiras reguláveis; de imbuia escurecida, montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,40x0,30x0,90 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES: -Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Corpo: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - COOP/1, TCLJ/1	1	1	2	
04	H	1/03.1.A	M 17	02	BALCÃO-VITRINE - para estoque e exposição de artigos do Setor/Loja, com duas seções, uma inferior, fechada, com duas portas de correr e uma prateleira regulável, e outra, superior, aberta, com almofadas de vidro transparente (4 mm), nas faces anterior e superior; de imbuia escurecida, montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,80x0,30x0,90 m (Seção Inferior: 1,80x0,30x0,65 m; Seção Superior: 1,80x0,30x0,15 m).-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES: -Tampo: vidro transparente; Corpo: imbuia escurecida; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - COOP/2, TCLJ/1	1	1	3	
05	H	1/04.1.A	M 84	02	PLATAFORMA PARA MANEQUIM - de madeira de lei (18 mm), revestida com carpete plástico, montada sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de (continua)				
OBS: .								144	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
05	H	1/04.1.A	M 84	02	acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,80x0,80x0,30 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo: preto 1080; (carpete plástico); Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - COOP/2, TCLJ/1	1	1	3	
06	H	2/01.1.A	C 11	02	CONJUNTO DE CABIDES DE PAREDE - de ferro esmaltado, montado sobre suporte plano de madeira de lei, com sete cabides duplos.-MEDIDAS: 1,00x0,02x0,20 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Cabides: branco 949; Suporte: madeira natural DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - VEA A /variável, VEA O /variável	-	-	-	(1)
07	H	3/01.1.A	M 44	02	CARRO PARA TRANSPORTE DE LIVROS - com tampo de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com duas prateleiras (uma inclinada), de imbuia escurecida, montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,80x0,40x0,90 m.-REF:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956;- Prateleiras: imbuia escurecida; Estrutura: oliva 856..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/1 DT: 3 - BIBL/2	1	1	2	
08	H	3/01A.1.A	-	02	MESA INDIVIDUAL PARA LEITURA - para biblioteca, de madeira de lei, com tampo e prateleira superior para livros(18 mm) revestidos em uma face de laminado plástico decorativo(1,4 mm), painéis divisórios laterais revestidos, interna e externamente, de laminado plástico decorativo (1,4 mm) e prateleira inferior de imbuia escurecida (continua)				
OBS: (1) - A ser fornecido pela GERÊNCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO - (GTC) - como parte integrante da Construção.								145	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
08	H	3/01A.1.A	-	02	(18 mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:0,80x0,70x1,22 m. (Tampo: 0,80x0,50 m - Prateleiras:0,80x0,25m - Painéis: 0,70x1,22 m). -REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: mel 952; Prateleira Superior: mel 952; Prateleira Inferior: imbuia escurecida; Painéis: cinza 956; Estrutura:-oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
09	H	6/01.1.A	-	02	PRATELEIRA REGULÁVEL - de chapa metálica, conjunto com montantes em L (perfurados) e prateleiras.-MEDIDAS:-variáveis -REF.: -Modelo PREMEN CORES: CORPO A - oliva 856 B - cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
10	H	7/01.1.A	C	3 22	BALISA - para futebol de salão, de madeira de lei, pintada com esmalte.-MEDIDAS: oficiais.-REF.: -Modelo PREMEN.- COR:-Corpo: branco 949 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ADES/2 DT: 3 - ADES/4	2	2	4	(2)
11	H	7/02.1.A	C	6 22	BARRA DUPLA - para ginástica, de tubo galvanizado(1 1/2"), montado sobre suporte de madeira de lei, conforme padrão regulamentar.-REF.: -Modelo PREMEN.-COR:-Corpo: natural ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ADES/1 DT: 3 - ADES/2	1	1	2	(2)

OBS: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas
 (2) - A ser fornecida pela GERÊNCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO - (GTC) - como parte integrante da Construção.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
12	H	7/03.1.A	C 7	22	BARRA FIXA - para ginástica, de tubo galvanizado (1 1/2"), montada sobre suporte de madeira de lei, conforme padrão regulamentar.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo: natural.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ADES/1 DT: 3 - ADES/2	1	1	2	(1)
13	H	7/04.1.A	C 16	22	POSTE PARA SALTO EM ALTURA - (par) - para atletismo, de madeira de lei, conforme padrão regulamentar.-REF.: - Modelo PREMEN.-COR:-Corpo: natural DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ADES/1 DT: 3 - ADES/2	1	1	2	(1)
14	H	7/05.1.A	E 99	22	PLINTO - para ginástica, de pinho tipo exportação (20 mm), envernizado, com reforços internos, colado, aparafusado e impermeabilizado; acolchoado de algodão natural, revestido de plástico expandido reforçado (curvin).-MEDIDAS:- montado: 1,50x0,80x1,25 m; desmontado:1,50x0,80x0,22 m.-CORES:-Corpo: natural; Acolchoado: damasco 022.-REF.: -Walter - Modelo PREMEN DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/1 DT: 2 e 3 - DPEF/1	1	1	1	
15	H	7/06.1.A	C 17	22	POSTE PARA VOLEIBOL-de tubo galvanizado (2"), conforme padrão regulamentar.-REF.: -Modelo PREMEN.-COR:-Corpo:natural DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ADES/2 DT: 3 - ADES/4	2	2	4	(1)
16	H	7/07.1.A	C 24	22	TABELA PARA BASQUETEBOL-de madeira de lei, com aro metálico duplo, conforme padrão regulamentar.-REF.: - (continua)				

obs: (1) - A ser fornecido (a) pela GERÊNCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO - (GTC) - como parte integrante da Construção. 147

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
16	H	7/07.1.A	C 24	22	Modelo PREMEN.-COR:-Corpo: branco 949 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ADES/2 DT: 3 - ADES/4	2	2	4	(1)
17	H	7/07A.1.A	E 134	22	TRAMPOLIM - para ginástica, de compensado de pinho moldado envernizado, impermeabilizado; revestido com tapete de espumatex de "nylon", protegido por quarniões de alumínio.-MEDIDAS: 0,60x1,20x0,13 m.-COR:- natural.-REF.: Walter-Modelo Reuther..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/1 DT: 2 e 3 - DPEF/1	1	1	1	
18	H	7/08.1.A	C 27	22	TRAVE OLÍMPICA - de madeira de lei, montada sobre estrutura de alvenaria e concreto.-MEDIDAS:-Trave: 4,00x0,25 m; Estrutura:-comprimento: 4,00 m; largura: 0,25 m; altura: 0,97 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-COR:-branco 949 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ADES/2 DT: 3 - ADES/4	2	2	4	(1)
19	H	8/01.1.A	-	02	BALCÃO-ESTANTE - para trabalho, de madeira de lei, com tampo e prateleira superior para livros, revestidos em uma face de laminado plástico decorativo (1,4 mm), painéis divisórios laterais revestidos, interna e externamente, de laminado plástico decorativo (1,4 mm) e prateleira inferior de imbuia escurecida (18 mm), montados sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a Tabela FMI.-MEDIDAS: 0,80x0,70x1,22 m.-(Tampo: 0,80x0,50 m; Prateleiras: 0,80x0,25 m; Painéis: 0,70x1,22 m).-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; (continua)				

OBS: (1) - A ser fornecida pela GERÊNCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO - (GTC) - como parte integrante da Construção. 148

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
19	H	8/01.1.A	-	02	Prateleira Superior: cinza 956; Prateleira Inferior: imbuia escurecida; Painéis: cerâmica 871; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
20	H	8/02.1.A	E 107	02	QUADRO-ARMÁRIO PARA CHAVES - com duas portas de abrir, ganchos para cem chaves; de chapa metálica, tratada contra ferrugem, pintada com esmalte.-MEDIDAS: 0,55x0,065x0,90 m. - REF.: -Fiel.-CORES:-Corpo: oliva 856; Porta: mel 952 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SECR/1 DT: 3 - SECR/2	1	1	2	
21	H	9/01.1.A	M 4	02	ARMÁRIO PARA DROGAS E REAGENTES DE LABORATÓRIO - com dois corpos, duas portas de abrir, seis prateleiras reguláveis, de madeira de lei (18 mm) externa e internamente tratada contra a ação de produtos químicos; montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,00x0,45x1,60 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo e Prateleiras: marfim 932; Estrutura:oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
22	H	9/02.1.A	M 7	02	ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO - com dois corpos, duas portas de abrir, quatro prateleiras reguláveis, de madeira de lei (18 mm), externa e internamente tratada contra a ação de produtos químicos; montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: (continua)				

obs. (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
22	H 9/02.1.A	M 7	02	1,25x0,45x1,60 m.-REF.: -Modelo PREMEN CORES CORPO/PRATELEIRAS ESTRUTURA A - marfim 932 oliva 856 - (SAPC) B - marfim 932 cinza 888 - (LATA) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/2	3	3	3	
23	H 11/01.1.A	M 6	10	ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS - de parede, duplo, com portas de abrir, sem prateleiras, de madeira de lei (18 mm).-MEDIDAS : 0,90x0,20x1,00 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo (Externo): azul Capri 853; Corpo (Interno): natural DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIAG/1, OICE/1, OIEL/1, OIMA/1, OIME/1	7	7	7	
24	H 11/01.2.A	M 5	02	ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS - de pé, com três portas de abrir, três prateleiras de madeira de lei (18 mm), montado sobre estrutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 1,90x0,30x1,20 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Corpo (Externo): azul Capri 853; Corpo (Interno): natural DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, SAAI/1	2	2	2	
25	H 11/02.1.A	M 18	02	BANCADA PARA ACABAMENTO DE CERÂMICA - com tampo de madeira de lei (30 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 2,00 x0,60x0,74 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: perobinha 581; Estrutura: cinza 888 (continua)	1	1	1	

OBS: -

150

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
25	H 11/02.1.A	M 18	02	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/1				
26	H 11/03.1.A	-	02	BANCADA PARA ALCEAMENTO (E DUPLICADOR) - com tampo de madeira de lei (30 mm), montado sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 3,00x0,60x0,74 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
27	H 11/04.1.A	M 19	02	BANCADA PARA ELETRICIDADE - com tampo de madeira de lei (50 mm), painel frontal de duas faces, para aplicação de ferramentas, instalação de tomadas e apoio de instrumentos de medidas, uma prateleira de madeira de lei (20 mm); montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: Bancada: 2,00x0,90x0,74 m; Painel: 2,00x0,16x0,60 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo, Painel e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIEL/1	1	1	1	
28	H 11/05.1.A	M 20	02	BANCADA PARA ENCADERNAÇÃO (PRENSA E GRAMPEADOR) - com tampo de madeira de lei (50 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 2,00x0,60x0,74 m.-REF.: -Modelo PREMEN.- CORES:-Tampo e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
29	H 11/06.1.A	-	02	BANCADA DE ESMERIL E FURADEIRA - com tampo (continua)				

OBS: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
29	H 11/06.1.A	-	02	de madeira de lei (50 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 1,20x0,60x0,74 m.-REF.:-Modelo PREMEN.- CORES:-Tampo e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
30	H 11/07.1.A	M 21	02	BANCADA PARA FUNDIÇÃO - com caixa para areia de fundição e painel frontal, de madeira de lei (30 mm); travessas para suporte das caixas de fundição, de madeira de lei (50 mm); montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").- MEDIDAS: Bancada: 2,00x0,60x0,74 m; Painel: 2,00x0,03x0,40 m.-REF.: Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo, Caixa e Painel: natural; Estrutura: cinza 888 ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
31	H 11/08.1.A	M 22	02	BANCADA PARA GUILHOTINA E PICOTADEIRA - fechada, com portas de abrir, tampo de madeira de lei (50 mm), duas prateleiras de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 1,30x0,80x0,60 m.-REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo, Corpo e Prateleiras: natural ; Estrutura: cinza 888 ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
32	H 11/09.1.A	M 23	02	BANCADA PARA PLANEJAMENTO - com tampo de madeira de lei (30 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), montado sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, (continua)				

OBS: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
32	H 11/09.1.A	M 23	02	perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 2,00x0,80x0,74 m.-REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAAI/1	1	1	1	
33	H 11/10.1.A	M 24	02	BANCADA PARA PRELOS (TIPOGRÁFICO E DE PROVA) - com tampo de madeira de lei (50 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montado sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 2,00x0,70x0,60 m.-REF.:-Modelo PREMEN.- CORES:-Tampo e Prateleiras: natural; Estrutura: cinza 888 .. DOTAÇÃO TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
34	H 11/11.1.A (1a.e 2a.Etapas: H 11/15.1.A)	M 25	02	BANCADA PARA SOLDA BRANCA - com tampo de madeira de lei (30 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 0,60x0,60x0,74 m.-REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
35	H 11/11.2.A (1a.e2a.Etapas: H 11/15.2.A)	M 26	02	BANCADA PARA SOLDA ELÉTRICA - com tampo metálico (4 mm) , provido de nicho, suportes e galerias para adaptação de cortinas de proteção, uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 0,60x0,90x1,90 m.- (Bancada: 0,60x0,60x0,74 m - Nicho: 0,60x0,30x1,16 m - Galeria: 0,60x0,90 m).-REF.:- Modelo PREMEN.-CORES:- Tampo: preto 840; Prateleira: natural; Painel e Estrutura: cinza 888 (continua)	1	1	1	

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
35	H 11/11.2.A (1a.e2a.Etapas; H 11/15.2.A)	M 26	02	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1				
36	H 11/11.3.A (1a.e2a.Etapas; H 11/15.3.A)	M 27	02	BANCADA PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - com tampo metálico (2 mm), recoberto com tijolos refratários, uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 0,60x0,60x0,74 m.-REF.: - Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: preto 840; Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
37	H 11/11A.1.A	M 28	02	BANCADA PARA TESOURÃO - com tampo de madeira de lei (50 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 0,70x0,60x0,74 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
38	H 11/12.1.A (1a.e2a.Etapas; H 11/11.1.A)	M 29	02	BANCADA PARA TRABALHO EM CHAPA - com tampo de madeira de lei (50 mm), duas prateleiras de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").- MEDIDAS: 2,00x0,60x0,74 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo e Prateleiras: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
OBS ..								154

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
39	H 11/13.1.A (1a.e2a.Etapas; H 11/12.1.A)	-	02	BANCADA PARA TRABALHOS EM COURO E CORDA - com tampo de madeira de lei (30 mm), montado sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 1,80x0,60x0,74 m.-REF.: Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
40	H 11/14.1.A (1a.e2a.Etapas; H 11/13.1.A)	M 30	02	BANCADA PARA TRABALHO EM MADEIRA - com tampo de madeira de lei (50 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").- MEDIDAS: 1,20x0,60x0,74 m.-REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, OIMA/2	3	3	3	
41	H 11/15.1.A (1a.e2a.Etapas; H 11/14.1.A)	M 31	02	BANCADA PARA TRABALHO EM METAL - com tampo de madeira de lei (50 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 1,20x0,60x0,74 m.-REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/2	2	2	2	
42	H 11/15A.1.A	M 32	02	BANCADA PARA TRABALHOS DIVERSOS - com tampo de madeira de lei (50 mm), uma prateleira de madeira de lei (20 mm), montados sobre estrutura metálica, perfil L (2"x2"x1/8"), com travessas de reforço, perfil L (1"x1"x1/8").-MEDIDAS: 1,80x0,60x0,74 m.-REF.:-Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo e Prateleira: natural; Estrutura: cinza 888. (continua)	1	1	1	

OBS.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
42	H 11/15A.1.A	M 32	02	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1				
43	H 11/16.1.A	C 8	53	CAVALETE PARA BARRAS, VERGALHÕES E CHAPAS METÁLICAS - de tubo galvanizado (1 1/2"), fixado à parede.-MEDIDAS: - Comprimento: 7 m; Altura: 1,60 m.-REF.: -Modelo PREMEN.- COR:- Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	(1)
44	H 11/16A.1.A	C 9	53	CAVALETE PARA FERRAMENTAS DE CAMPO - de tubo galvanizado (1 1/2"), fixado à parede.-MEDIDAS:- Comprimento: 4 m; Altura: 1,75 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-COR:- Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	(1)
45	H 11/16.2.A	C 10	53	CAVALETE PARA TÁBUAS E CHAPAS DE MADEIRA - de tubo galvanizado (1 1/2"), fixado à parede.-MEDIDAS:- Comprimento: 4 m; Altura: 1,60 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-COR:- Estrutura: cinza 888 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	(1)
46	H 11/17.1.A	E 28	10	CEPO PARA BIGORNA - descascado, de madeira maciça (imbuia ou canela).-MEDIDAS: 0,38x0,30x0,50 m.-REF.: Modelo PREMEN -COR:- Corpo: natural DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	
47	H 11/18.1.A	-	02	QUADRO PARA FERRAMENTAS - de madeira de lei (20 mm), com moldura metálica, perfil L (3/4"x3/4"x1/8").-MEDIDAS: - 0,70x0,02x0,70 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:- Corpo: natural; Moldura: azul Capri 853(continua)	-	-	-	(2)

OBS.: (1) - A ser fornecido pela GERÊNCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO - (GTC) - como parte integrante da Construção.

(2) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
47	H 11/18.1.A	-	02	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO				
48	H 13/01.1.A1	M 77	02	MESA DOBRÁVEL COM BANCO LATERAL - reforçada, com tampo do bravel de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plásti co decorativo (1,4 mm), com bancos laterais dobráveis, de imbuia escurecida (30 mm), montados sobre estrutura de tu bos metálicos, seção quadrada e retangular (25x25mm e 19x 32mm), tratados contra ferrugem, com rodas nos pés das ex tremidades, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS:-Tampo: 2,00x0,80x0,63 m; Bancos: 2,00x0,25x 0,35 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Es trutura: oliva 856; Bancos: imbuia-escurecida..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - ARUM-1/16	-	-	16	
49	H 13/01.1.A2	M 78	02	MESA DOBRÁVEL COM BANCO LATERAL - reforçada, com tampo do bravel de aglomerado (18 mm), revestido de laminado plásti co decorativo (1,4 mm), com bancos laterais dobráveis, de imbuia escurecida (30 mm), montados sobre estrutura de tu bos metálicos, seções quadrada e retangular (25x25 mm e 19x32 mm), tratados contra ferrugem, com rodas nos pés das extremidades, pintados com esmalte; e de acordo com a li nha FMI.-MEDIDAS:-Tampo: 2,00x0,80x0,71 m; Bancos: 2,00x 0,25x0,40 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Estrutura: oliva 856; Bancos: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - ARUM-2/8, GINC/8	-	-	16	
50	H 14/01.1.A	M 56	02	ESTANTE PARA PROJETORES E MODELOS - com um tampo inclinã vel, para suporte de projetores, e um (continua)				
OBS:								157

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
50	H 14/01.1.A	M 56	02	tampo fixo, para retroprojetores, de aglomerado (18 mm) , revestidos de laminado plástico decorativo (1,4 mm), uma prateleira de imbuia escurecida (18 mm), montados sobre es- trutura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm) , tratados contra ferrugem, com rodízios nos pés, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,80x 0,40x0,74x0,90 m.-REF.: -Modelo PREMEN.-CORES:-Tampos: cin- za 956; Prateleira: imbuia escurecida; Estrutura: olivã 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - LACI/2, SAAD/1, SANE-2/7 DT: 3 - LACI/2, SAAD/2, SANE-1/12, SANE-2/7, SAPJ/1	10	10	24	
51	H 14/01A.1.A	M 48	02	ESTANTE/ARMÁRIO PARA MODELOS - dois corpos, com cinco pra- teleiras reguláveis, de imbuia escurecida (18 mm), portas de abrir de aglomerado (18 mm), revestidas interna e exter- namente de laminado plástico decorativo, com acabamento de lousa escolar (1,4 mm); fundo revestido externamente de carpete plástico; montados sobre estrutura de tubos metáli- cos, seção retangular (19x32 mm), pés com rodas, tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,84x0,42x1,60 m.-REF.: Modelo PREMEN. -CORES:- Estrutura: oliva 856; Prateleiras: imbuia escureci- da; Corpo: imbuia escurecida; Portas: verde 450; Fundo: bronze 1060 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - 0 DT: 3 - SAAD/16, SAPJ/10	-	-	26	
52	H 15/01.1.A	M 37	10	BIOMBO DECORATIVO - com cinco folhas, de compensado de ma- deira de lei (18 mm), revestidas em ambas as faces de lamí- nado plástico decorativo (1,4 mm).-MEDIDAS: 0,50x1,60x0,02 m (cada folha).-REF.: -Modelo PREMEN. (continua)				

OBS -

158

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

H - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
52	H 15/01.1.A	M 37	10	COR:-Corpo: colonial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
53	H 17/01.1.A	-	02	MESA DE LUZ - de madeira de lei (18 mm), com tampo inclina do de 30º, revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), com almofada de vidro fosco (translúcido), iluminada por quatro lâmpadas de luz fluorescente de 15 W, com inter ruptor e calha para suportes de papel, montado sobre estru tura de tubos metálicos, seção retangular (19x32 mm), tra tados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.-MEDIDAS: 0,60x0,44x0,90 m.-REF.:- Modelo PREMEN.-CORES:-Tampo: cinza 956; Corpo: imbuia escurecida; Almofada: vidro fosco; Estrutura: oliva 856 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)

OBS.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.								159

Categoria -I
DIVERSOS

IX



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - DIVERSOS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	I	1/01.1.A	-	20	APARELHO DE BARBEAR - REF.: - Gillette	1	1	1	
					DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1				
02	I	1/02.1.A	-	45	BACIA ASSEPTICA PARA PEDICURE - aço inoxidável.- MEDIDA:-diâ metro: 35 cm. - REF.: - Taurus	1	1	1	
					DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1				
03	I	1/03.1.A1	-	20	"BOBS" PARA CABELO - de plástico. - REF.: - Mitroplástico - ("Mignon")	12	12	12	
					DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/12				
04	I	1/03.1.A2	-	20	"BOBS" PARA CABELO - de plástico, com capa. - REF.: - Mitro plástico - (nº 1)	12	12	12	
					DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/12				
05	I	1/03.1.A3	-	20	"BOBS" PARA CABELO - de plástico, sem capa. - REF.: - Mitro plástico - (nº 2)	12	12	12	
					DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/12				
06	I	1/03.1.A4	-	20	"BOBS" PARA CABELO - de plástico, sem capa. - REF.: - Mitro plástico - (nº 3)	12	12	12	
					DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/12				
07	I	1/04.1.A	-	45	CUBA ASSEPTICA PARA MANICURE - aço inoxidável.- MEDIDAS: 6x9 cm.-REF.: - Faet - Modelo 180	2	2	2	
					DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/2				

OBS.:

160

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
08	I	1/05.1.A	-	20	ESCOVA PARA CABELO - para bebê, macia, com cabo de plãstico. - REF.: - Cerello DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
09	I	1/05.2.A	-	20	ESCOVA PARA CABELO - para homem, sem cabo - REF.: - Alfa - 403 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
10	I	1/05.3.A	-	20	ESCOVA PARA CABELO - para mulher, com cabo. - REF.: - Piace. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
11	I	1/06.1.A	-	20	ESCOVA PARA ROUPA - de madeira. - REF.: - Condor - 7720 ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
12	I	1/06A.1.A	-	20	ESCOVA PARA UNHAS - de plãstico, cerdas de "nylon", cabo tipo alça - REF.: - Condor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/6	6	6	6	
13	I	1/07A.1.A	E49/52	18	EXPOSITOR PARA LOJA - para exposição de objetos, tipo cilindrico, de vergalhão de ferro, tratado contra ferrugem, pintado com esmalte; jogo com quatro expositores.-MEDIDAS: diãmetro: 0,20 m; altura: de 0,20 a 0,80 m (progressão: - 0,20 m.). COR:- vermelha - REF.: - Pioneira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - TCLJ/1, COOP/1	1	1	2	
14	I	1/07B.1.A	E45/48	18	EXPOSITOR PARA LOJA - para exposição de (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	G E Q	AE			1	2	3		
14	I	1/07B.1.A	E45/48	18	objetos, tipo "Z", de vergalhão de ferro, tratado contra ferrugem, pintado com esmalte; jogo com quatro expositores. MEDIDAS:-largura: 0,20 m; altura: de 0,20 a 0,50 m (progressão: 0,10 m). COR:-vermelha. - REF.: - Pioneira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - TCLJ/1, COOP/1	1	1	2	
15	I	1/07C.1.A	E53/57	18	EXPOSITOR PARA LOJA - para exposição de objetos, tipo escadinha, de vergalhão de ferro, tratado contra ferrugem, pintado com esmalte; jogo com cinco expositores.- MEDIDAS:-largura: 0,20 m; altura: de 0,40 a 1,20 m (progressão: 0,20 m).- COR:-vermelha. - REF.: - Expor - J - 35 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - TCLJ/1, COOP/1	1	1	2	
16	I	1/07D.1.A (1a.e2a.Etapas: 7M/13.1.A)	-	20	GRAMPO PARA CABELO - tipo pinça; caixa com uma grossa de grampos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
17	I	1/08.1.A	E 79	20	LAVADOR DE CABELO - elétrico, profissional, tipo gabinete, com pia de porcelana; 110 ou 220 V-50/60 Hz.- COR:-colonial -REF.: - Pandora nº 1301 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
18	I	1/09.1.A	E 83	18	MANEQUIM DE CRIANÇA - para vitrine, corpo inteiro, totalmente articulado, peruca de "nylon", suporte de sustentação, moldado em poliéster reforçado com fibra de vidro; conjunto de dois manequins completos (casal: menino e menina/10 anos)- REF.: - Expor - Modelo 524/525(continua)	1	1	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
18	I 1/09.1.A	E 83	18	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - TCLJ/1, COOP/1				
19	I 1/10.1.A	-	18	MANEQUIM DE HOMEM - para vitrine, corpo inteiro, braços m̄ veis, com suporte de sustentação DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
20	I 1/11.1.A	-	18	MANEQUIM DE MULHER - para vitrine, corpo inteiro, mãos des tacaveis, com suporte de sustentação DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
21	I 1/12.1.A	-	20	PENTE DE BARBEIRO - de osso, profissional.-MEDIDA:- compri mento: 175 mm. - REF.: - Barbeiro 71/B DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/6	6	6	6	
22	I 1/12A.1.A	-	20	PENTE DE CABELEIREIRO - de plástico, profissional, com ca bo.-MEDIDA:- comprimento total: 220 mm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/6	6	6	6	
23	I 1/13.1.A	-	20	PROTETOR DE ORELHAS - para cabeleireiro, de plástico DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/4	4	4	4	
24	I 1/13A.1.A	-	20	RALO PARA PEDICURE - metálico DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/2	2	2	2	
25	I 1/14.1.A	-	20	REDE PARA SECAGEM DE CABELO - com pala (viseira).(continua)	2	2	2	

OBS: (1) - Eliminado para as EPs das 3a.e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **I - D I V E R S O S**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
25	I 1/14.1.A	-	20	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/2				
26	I 2/01.1.A	-	71	BANHEIRA PARA BEBÊ - de plástico.-MEDIDA:- comprimento: 1 m (aprox.)-REF.: - Trol - 81150 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
27	I 2/02.1.A	-	16	CUEIRO - de flanela; pacote com dez cueiros.-REF.: - Feres Sauma DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
28	I 2/03.1.A1	C 13	59	ESPELHO - moldura plana, pintada com esmalte; com um gancho para parede.-MEDIDAS: 0,30x0,40 m.-COR:-moldura: branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SNAA/1, SNAO/1, SNFE-1/1, SNFE-3/1, SNMA-1/1, SNMA-3/1, SNZF/1, SNZM/1 DT: 3 - SNAA/2, SNAO/2, SNFE-1/1, SNFE-3/1, SNMA-1/1, SNMA-3/1, SNZF/1, SNZM/1.	8	8	10	(1)
29	I 2/03.1.A2	C 13	59	ESPELHO - moldura plana, pintada com esmalte, com dois ganchos para parede.-MEDIDAS: 0,60x0,40 m.-COR:-moldura: branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - VEAA/2, VEA0/2 DT: 3 - VEAA/4, VEA0/4	4	4	8	(1)
30	I 2/04.1.A	C 13	59	ESPELHO - moldura plana, de imbuia.-MEDIDAS: 1,60x0,50 m.-COR:-moldura: imbuia escurecida DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	(1)

OBS.: (1) - A ser fornecido pela GERÊNCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO - (GTC) - como parte integrante da Construção. 164

MORITÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
31	I	2/05.1.A	-	45	ESPELHO - sem moldura.- MEDIDAS: 0,20x0,20 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/4	4	4	4	
32	I	2/06.1.A	-	16	FRALDA PARA BEBÊ - tecido duplo, absorvente; caixa com - dez fraldas. REF.: - Cremer DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
33	I	2/07.1.A	E 100	20	PORTA-PAPEL TOALHA - para toalhas individuais, metálico , pintado com esmalte, com chave.- COR:- branco 949. REF.: - Onibla DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - ENFR/1, SNFE-1/1, SNMA-1/1 DT: 3 - GBDN/1, GBMD/1, SNFE-1/1, SNMA-1/1	3	3	4	
34	I	5/01.1.A	-	11	MAMADEIRA DE BICO - de vidro termo-resistente, com bico de latex, protetor do bico de plástico e anel de fixação de plástico; capacidade: 250 ml.- COR:- transparente. - REF.: - Even - 240 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
35	I	5/02.1.A	-	11	MAMADEIRA CHUCA - REF.: - Even DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
36	I	6/01.1.A	E 25	54	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL - (zorra ou tartaruga) - de madeira, com quatro rodas (rolamentos). - REF.: Werneck DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, DPAI/1	2	2	2	
37	I	6/02.1.A	E 39	54	ESCADA DE ABRIR - de tubos de aço (continua)				

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
37	I 6/02.1.A	E 39	54	aluminizado (1"), tipo doméstica, com oito degraus revestidos de borracha e corrimão de proteção.- MEDIDAS:- altura: (útil) 2 m. - REF.: - Prodígio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPML/1	1	1	1	
38	I 6/03.1.A	E 40	58	ESCADA DE CORRER - de madeira, tipo "Light".MEDIDA: altura: 4m COR:- natural DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPML/1	1	1	1	
39	I 6/04.1.A	E 114	05	SUORTE PARA BOBINAS DE PAPEL DE EMBRULHO - de balcão, metálico, com base de madeira, para bobinas de 25, 40 e 60 cm.- CORES:- Base: natural; Suporte: variável. REF.- Miller Ir mãos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - COOP/1, TCLJ/1	1	1	2	
40	I 6/05.1.A	-	05	SUORTE PARA NOVELO DE BARBANTE - de balcão, metálico. - REF.: Jaspe - Modelo Popular DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/1 DT: 3 - COOP/1, TCLJ/1	1	1	2	
41	I 6/06.1.A	E 135	20	VASILHAME PARA LIXO - de tela metálica reforçada, fundo de chapa galvanizada, alça para transporte.- MEDIDAS: 0,60x 0,80 m.-COR:- prateada. - REF.: - Pindorama DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - AREC/6 DT: 3 - AREC/12	6	6	12	
42	I 7/01.1.A	-	22	ARO PARA GINÁSTICA - de plástico, tipo (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
42	I 7/01.1.A	-	22	"bambolê".- MEDIDAS:- diâmetro: 60 a 66 cm; espessura: 1/2" COR:- preta. REF.:- Walter DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/30 DT: 2 e 3 - DPEF/30	30	30	30	
43	I 7/01A.1.A (1a.e2a.Etapas I 7/01.1.A)	-	22	BASTÃO DE GINÁSTICA CALISTÊNICA - de madeira torneada, en vernizada.- MEDIDAS:- comprimento: 1,05 a 1,10 m. diâmetro: 25,05 a 25,20 mm.- COR:- natural. REF.:- Walter DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/30 DT: 2 e 3 - DPEF/30	30	30	30	
44	I 7/02.1.A	-	22	BOLA DE BASQUETEBOL - de couro nacional, para adulto. - REF.:- Hércules DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/3 DT: 2 e 3 - DPEF/3	3	3	3	
45	I 7/03.1.A	-	22	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO - de couro nacional; peso: 400 a 500 g. - REF.:- Hércules DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/6 DT: 2 e 3 - DPEF/6	6	6	6	
46	I 7/03A.1.A	-	22	BOLA DE HANDEBOL - de couro nacional; peso: 425 a 475 g. - MEDIDA:- circunferência: 58 a 60 cm. - REF.:- Hércules ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/3 DT: 2 e 3 - DPEF/3	3	3	3	
47	I 7/03B.1.A	-	22	BOLA DE MEDICINEBOL - de couro nacional; peso:1000g,REF.:- Hércules DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/6 DT: 2 e 3 - DPEF/6	6	6	6	

OBS:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	G E Q	AE			1	2	3		
47	I	7/03B.1.A	-	22	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/6 DT: 2 e 3 - DPEF/6				
48	I	7/04.1.A	-	22	BOLA DE VOLEIBOL - de couro nacional, doze gomos; peso: - 200 a 300 g. - REF.: - Hércules DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/6 DT: 2 e 3 - DPEF/6	6	6	6	
49	I	7/04A.1.A	-	22	BOLA PARA GINÁSTICA - de borracha; peso: 400 g.-MEDIDA: - diâmetro: 15,5 cm.-CORES:-variáveis. - REF.: - Nogan nº 10. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/30 DT: 2 e 3 - DPEF/30	30	30	30	
50	I	7/04B.1.A	-	22	BOMBA PARA ENCHER BOLA - metálica, com punho de madeira e agulha metálica.- REF.: - Bomba: Kindler; Agulha: Eberle ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/1 DT: 2 e 3 - DPEF/1	1	1	1	
51	I	7/05.1.A	E 29	22	COLCHÃO PARA GINÁSTICA - de algodão natural, forrado de lo na nº 12, com 450 flocos.- MEDIDAS: 1,20x2,00 m. COR:- ver de oliva. - REF.: - Walter DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/4 DT: 2 e 3 - DPEF/4	4	4	4	
52	I	7/05A.1.A	-	22	CORDA PARA GINÁSTICA - de sisal torcido, com cabo de madei ra giratorio.-MEDIDA:- comprimento: 2,30 m. - REF.: - Wa ter (continua)	30	30	30	

OBS.:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **I - D I V E R S O S**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
52	I	7/05A.1.A	-	22	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/30 DT: 2 e 3 - DPEF/30				
53	I	7/06.1.A1	-	22	MAÇA PARA GINÁSTICA - de madeira (pau marfim), polida; pe so: 180 a 230 g.-MEDIDA:- comprimento 27 cm.-COR:- natural. REF.:- Walter DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/10 DT: 2 e 3 - DPEF/10	10	10	10	
54	I	7/06.1.A2	-	22	MAÇA PARA GINÁSTICA - de madeira (pau marfim), polida; pe so: 230 a 250 g.-MEDIDA:- 32 cm.-COR:- natural.- REF.:- Wa ter DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/10 DT: 2 e 3 - DPEF/10	10	10	10	
55	I	7/06.1.A3	-	22	MAÇA PARA GINÁSTICA - de madeira (pau marfim), polida; pe so: 250 a 280 g.-MEDIDA:- comprimento: 37 cm.-COR:- natura T - REF.:- Walter DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/10 DT: 2 e 3 - DPEF/10	10	10	10	
56	I	7/07.1.A	-	22	REDE PARA CESTA DE BASQUETEBOL - de corda de "nylon". - REF.:- Waikiki DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/2 DT: 2 e 3 - DPEF/2	2	2	2	
57	I	7/08.1.A	-	22	REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO - de corda de "nylon". - REF.:- Waikiki(continua)	2	2	2	

OBS.:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
57	I	7/08.1.A	-	22	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/2 DT: 2 e 3 - DPEF/2				
58	I	7/09.1.A	-	22	REDE PARA VOLEIBOL - de corda de "nylon", com tala de lona. - REF.: - Waikiki DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - SAEF/1 DT: 2 e 3 - DPEF/1	1	1	1	
59	I	8/01.1.A	-	17	BANDEIRA ESCOLAR - de tergal de lã, com mastro de madeira de lei, forrado de fita verde-amarela, com 7 cm de largura encimado por uma lança de metal cromado, medindo 0,27 m de altura; laço de fita verde-amarela, com duas pontas pendentes, e roseta verde-amarela.- MEDIDAS:- bandeira: 0,90x1,28 m (2 panos); mastro: 2,30 m; laço: 0,75x0,07 m. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
60	I	8/02.1.A	E 13	17	BANDEIRA ESTADUAL - de tergal de lã, com mastro de madeira de lei, forrado de fita verde-amarela, com 7 cm de largura encimado por uma lança de metal cromado, medindo 0,27 m de altura; laço de fita verde-amarela, com duas pontas pendentes, e roseta verde-amarela.- MEDIDAS:- bandeira: 0,90x1,28 m (2 panos); mastro: 2,30 m; laço: 0,75x0,07 m. - REF.: - Sylvio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - GBDR/1	1	1	1	
61	I	8/03.1.A	E 14	17	BANDEIRA NACIONAL - de tergal de lã, com mastro de madeira de lei, forrado de fita verde-amarela, com 7 cm de largura encimado por uma lança de metal cromado, medindo 0,27 m de altura; laço de fita verde-amarela, (continua)				

obs.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/ TIPO			OBS	
	G E Q	AE			1	2	3		
61	I	8/03.1.A	E 14	17	com duas pontas pendentes, e roseta verde-amarela. - MEDIDAS:- bandeira: 0,90x1,28 m (2 panos); mastro: 2,30 m; lâçõ: 0,75x0,07 m.-REF.:- Sylvio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - GBDR/1	1	1	1	
62	I	8/04.1.A	E 16	17	BASE PARA BANDEIRA - de madeira, redonda, torneada, envernizada, com encaixe e presilha para mastro de bandeira.-MEDIDAS:- diâmetro: 28 cm.-COR:- natural. - REF.:- Sylvio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - GBDR/2	2	2	2	
63	I	8/05.1.A	-	17	TALABARTE PARA BANDEIRA - de fita verde-amarela, forrado de brim branco, copo de metal cromado. - REF.:- Sylvio ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAS/2	2	2	2	
64	I	9/01.1.A	-	42	PRANCHA DE DISSECAÇÃO - de cortiça.-MEDIDAS:- 0,25x 0,30 x 0,02 m. - REF.:- Ozyt DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6, SAPC/10	16	16	16	
65	I	11/01.1.A	-	07	AZURÉS - de latão, corpo 20; pacote de 1 Kg. - REF.:- Funtimod nº 12068 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
66	I	11/02.1.A	E 26	07	CAVALETE TIPOGRÁFICO - de madeira, envernizado, com vinte caixas para tipos, uma caixa para espaços e uma tábua para composição, tipo "moderno".-MEDIDAS:- 0,75x0,62x1,22 m. -COR:- natural. - REF.:- Funtimod nº 116 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	

OBS ..

171

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
67	I 11/03.1.A	-	07	DOBRADEIRA PARA PAPEL - de osso.-MEDIDA:- comprimento: 18 cm. - REF.: - Manig nº 318 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/4	4	4	4	
68	I 11/04.1.A1	-	07	ENTRELINHA SISTEMÁTICA - de chumbo, corpo 2, de 2 a 6 fu ros; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
69	I 11/04.1.A2	-	07	ENTRELINHA SISTEMÁTICA - de chumbo, corpo 3, de 2 a 6 fu ros; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
70	I 11/04.1.A3	-	07	ENTRELINHA SISTEMÁTICA - de chumbo, corpo 4, de 2 a 6 fu ros; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
71	I 11/04.1.A4	-	07	ENTRELINHA SISTEMÁTICA - de chumbo, corpo 6, 2 a 6 furos ; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
72	I 11/04.1.A5	-	07	ENTRELINHA SISTEMÁTICA - de chumbo, corpo 12, de 2 a 6 fu ros; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
73	I 11/05.1.A1	-	07	ESPAÇOS TIPOGRÁFICOS - de chumbo, corpo 6, sortidos de 1 ponto ate o quadratim; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod.. (continua)	1	1	1	
OBS ..								172

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
73	I 11/05.1.A1	-	07	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1				
74	I 11/05.1.A2	-	07	ESPAÇOS TIPOGRÁFICOS - de chumbo, corpo 8, sortidos de 1 ponto até o quadratim; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
75	I 11/05.1.A3	-	07	ESPAÇOS TIPOGRÁFICOS - de chumbo, corpo 10, sortidos de 1 ponto até o quadratim; pacote de 2 Kg. - REF.: - Funtimod.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
76	I 11/05.1.A4	-	07	ESPAÇOS TIPOGRÁFICOS - de chumbo, corpo 12, sortidos de 1 ponto até o quadratim; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
77	I 11/05.1.A5	-	07	ESPAÇOS TIPOGRÁFICOS - de chumbo, corpo 20, sortidos de 1 ponto até o quadratim; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
78	I 11/06.1.A	E 58	65	EXTINTOR DE INCÊNDIO - a gás carbônico (CO ²), portátil, válvula tipo gatilho, esguicho dirigido e suporte de fixação em parede; capacidade: 2 Kg. - REF.: - Mat-Incêndio - Modelo FA-2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/1, SAAI/1	2	2	2	
79	I 11/06.2.A	E 59	65	EXTINTOR DE INCÊNDIO - a pó químico seco, portátil, válvula tipo gatilho de acionamento rápido, manômetro registrador de pressão interna e suporte de (continua)				

OBS ..

173

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **I - D I V E R S O S**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E O	A E			1	2	3	
79	I 11/06.2.A	E 59	65	fixação em parede; capacidade: 4 Kg. - REF.: - Mat-Incêndio Modelo PM-4 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - AREC/2, OIMA/1 DT: 3 - AREC/4, OIMA/1	3	3	5	
80	I 11/07.1.A1	-	07	FIO TIPOGRÁFICO - sistemático, de latão, corpo 1; pacote de 2 Kg. - REF.: - Funtimod nº 11.556 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
81	I 11/07.1.A2	-	07	FIO TIPOGRÁFICO - sistemático, de latão, corpo 2; pacote de 2 Kg. - REF.: - Funtimod nº 11.550 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
82	I 11/08.1.A1	-	07	FONTE DE TIPOS - Antiga Oficial, para composição tipográfica manual, corpo 6, completa; caixas alta e baixa. - REF.: Funtimod nº 3006 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
83	I 11/08.1.A2	-	07	FONTE DE TIPOS - Antiga Oficial, para composição tipográfica manual, corpo 8, completa; caixas alta e baixa. - REF.: Funtimod nº 3008 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
84	I 11/08.1.A3	-	07	FONTE DE TIPOS - Antiga Oficial, para composição tipográfica manual, corpo 10, completa; caixas alta e baixa. - REF.: Funtimod nº 3010 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
85	I 11/08.1.A4	-	07	FONTE DE TIPOS - Antiga Oficial, para composição tipográfica manual, corpo 12, completa; caixas alta e baixa.- REF.: Funtimod nº 3012 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
86	I 11/08.1.A5	-	07	FONTE DE TIPOS - Antiga Oficial, para composição tipográfica manual, corpo 20, completa; caixas alta e baixa.- REF.: Funtimod nº 3020 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
87	I 11/08.2.A1	-	07	FONTE DE TIPOS - Eldorado Claro, para composição tipográfica manual, corpo 10, completa; caixas alta e baixa.- REF.: Funtimod nº 5910 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
88	I 11/08.2.A2	-	07	FONTE DE TIPOS - Eldorado Claro, para composição tipográfica manual, corpo 16, completa; caixas alta e baixa.- REF.: Funtimod nº 5916 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
89	I 11/09.1.A1	-	07	LINGÕES - sistemáticos, de chumbo, corpo 24, sortidos de 2 a 6 furos; pacote de 5 Kg. - REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
90	I 11/09.1.A2	-	07	LINGÕES - sistemáticos, de chumbo, corpo 36, sortidos de 2 a 6 furos; pacote de 5 Kg. - REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
OBS ..								175

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
91	I 11/09.1.A3	-	07	LINGÕES - sistemáticos, de chumbo, corpo 48, sortidos de 2 a 6 furos; pacote de 5 Kg. - REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/1	1	1	1	
92	I 11/10.1.A1	-	07	QUADRADO TIPOGRÁFICO - de chumbo, corpo 6; pacote de 1 Kg. - REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
93	I 11/10.1.A2	-	07	QUADRADO TIPOGRÁFICO - de chumbo, corpo 8; pacote de 1 Kg. REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
94	I 11/10.1.A3	-	07	QUADRADO TIPOGRÁFICO - de chumbo, corpo 10; pacote de 1 Kg REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
95	I 11/10.1.A4	-	07	QUADRADO TIPOGRÁFICO - de chumbo, corpo 12; pacote de 1 Kg REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
96	I 11/10.1.A5	-	07	QUADRADO TIPOGRÁFICO - de chumbo, corpo 20; pacote de 1 Kg REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OIAG/5	5	5	5	
97	I 11/11.1.A	-	07	TABULEIRO PARA PINTURA DE PAPÉIS - de madeira.- MEDIDAS: - 0,70x0,50 m. COR:- natural (continua)	-	-	-	(1)

obs - (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/ TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
97	I 11/11.1.A	-	07	DOTAÇÃO/ TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO				
98	I 13/01.1.A	-	22	BONECA - (bebê) - de plástico, com roupa.- MEDIDA:- compri- mento: 0,50 m. - REF.:- Balila DOTAÇÃO/ TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
99	I 14/01.1.A	-	44	APAGADOR DE QUADRO DE GIZ - de madeira guarnecida de fel- tro. - REF.:- Vernon DOTAÇÃO/ TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/1, LACI/3, LATA/1, SAAD/1, SAAI/1, SAEL/1, SAES-1/1, SANE-2/21, SARD/1, SARE/1, SATC/1 DT: 3 - BIBL/2, LACI/3, LATA/1, SAAD/2, SAAI/1, SAEL/1, SAES-1/1, SANE-1/24, SANE-2/21, SAPJ/1, SARD/2, SARE/1, SARO/1, SATC/1	33	33	62	
100	I 15/01.1.A	-	16	CORTINA PARA SALA DE AULA - de algodão reforçado.- MEDIDAS: 7,60x2,00 m DOTAÇÃO/ TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
101	I 16/01.1.A	-	45	AGULHA DE INJEÇÃO - aço temperado, sem costura, canhão ame- ricano; jogo com três agulhas, com estojo.- MEDIDAS: 25x8; 30x10 e 30x15. - REF.:- Delta DOTAÇÃO/ TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/2, LATA/24, SAPC/12	38	38	38	
102	I 16/02.1.A	-	45	BANDEJA PARA CURATIVOS - aço inoxidável.- MEDIDAS: 0,18x 0,08x0,025 m. - REF.:- Faet - Modelo 170 DOTAÇÃO/ TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	

obs.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
103	I 16/02A.1.A	-	45	BANDEJA PARA PEÇAS ANATÔMICAS - aço inoxidável.- MEDIDAS: 0,30x0,40x0,05 m. - REF.: - Fracalanza DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	
104	I 16/03.1.A	-	45	BOLSA PARA ÁGUA QUENTE - de borracha, - REF.: - Saniti (mē dia) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
105	I 16/04.1.A	-	45	BOLSA PARA GELO - de borracha, revestida externamente de tecido de algodão. - REF.: - Orion DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
106	I 16/05.1.A	-	45	COMADRE - aço inoxidável. - REF.: - Fracalanza (mēdia) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
107	I 16/06.1.A	-	45	COMPADRE - aço inoxidável. - REF.: - Fracalanza - 762 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
108	I 16/07.1.A	-	45	ESTOJO PARA CURATIVOS - de emergência; caixa metálica. - REF.: - Johnson DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1, OATA/1, SAAI/1, SATC/1	4	4	4	
109	I 16/08.1.A	-	45	ESTOJO PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - metálico, cromado. - MEDIDAS: 0,18x0,08x0,05 m. - REF.: - Faet nº 110 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	

OBS -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
110	I 16/08A.1.A	-	45	ESTOJO PARA SERINGA DE INJEÇÃO - para seringa de 10 cc, me tálico - REF.: - Delta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1, LATA/2	3	3	3	
111	I 16/09.1.A	-	45	LÁPIS VITROGRÁFICO - jogo com dois lápis.- CORES:- azul e vermelho. - REF.: - Tombow DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/2	3	3	3	
112	I 16/10.1.A	-	45	SERINGA DE BORRACHA - com bico de borracha. - REF.: - Mer cur nº 3 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
113	I 16/11.1.A	-	45	SERINGA PARA INJEÇÃO - (hipodérmica) - de vidro neutro re forçado, graduada, com bico central de vidro; jogo com três seringas.- MEDIDAS: 3, 5 e 10 cc. - REF.: - Flex-Ibras.... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1, LATA/2, SAPC/10	13	13	13	
114	I 16/11.2.A	-	45	SERINGA PARA INJEÇÃO - (hipodérmica) - de vidro neutro re forçado, graduada, com bico central de vidro.- MEDIDA: 20 cc. - REF.: - Flex-Ibras DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/1	2	2	2	
115	I 16/12.1.A	-	45	URINOL - de alumínio lixado, com asa fundida.- MEDIDA:- diâ metro: 20 cm. - REF.: - Couraça DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
116	I 17/01A.1.A	E 22	14	CAIXA DE CONEXÕES PARA FONES - de madeira (continua)				

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
116	I 17/01A.1.A	E 22	14	de lei, revestida internamente de feltro e externamente pintada com tinta fosca, com encaixe para gravador (Hitachi-TRQ-291 ou similar) e oito conexões ("Plug") para ligação de até oito terminais ("Jack") de fones de cabeça com fio.-COR:- castor. - REF.:- Incavi - Modelo GM-1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/4 DT: 3 - DPRD/8	4	4	8	
117	I 17/01B.1.A	E 23	48	CAIXA DE RETROPROJEÇÃO - de madeira de lei e aglomerado, com tela telescópica de acrílico translúcido, para retro projeção, com espelho a 45º, provido de prateleiras e em caixas para projetores de filmes sonoros de 16 mm, para projetores de diapositivos e diafilmes e para episcopio ; montada sobre estrutura de tubos metálicos, seção quadrada, com rodas nos pés, tratados contra ferrugem, pintados com esmalte; e de acordo com a linha FMI.- Sobressalente: uma lente angular com objetiva de 25 mm - F = 1,6.- MEDIDAS: - caixa: 1,10x0,65x0,74 m.- CORES:-caixa: castor; Estrutura:- oliva 856 - REF.:- Modelo PREMEN DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/1 DT: 3 - DPRD/2	1	1	2	
118	I 17/01C.1.A	-	14	FONE DE CABEÇA - ajustável, com fio, terminal ("Plug") e almofadas de plástico para proteção das orelhas. - REF.:- Agena - Modelo AFM DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/32 DT: 3 - DPRD/64	32	32	64	
119	I 17/01D.1.A	E 118	48	TELA DE PROJEÇÃO - de acrílico translúcido, (continua)				

OBS -

180

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
119	I 17/01D.7.A	E 118	48	moldura e suporte de alumínio pintado.-MEDIDAS: 0,68x0,48 m.-COR:- verde claro. - REF.: - Incavi - Modelo INC-2 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/2 DT: 3 - DPRD/4	2	2	4	
120	I 17/01D.2.A	E 119	48	TELA DE PROJEÇÃO - de acrílico translúcido, montada em caixa de madeira de lei e aglomerado, dobrável, com espelho a 45º para retroprojeção.-MEDIDAS: 0,66x0,08x0,48 m. COR: - Caixa: castor. - REF.: - Incavi - Modelo INC-1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/5 DT: 3 - DPRD/10	5	5	10	
121	I 18/01.1.A	E 7	66	AQUÁRIO - de vidro transparente, montado sobre estrutura metálica, com tampa, iluminação interna e sistema de aeração; 110 ou 220 V-50/60 Hz.-MEDIDAS: 0,60x0,30x0,30 m. COR: Estrutura: variável. - REF.: - Aquabrás DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LACI/2	2	2	2	
122	I 18/02.1.A1	-	11	BALDE - de plástico; capacidade: 5 litros. - REF.: - Flex-A nº 830 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1	1	1	1	
123	I 18/02.1.A2	-	11	BALDE - de plástico; capacidade: 10 litros. - REF.: - Trol nº 71210..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPML/6	6	6	6	
124	I 18/03.1.A	-	11	BALDE - de ferro galvanizado; capacidade: 5 litros. - REF. Vulcão (continua)	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
124	I 18/03.1.A	-	11	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/1				
125	I 18/04.1.A	-	66	BANHEIRA PARA PÁSSAROS - de plástico; capacidade: 0,5 li- tro. - REF.: - Aguiã DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - JDCI/2	2	2	2	
126	I 18/05.1.A	-	66	BEBEDOURO PARA AVES - de plástico; capacidade: 0,5 litro.- REF.: - Aguiã DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/3	3	3	3	
127	I 18/06.1.A	-	66	BEBEDOURO PARA PÁSSAROS - de vidro; capacidade: 0,25 li- tro. - REF.: - Aguiã DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - JDCI/2	2	2	2	
128	I 18/07.1.A	-	66	BEBEDOURO PARA PINTOS - de alumínio, circular; capacidade: 1 litro. - REF.: - Dove DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
129	I 18/08.1.A	-	66	CAMPÂNULA PARA PINTOS - metálica, com aquecimento a gás en- garrafado; capacidade: 250 pintos. - REF.: - Jackwal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
130	I 18/09.1.A	E 24	66	CARRO DE MÃO - de chapa de ferro nº 20, com roda de borra- cha; capacidade: 60 litros (aprox.); peso: 20 Kg (aprox.). - REF.: - Pontal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/2	2	2	2	

obs - (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E O	A E			1	2	3	
131	I 18/10.1.A	-	66	COMEDOURO PARA PINTOS - de chapa galvanizada; capacidade:- 50 pintos. - REF.: - Dove - Modelo 380 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
132	I 18/11.1.A	-	66	COMEDOURO PARA AVES - de chapa galvanizada, circular; capa- cidade: 12 Kg.- REF.: - Dove - Modelo 400 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/2	2	2	2	
133	I 18/12.1.A	-	66	COMEDOURO PARA PÁSSAROS - metálico, tipo calha.- MEDIDA:- com- primento: 0,50 m. - REF.: - Dove DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - JDCI/1	1	1	1	
134	I 18/12A.1.A	E 32	66	CRIADEIRA PARA PINTOS - de madeira, com aquecimento elétri- co; capacidade: 50 pintos; monofásica - 110 ou 220 V-50/60- Hz.- MEDIDAS:- comprimento: 1,00 m; largura: 0,75 m; altura total: 0,75 m.- REF.: - Dove - Modelo 211 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - VITA/1	1	1	1	
135	I 18/13.1.A	-	66	GAIOLA PARA AVES - de arame galvanizado, pintado, bandeja de folha de Flandres.- MEDIDAS: 0,20x0,45x0,34 m.- COR:- pra- teada. - REF.: - Arameferro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
136	I 18/14.1.A	-	66	MANGUEIRA DE JARDIM - de plástico reforçado, com esguicho e Luva de adaptação para rosca de 1/2".- MEDIDAS:- diâmetro 1/2"; comprimento: 100 m. - REF.: - Trol DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1, DPTA/1	2	2	2	

obs. (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	AE			1	2	3	
137	I 18/15.1.A	-	66	REDE PARA ÁGUA - de malha de "nylon" 30. - REF.: - Sotil .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
138	I 18/16.1.A	-	66	REDE PARA INSETO - de malha de filô. - REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
139	I 18/17.1.A	-	66	REGADOR - de chapa galvanizada; capacidade: 15 litros. - REF.: - Vulcão DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/2	2	2	2	
140	I 18/18.1.A	-	66	REGADOR - de chapa galvanizada; capacidade: 9 litros. - REF.: - Vulcão nº 4809 - nº 3 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/10	10	10	10	
141	I 18/19.1.A1	-	11	VASO PARA PLANTA - de plástico, tronco-cônico.-MEDIDA:- a l tura: 15 cm.-COR:- branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/20	20	20	20	
142	I 18/19.1.A2	-	11	VASO PARA PLANTA - de plástico, tronco-cônico.-MEDIDA:- a l tura: 20 cm.-COR:- branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/10	10	10	10	
143	I 18/19.1.A3	-	11	VASO PARA PLANTA - de plástico, tronco-cônico.-MEDIDA:- a l tura: 25 cm.-COR:- branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/5	5	5	5	

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: I - D I V E R S O S

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	D I S C R I M I N A Ç Ã O	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	G E Q	A E			1	2	3	
144	I 18/20.1.A (1a.e2a.Etapas: I 18/19.1.A)	E 137	66	VIVEIRO PARA PÁSSAROS - de tela metálica, fundo de chapa removível para limpeza, montado sobre estrutura metálica (pés).-MEDIDAS:- comprimento: 1,06 m; largura: 0,90 m; altura: 1,86 m.-COR:- azul claro. - REF.: - Pasquã DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - JDCI/1	1	1	1	

OBS ..								185

Categoria - J

EQUIPAMENTO APLICADO X



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: J - EQUIPAMENTO APLICADO

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
01	J 1/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/variável	-	-	-	(1)
02	J 1/02.1.A	C 25	53	TANQUE DE CELITE - montado sobre estrutura de alvenaria ; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/variável	-	-	-	(2)
03	J 2/01.1.A	C 5	53	BANCO - de granilite ou similar, montado sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção. - MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - AREC/variável, VEAA/variável, VEAO/variável	-	-	-	(1)
04	J 3/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de madeira de lei (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção. - MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/variável	-	-	-	(1)
05	J 3/02.1.A	C 2	53	BALCÃO PARA MANUSEIO DE LIVROS - tampo de madeira de lei (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis (continua)	-	-	-	(1)
OBS: (1) - A ser incluído (a) no PROJETO DE CONSTRUÇÃO. (2) - A ser fornecido pela GERÊNCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO - (GTC) - como parte integrante da Construção.								186

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

J - EQUIPAMENTO APLICADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	G E O	AE			1	2	3		
05	J	3/02.1.A	C 2	53	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/variável				
06	J	3/03.1.A	C 2	53	BALCÃO DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE LIVROS - tampo de madeira de lei (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção. - MEDIDAS:- variáveis..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/variável	-	-	-	(1)
07	J	3/04.1.A	C 15	53	PAREDE DIVISÓRIA - de aglomerado (20 mm), prateleiras de madeira de lei (18 mm), montadas sobre estrutura de madeira de lei (40 mm); e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/variável, OIME/variável	-	-	-	(1)
08	J	4/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - CANT-1/variável	-	-	-	(1)
09	J	4/02.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - CANT-2/variável DT: 3 - CANT-2/variável, COPA/variável	-	-	-	(1)

obs. (1) A ser incluído (a) no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

J - EQUIPAMENTO APLICADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
10	J 4/03.1.A	C 2	53	BALCÃO DE ATENDIMENTO - tampos de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - CANT-1/variável	-	-	-	(1)
11	J 4/04.1.A	C 12	53	CONJUNTO DE PRATELEIRAS - de concreto, revestido de azulejo, montado sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - CANT-3/variável	-	-	-	(1)
12	J 5/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/variável	-	-	-	(1)
13	J 5/02.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar e prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/variável	-	-	-	(1)
14	J 6/01.1.A	C 18	53	PRATELEIRA APLICADA - de madeira de lei (18 mm), revestida de laminado plástico decorativo (1,4 mm); e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis. (continua)	-	-	-	(1)

obs. (1) - A ser incluído (a) no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

J - EQUIPAMENTO APLICADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
14	J	6/01.1.A	C 18	53	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - CANT-4/variável, DPAS/variável, DPML/variável, LACI/variável, SAAD/variável, SATC/variável DT: 3 - CANT-4/variável, COPA/variável, DPAS/variável, DPML/variável, LACI/variável, SAAD/variável, SATC/variável.				
15	J	6/01.1.B	C 18	53	PRATELEIRA APLICADA - de madeira de lei (18 mm), revestida de laminado plástico decorativo (1,4 mm); e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 - ALMO/variável, BIBL/variável, DPRD/variável, DPTI/variável, SAEF/variável DT: 2 e 3 - ALMO/variável, BIBL/variável, DPEF/variável, DPRD/variável, DPTI/variável.	-	-	-	(1)
16	J	6/01.2.A	C 18	53	PRATELEIRA APLICADA - de madeira de lei (18 mm), tratada contra a ação de produtos químicos; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/variável	-	-	-	(1)
17	J	8/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar e prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/variável	-	-	-	(1)
18	J	8/02.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação (continua)				
OBS - (1) - A ser incluída no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.									189

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

J - EQUIPAMENTO APLICADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
18	J 8/02.1.A	C 4	53	hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/variável	-	-	-	(1)
19	J 8/03.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de madeira de lei (18 mm), revestido de laminado plástico decorativo (1,4 mm), prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/variável	-	-	-	(1)
20	J 8/04.1.A	C 19	53	QUADRO DE CELOTEX COM MOLDURA - de aglomerado isolante (tipo celotex) revestido de feltro, moldura de madeira de lei envernizada; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/variável	-	-	-	(1)
21	J 8/04.1.B	C 19	53	QUADRO DE CELOTEX COM MOLDURA - de aglomerado isolante (tipo celotex) revestido de feltro, moldura de madeira de lei envernizada; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - AREC/variável	-	-	-	(1)
22	J 9/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - para aluno, tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), tratada contra a ação de produtos químicos, montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa e cinco orifícios (3/4") para passagem de mangueira de gás do Bico de Bunsen; e de acordo com os detalhes (continua)				

OBS: (1) - A ser incluído (a) no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: J - EQUIPAMENTO APLICADO

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
22	J 9/01.1.A	C 4	53	do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LACI/variável	-	-	-	(1)
23	J 9/02.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - para professor, tampo de granilite ou similar, pia, prateleira de madeira de lei (18 mm), tratada contra a ação de produtos químicos, montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa e um orifício (3/4") para passagem da mangueira de gas do Bico de Bunsen; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.-MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LACI/variável, SAPC/variável	-	-	-	(1)
24	J 9/03.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - para professor, tampo de granilite ou similar, prateleiras de madeira de lei (18 mm), tratada contra a ação de produtos químicos, montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/variável	-	-	-	(1)
25	J 9/04.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - para aluno, tampo de granilite ou similar, duas pias, prateleiras de madeira de lei (18 mm), tratada contra a ação de produtos químicos, montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa e cinco orifícios (3/4") para passagem da mangueira de gás do Bico de Bunsen; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:-variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LACI/variável	-	-	-	(1)
26	J 11/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - para aluno, tampo (continua)				

obs: (1) - A ser incluída no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **J - EQUIPAMENTO APLICADO**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
26	J 11/01.1.A	C 4	53	de granilite ou similar, duas pias, prateleiras de madeira de lei (18 mm), tratada contra a ação de produtos químicos, montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa e cinco orifícios (3/4") para passagem da mangueira de gás do Bico de Bunsen; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/variável	-	-	-	(1)
27	J 11/02.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAAI/variável	-	-	-	(1)
28	J 11/02A.1.A1	C 22	53	SUPORTE - para furadeira elétrica portátil e esmeril elétrico; de alvenaria; instalação elétrica e tomada; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção:-MEDIDAS: - 0,30x0,30x0,74 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIMA/1, OIME/1	4	4	4	(1)
29	J 11/02A.1.A2	C 23	53	SUPORTE - para furadeira elétrica de bancada; de alvenaria; instalação elétrica e tomada; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: 0,30x0,60x0,74 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - OIME/1	1	1	1	(1)
30	J 11/03.1.A	C 26	53	TANQUE DE CONCRETO - instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/2, OIMA/1, OIME/1	-	-	-	(1)
OBS: (1) - A ser incluído (a) no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.								192

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **J - EQUIPAMENTO APLICADO**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
30	J 11/03.1.A	C 26	53	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OICE/variável				
31	J 11/03.2.A	C 26	53	TANQUE DE CONCRETO - instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - OATA/variável, OIME/variável	-	-	-	(1)
32	J 14/01.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção:- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/variável, SANE-2/variável DT: 3 - SAAD/variável, SANE-1/variável, SANE-2/variável	-	-	-	(1)
33	J 14/02.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.-MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/variável, SANE-2/variável DT: 3 - SAAD/variável, SANE-1/variável, SANE-2/variável	-	-	-	(1)
34	J 14/03.1.A	C 4	53	BANCADA DE TRABALHO - tampo de granilite ou similar, pia, prateleiras de madeira de lei (18 mm), montados sobre estrutura de alvenaria; instalação hidráulica completa; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/variável, SANE-2/variável DT: 3 - SAAD/variável, SANE-1/variável, SANE-2/variável	-	-	-	(1)
obs.: (1) - A ser incluído (a) no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.								193

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **J - EQUIPAMENTO APLICADO**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
34	J 14/03.1.A	C 4	53	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAAD/variável				
35	J 14/04.1.A	C 14	53	ESTANTE COM ESCANINHOS INDIVIDUAIS - para vinte alunos, de alvenaria, prateleiras de madeira de lei (18 mm); e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.-MEDIDAS: - variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LACI/variável, LATA/variável, SAAI/variável SAEL/variável, SATC/variável	-	-	-	(1)
36	J 14/05.1.A	C 14	53	ESTANTE COM ESCANINHOS INDIVIDUAIS - para quarenta alunos, de alvenaria, prateleiras de madeira de lei (18 mm); e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS: variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SAAD/variável, SANE-2/variável DT: 3 - SAAD/variável, SANE-1/variável, SANE-2/variável	-	-	-	(1)
37	J 14/06.1.A	C 20	53	QUADRO DE GIZ - de laminado plástico decorativo, acabamento de lousa escolar, moldura de madeira de lei; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - LACI/variável, SANE-2/variável, SARE/variável DT: 3 - LACI/variável, SANE-1/variável, SANE-2/variável, SARE/variável	-	-	-	(1)
38	J 14/07.1.A	C 21	53	QUADRO DE GIZ/QUADRO DE AVISOS - de laminado plástico decorativo, acabamento de lousa escolar (seção/quadro de giz) e de aglomerado isolante (continua)				

OBS - (1) - A ser incluído (a) no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: **J - EQUIPAMENTO APLICADO**

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
38	J 14/07.1.A	C 21	53	(tipo celotex), revestido de feltro (seção/quadro de avisos), moldura de madeira de lei; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/variável, LATA/variável, SAAI/variável SAEL/variável, SAES-1/variável, SANE-2/variável, SARD/variável DT: 3 - BIBL/variável, LATA/variável, SAAI/variável SAEL/variável, SAES-1/variável, SANE-1/variável, SANE-2/variável, SARD/variável	-	-	-	(1)
39	J 14/07.1.B	C 21	53	QUADRO DE GIZ/QUADRO DE AVISOS - de laminado plástico decorativo, acabamento de lousa escolar (seção/quadro de giz) e de aglomerado isolante (tipo celotex), revestido de feltro (seção/quadro de avisos), moldura de madeira de lei; e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - LACI/variável, LATA/variável, SAAD/variável SAAI/variável, SANE-2/variável, SATC/variável DT: 3 - LACI/variável, LATA/variável, SAAD/variável SAAI/variável, SANE-1/variável, SANE-2/variável, SATC/variável	-	-	-	(1)
40	J 17/01.1.A	C 1	53	ARMÁRIO-ESTANTE - de alvenaria, portas de abrir, prateleiras de madeira de lei (18 mm), revestidas de laminado plástico decorativo (1,4 mm); e de acordo com os detalhes do Projeto de Construção.- MEDIDAS:- variáveis DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - GBOP/variável, GBVD/variável, SECR/variável	-	-	-	(1)

OBS.: (1) - A ser incluído no PROJETO DE CONSTRUÇÃO.

Categoria - L

MEIOS AUXILIARES

XI



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: L - MEIOS AUXILIARES *

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	1	L/01.1.A a	-	06	LIVRO DIDÁTICO - para a Biblioteca - (títulos diversos) .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/variável	-	-	-	(1)
02	2	L/01.1.A a	-	42	CONJUNTO DE CIÊNCIAS PARA MONTAGEM - para o Laboratório de Ciências - (títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/variável	-	-	-	(1)
03	3	L/01.1.A a	-	48	"LOOP" - de 8 mm (super-oito), para projetor mudo; montado em cassete-(títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
04	4	L/01.1.A a	-	48	DIAFILME - ("film-strip") - de 35 mm, rolo simples - (títu los diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT; 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
05	5	L/01.1.A a	-	48	DIAPOSITIVO - ("slide") - de 3x4 mm, colorido, moldura de cartolina, em coleção - (títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
06	6	L/01.1.A a	-	48	FILME SONORO - de 16 mm, rolo simples, colorido - (títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
07	7	L/01.1.A a	-	06	QUADRO MURAL - de papel plastificado ou plástico lavável, colorido, em coleção - (títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)

obs. (1) - "Discriminação" (Títulos), "Nº de Código" e "Dotação" - constantes da "RELAÇÃO DE MEIOS AUXILIARES".
NOTA - * - Ver VOLUME 6 - "LISTAGEM DOS MEIOS AUXILIARES".

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

L - MEIOS AUXILIARES *

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
08	8 L/01.1.A a	-	06	ÁLBUM SERIADO - colorido, em coleção - (títulos diversos). DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
09	9 L/01.1.A a	-	42	LÂMINA PREPARADA PARA MICROSCÓPIO - para o Laboratório de Ciências, em coleção - (títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/variável	-	-	-	(1)
10	10 L/01.1.A a	-	06	MAPA GEOGRÁFICO - de papel plastificado ou plástico lavável, colorido - (títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
11	11 L/01.1.A a	-	42	MODELO DE HISTÓRIA NATURAL - para o Laboratório de Ciências, de plástico-vinil, lavável, colorido - (títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
12	12 L/01.1.A a	-	42	CONJUNTO DE CIÊNCIAS - para o Laboratório de Ciências-(títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/variável	-	-	-	(1)
13	13 L/01.1.A a	-	48	TRANSPARENCIA - 25x25 mm, colorida, moldura de cartolina , em coleção-(títulos diversos) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável	-	-	-	(1)
14	14 L/01.1.A	-	06	GLOBO GEOGRÁFICO - de plástico lavável, base metálica - (títulos diversos) (continua)	-	-	-	(1)

obs. (1) - "Discriminação" (Títulos), "Nº de Código" e "Dotação" - constantes da "RELAÇÃO DE MEIOS AUXILIARES".

NOTA - * - Ver VOLUME 6 - "LISTAGEM DOS MEIOS AUXILIARES".

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: L - MEIOS AUXILIARES *

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
14	L/01.1.A a	-	06	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPRD/variável				

obs: (1) - "Discriminação" (Títulos), "Nº de código" e " Dotação" - constantes da "RELAÇÃO DE MEIOS AUXILIARES"

NOTA - * - Ver VOLUME 6 - "LISTAGEM DOS MEIOS AUXILIARES"

I Categoria - M

I MATERIAL

XII



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
01	1	M/01.1.A1	-	57	<p> <u>ACO 1045</u> - em barra redonda de 1/2". - MEDIDA:- comprimen - to: 6 m (cortada em duas seções de 3 m).-REF.:- Itabira .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1 </p>	1	1	1	
02	1	M/01.1.A2	-	57	<p> <u>ACO 1045</u> - em barra redonda de 3/8". - MEDIDA:- comprimen - to: 6 m (cortada em duas seções de 3 m).-REF.:- Itabira .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT:1,2 e 3 - DPAI/1 </p>	1	1	1	
03	1	M/01.1.A3	-	57	<p> <u>ACO 1045</u> - em barra redonda de 5/8". - MEDIDA:- comprimen - to: 6 m (cortada em duas seções de 3 m).-REF.:- Itabira .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1 </p>	1	1	1	
04	1	M/01.1.A4	-	57	<p> <u>ACO 1045</u> - em barra redonda de 3/4". - MEDIDA:- comprimen - to: 6 m (cortada em duas seções de 3 m).-REF.:- Itabira .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1 </p>	1	1	1	
05	1	M/01.1.A5	-	57	<p> <u>ACO 1045</u> - em barra redonda de 1". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m).-REF.:- Itabira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1 </p>	1	1	1	
06	1	M/02.1.A	-	58	<p> <u>AGUARRÁS</u> - lata de 1 litro:- REF.:- B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1 </p>	1	1	1	
07	1	M/03.1.A1	-	37	<p> <u>ALUMÍNIO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA</u> - em vareta redonda de 1,4 mm; pacote com 1 Kg. - MEDIDA:- comprimento: 91,5 cm. - REF.:- White Martins AL-14 de 1,4 mm (continua) </p>	1	1	1	

OBS . .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
07	1	M/03.1.A1	-	37	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
08	1	M/03.1.A2	-	37	ALUMÍNIO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vareta redonda de 1,5 mm; pacote com 1 Kg.- MEDIDA:- comprimento: 91,5 cm. - REF.: - White Martins AL-23 de 1,5 mm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
09	1	M/03.1.A3	-	37	ALUMÍNIO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vareta redonda de 2,5 mm; pacote com 1 Kg.- MEDIDA:- comprimento: 91,5 cm. - REF.: - White Martins AL-14 de 2,5 mm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
10	1	M/03.1.A4	-	37	ALUMÍNIO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vareta redonda de 4,5 mm; pacote com 1 Kg.- MEDIDA:- comprimento: 91,5 cm. - REF.: - White Martins AL-14 de 4,5 mm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
11	1	M/04.1.A1	-	57	ALUMÍNIO EXTRUDADO - em barra redonda de 1/2".- MEDIDA: - comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Albra DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
12	1	M/04.1.A2	-	57	ALUMÍNIO EXTRUDADO - em barra redonda de 3/4". - MEDIDA: - comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Albra DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
OBS: -									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
13	1	M/04.1.A3	-	57	ALUMÍNIO EXTRUDADO - em barra redonda de 1". - MEDIDA:-com primento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - AT bra DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
14	1	M/05.1.A	-	58	ANILINA - solúvel em água; jogo com seis cores; frascos com 10 g. - CORES:-preta, laranja, verde, vermelha, azul e amarela. - REF.: - Sudanita DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
15	1	M/05.2.A	-	58	ANILINA - solúvel em álcool; jogo com seis cores; frascos com 10 g. - CORES:-preta, laranja, verde, vermelha, azul e amarela. - REF.: - Sudanita DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
16	1	M/06.1.A	-	57	ANTIMÔNIO - em lingote de 5 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
17	1	M/07.1.A1	-	57	ARAME - de ferro galvanizado, bitola nº 8; rolo com 5 Kg.- REF.: - Belgo Mineira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1, DPTA/1	2	2	2	
18	1	M/07.1.A2	-	57	ARAME - de ferro galvanizado, bitola nº 12; rolo com 5 Kg.- REF.: - Belgo Mineira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1, DPTA/1	2	2	2	
19	1	M/07.1.A3	-	57	ARAME - de ferro galvanizado, (continua)				

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
19	1	M/07.1.A3	-	57	bitola nº 16; rolo com 5 Kg.- REF.: - Belgo Mineira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1, DPTA/1	2	2	2	
20	1	M/08.1.A	-	36	AREIA DE MOLDAÇÃO - para fundição de metais não ferrosos; embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
21	1	M/09.1.A1	-	54	ARRUELA LISA - de ferro, polida, de 1/8"; caixa com uma grosa (144) de arruelas. - REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
22	1	M/09.1.A2	-	54	ARRUELA LISA - de ferro, polida, de 5/32"; caixa com uma grosa (144) de arruelas. - REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
23	1	M/09.1.A3	-	54	ARRUELA LISA - de ferro, polida, de 3/16"; caixa com uma grosa (144) de arruelas. - REF.: - Bandeirante DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
24	1	M/10.1.A	-	58	BREU - em torrões; pacote com 1 Kg. - REF.: - B. Herzog. .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
25	1	M/11.1.A1	-	37	BRONZE PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vareta redonda de 1,5 mm; pacote com 1 Kg. - MEDIDA:- comprimento: 91,5 cm. - REF.: - Sawm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
OBS: -								202	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
26	1	M/11.1.A2	-	37	BRONZE PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vareta redonda de 2,5 mm; pacote com 1 Kg. - MEDIDA:-comprimento: 91,5 cm.- REF.: - Sawm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
27	1	M/12.1.A	-	07	CABECEADO PARA ENCADERNAÇÃO - de pano, em peça; caixa com dez peças.- MEDIDA:-cada peça: 10 m.- REF.: - Manig DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
28	1	M/13.1.A	-	07	CADARÇO PARA ENCADERNAÇÃO - de pano, em peça.- MEDIDAS: - Targura: 30 mm; comprimento: 50 m. - REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
29	1	M/14.1.A	-	60	CADARÇO PARA ELETRICISTA - de pano, em rolo. - REF.: - Ypu. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
30	1	M/15.1.A1	-	57	CANO DE CHUMBO - para água, em rolo; diâmetro interno: - 1/2". - MEDIDA:-comprimento: 6 m. - REF.: - Crimetal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
31	1	M/15.1.A2	-	57	CANO DE CHUMBO - para água, em rolo; diâmetro interno: - 5/8". - MEDIDA:-comprimento: 6 m. - REF.: - Crimetal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
32	1	M/15.1.A3	-	57	CANO DE CHUMBO - para água, em rolo; diâmetro interno:- 3/4" - MEDIDA:-comprimento: 6 m. - REF.: - Crimetal (continua)	1	1	1	
OBS:..								203	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
32	1	M/15.1.A3	-	57	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
33	1	M/15.1.A4	-	57	CANO DE CHUMBO - para água, em rolo; diâmetro interno: 1". - MEDIDA:- comprimento: 6 m. - REF.: - Crimetal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
34	1	M/16.1.A	-	25	CARVÃO DE COQUE METALÚRGICO - para fundição; embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
35	1	M/17.1.A	-	25	CARVÃO MINERAL - (hulha) - para forja; embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
36	1	M/18.1.A	-	25	CARVÃO VEGETAL - (madeira) - para forja; embalagem com 20 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
37	1	M/19.1.A	-	58	COLA DA BAHIA PARA MADEIRA - pacote com 1 Kg.-REF.: -R.G... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
38	1	M/20.1.A	-	58	COLA PARA COURO - lata de 1 litro.-REF.: - Itacol DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
39	1	M/21.1.A	-	58	COLA PARA LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO - lata de 1 litro - REF.: - ATba (continua)	1	1	1	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
39	1	M/21.1.A	-	58	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
40	1	M/22.1.A	-	58	COLA PARA MADEIRA - (preparada) - pacote com 1 Kg.- REF.: - Inca1 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
41	1	M/23.1.A	-	05	CARTOLINA - de 40 Kg, em folhas. - MEDIDAS: 0,55x0,73 m. - COR:-branca. - REF.: - Leon Fefer DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/10	10	10	10	
42	1	M/24.1.A	-	58	CERA DE ABELHA - natural, de primeira qualidade; pacote com 0,5 Kg. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
43	1	M/25.1.A	-	58	CERA DE CARNAÚBA - natural, clara, de primeira qualidade; pacote com 0,5 Kg. - REF.: - R.G. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
44	1	M/25.2.A	-	58	CERA DE CARNAÚBA - natural, escura, de primeira qualidade; pacote com 0,5 Kg. - REF.: - R.G. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
45	1	M/26.1.A1	-	57	CHAPA DE ALUMÍNIO - lisa; espessura: 1/16". - MEDIDAS: - 2,00x1,00 m. - REF.: - Albra DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
46	1	M/26.1.A2	-	57	CHAPA DE ALUMÍNIO - lisa; espessura: 1/8".- MEDIDAS: 2,00x1,00 m. - REF.: - Albra DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
47	1	M/27.1.A1	-	57	CHAPA DE COBRE - lisa; bitola nº 22.- MEDIDAS: 1,20x0,60 m. - REF.: - Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
48	1	M/27.1.A2	-	57	CHAPA DE COBRE - lisa; bitola nº 24. - MEDIDAS: 1,20x0,60 m. - REF.: - Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
49	1	M/27.1.A3	-	57	CHAPA DE COBRE - lisa; bitola nº 26. - MEDIDAS: 1,20x0,60 m. - REF.: - Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
50	1	M/28.1.A1	-	57	CHAPA DE FERRO - galvanizada, lisa; bitola nº 22.-MEDIDAS: 2,00x1,00 m. - REF.: - Siderúrgica Nacional DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
51	1	M/28.1.A2	-	57	CHAPA DE FERRO - galvanizada, lisa; bitola nº 24.-MEDIDAS: 2,00x1,00 m. - REF.: - Siderúrgica Nacional DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
52	1	M/28.1.A3	-	57	CHAPA DE FERRO - galvanizada, lisa; bitola nº 26.-MEDIDAS: 2,00x1,00 m. - REF.: - Siderúrgica Nacional (continua)	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
52	1	M/28.1.A3	-	57	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
53	1	M/28.2.A1	-	57	CHAPA DE FERRO - preta, lisa; bitola nº 22. - MEDIDAS: - 2,00x1,00 m. - REF.: - Siderúrgica Nacional DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
54	1	M/28.2.A2	-	57	CHAPA DE FERRO - preta, lisa; bitola nº 24. - MEDIDAS: - 2,00x1,00 m. - REF.: - Siderúrgica Nacional DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
55	1	M/28.2.A3	-	57	CHAPA DE FERRO - preta, lisa; bitola nº 26. - MEDIDAS: - 2,00x1,00 m. - REF.: - Siderúrgica Nacional DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
56	1	M/29.1.A1	-	57	CHAPA DE LATÃO - lisa; bitola nº 22. - MEDIDAS: 1,20x0,60 m. - REF.: - Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
57	1	M/29.1.A2	-	57	CHAPA DE LATÃO - lisa; bitola nº 24. - MEDIDAS: 1,20x0,60 m. - REF.: - Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
58	1	M/29.1.A3	-	57	CHAPA DE LATÃO - lisa; bitola nº 26. - MEDIDAS: 1,20x0,60 m. - REF.: - Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
OBS:..									207

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
59	1	M/30.1.A	-	57	CHUMBO - virgem, 99,9%, em lingotes; peso: 20 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
60	1	M/31.1.A	-	51	CORDA DE SISAL - torcida, três pernas de 1/2"; em rolo. - MEDIDA:- comprimento: 20 m. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
61	1	M/32.1.A	-	70	COURO PARA SELARIA - (atanado) - pele média DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
62	1	M/33.1.A1	-	37	ELETRODO DE FERRO - para solda elétrica, de 3/32"; pacote com 20 Kg. - REF.:- Actare DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
63	1	M/33.1.A2	-	37	ELETRODO DE FERRO - para solda elétrica, de 1/8"; pacote com 20 Kg. - REF.:- Eutectic-Modelo Eutectrod 6601 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
64	1	M/33.1.A3	-	37	ELETRODO DE FERRO - para solda elétrica, de 5/32"; pacote com 20 Kg. - REF.:- Actare DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
65	1	M/34.1.A	-	58	ESMALTE PARA CERÂMICA - vidrado; pacote com 1 Kg. - COR:- incolor. - REF.:- Enamel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

obs: (1) - Eliminado (a) para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

208

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
66	1	M/35.1.A	-	20	ESMALTE PARA UNHAS - base; frasco profissional - médio. - COR:- incolor. - REF.:- Colorama DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
67	1	M/35.2.A	-	20	ESMALTE PARA UNHAS - tipo cremoso; jogo com seis cores; frasco profissional - médio. - CORES:- Neblina, Kirei, Inti ma, Bossa Nova, Hacienda e Old Rose. - REF.:- Colorama ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
68	1	M/36.1.A	-	57	ESTANHO - virgem, 99,9%, em verguinhas; peso: 5 Kg.-REF.:- Cesdra DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
69	1	M/37.1.A	-	58	ESTEARINA - de primeira qualidade; pacote com 0,5 Kg.-COR:- branca - REF.:- R.G. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
70	1	M/38.1.A1	-	37	FERRO BATIDO COBREADO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vare- ta redonda de 1,5 mm; pacote com 1 Kg. - MEDIDA:- comprimen- to: 91,5 cm. - REF.:- White Martins - 7 P DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
71	1	M/38.1.A2	-	37	FERRO BATIDO COBREADO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vare- ta redonda de 3 mm; pacote com 1 Kg. - MEDIDA:- comprimen- to: 91,5 cm. - REF.:- White Martins - 7 P DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
72	1	M/39.1.A1	-	57	FERRO CHATO - em barra de 3/16"x1/2". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
73	1	M/39.1.A2	-	57	FERRO CHATO - em barra de 3/16"x5/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
74	1	M/39.1.A3	-	57	FERRO CHATO - em barra de 3/16"x3/4". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
75	1	M/39.1.A4	-	57	FERRO CHATO - em barra de 3/16"x7/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
76	1	M/39.1.A5	-	57	FERRO CHATO - em barra de 3/16"x1". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
77	1	M/39.2.A1	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/8"x1/2". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
78	1	M/39.2.A2	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/8"x5/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... (continua)	1	1	1	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
78	1	M/39.2.A2	-	57	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
79	1	M/39.2.A3	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/8"x3/4". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
80	1	M/39.2.A4	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/8"x7/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
81	1	M/39.2.A5	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/8"x1". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
82	1	M/39.3.A1	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/4"x1/2". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
83	1	M/39.3.A2	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/4"x5/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
84	1	M/39.3.A3	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/4"x3/4". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS: -

211

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
85	1	M/39.3.A4	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/4"x7/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
86	1	M/39.3.A5	-	57	FERRO CHATO - em barra de 1/4"x1". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
87	1	M/40.1.A1	-	37	FERRO FUNDIDO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vareta quadrada de 3 mm; pacote com 1 Kg. - MEDIDA:- comprimento: 58 cm. - REF.: - Sawm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
88	1	M/40.1.A2	-	37	FERRO FUNDIDO PARA SOLDA OXIACETILÊNICA - em vareta quadrada de 4,5 mm; pacote com 1 Kg. - MEDIDA:- comprimento: 58 cm. - REF.: - Sawm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
89	1	M/41.1.A1	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 1/4" - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
90	1	M/41.1.A2	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 5/16". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
OBS: -									212

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
91	1	M/41.1.A3	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 3/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
92	1	M/41.1.A4	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 7/16" - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
93	1	M/41.1.A5	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 1/2". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
94	1	M/41.1.A6	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 5/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
95	1	M/41.1.A7	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 3/4". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
96	1	M/41.1.A8	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 7/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime (continua)	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
96	1	M/41.1.A8	-	57	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
97	1	M/41.1.A9	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra quadrada de 1". - MEDIDA: - comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
98	1	M/41.1.B1	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 1/8". - MEDIDA: - comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
99	1	M/41.1.B2	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 3/16". - MEDIDA: - comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
100	1	M/41.1.B3	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 1/4". - MEDIDA: - comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
101	1	M/41.1.B4	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 5/16". - MEDIDA: - comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
102	1	M/41.1.B5	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 3/8". - MEDIDA: comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
103	1	M/41.1.B6	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 7/16". - MEDIDA: comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
104	1	M/41.1.B7	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 5/8". - MEDIDA: comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
105	1	M/41.1.B8	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 3/4". - MEDIDA: comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
106	1	M/41.1.B9	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 7/8". - MEDIDA: comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
107	1	M/41.1.B10	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - em barra redonda de 1". - MEDIDA: comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime (continua)	1	1	1	
OBS: .									215

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
107	1	M/41.1.B10	-	57	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
108	1	M/41.2.A1	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra quadrada de 1/4".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
109	1	M/41.2.A2	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra quadrada de 5/16".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
110	1	M/41.2.B1	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 1/8".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
111	1	M/41.2.B2	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 3/16".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
112	1	M/41.2.B3	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 1/4".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
113	1	M/41.2.B4	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 5/16".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
114	1	M/41.2.B5	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 3/8".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
115	1	M/41.2.B6	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 7/16".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
116	1	M/41.2.B7	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 1/2".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
117	1	M/41.2.B8	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 5/8".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
118	1	M/41.2.B9	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 3/4".- MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime (continua)	1	1	1	
OBS: .									217

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
118	1	M/41.2.B9	-	57	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
119	1	M/41.2.B10	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 7/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
120	1	M/41.2.B11	-	57	FERRO MECÂNICO 1020 - TREFILADO - em barra redonda de 1". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortada em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
121	1	M/42.1.A1	-	57	FERRO PERFIL "L" - (cantoneira) - abas iguais de 1/8"x1/2". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
122	1	M/42.1.A2	-	57	FERRO PERFIL "L" - (cantoneira) - abas iguais de 1/8"x5/8". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
123	1	M/42.1.A3	-	57	FERRO PERFIL "L" - (cantoneira) - abas iguais de 1/8"x3/4". - MEDIDA:- comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
124	1	M/42.1.A4	-	57	FERRO PERFIL "L" - (cantoneira) - abas iguais de 1/8"x7/8" - MEDIDA:-comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
125	1	M/42.1.A5	-	57	FERRO PERFIL "L" - (cantoneira) - abas iguais de 1/8"x1".- MEDIDA:-comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m).- REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
126	1	M/42.1.B1	-	57	FERRO PERFIL "T" - de 1/8"x1/2".- MEDIDA:-comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m).- REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
127	1	M/42.1.B2	-	57	FERRO PERFIL "T" - de 1/8"x5/8".- MEDIDA:-comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
128	1	M/42.1.B3	-	57	FERRO PERFIL "T" - de 1/8"x3/4".- MEDIDA:-comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
129	1	M/42.1.B4	-	57	FERRO PERFIL "T" - de 1/8"x7/8".- MEDIDA:-comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.:- Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
130	1	M/42.1.B5	-	57	FERRO PERFIL "T" - de 1/8"x1".- MEDIDA:- (continua)				

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
130	1	M/42.1.B5	-	57	comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
131	1	M/43.1.A1	-	60	FIO PARA ENROLAMENTO - de cobre, esmaltado, bitola nº 20 ; rolo com 2 Kg. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
132	1	M/43.1.A2	-	60	FIO PARA ENROLAMENTO - de cobre, esmaltado, bitola nº 22; rolo com 2 Kg. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
133	1	M/43.1.A3	-	60	FIO PARA ENROLAMENTO - de cobre, esmaltado, bitola nº 24; rolo com 2 Kg. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
134	1	M/43.1.A4	-	60	FIO PARA ENROLAMENTO - de cobre, esmaltado, bitola nº 26; rolo com 2 Kg. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
135	1	M/43.1.A5	-	60	FIO PARA ENROLAMENTO - de cobre, esmaltado, bitola nº 28; rolo com 2 Kg. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
136	1	M/43.1.A6	-	60	FIO PARA ENROLAMENTO - de cobre, esmaltado, bitola nº 30; rolo com 2 Kg. - REF.: - Pirelli (continua)	1	1	1	
OBS:..									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N° ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
136	1	M/43.1.A6	-	60	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
137	1	M/44.1.A	-	60	FITA ISOLANTE - de plástico; rolo com 6 m.-REF.: - Scotch . DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
138	1	M/45.1.A	-	57	FOLHA DE FLANDRES - ("Coke") - tipo T-1, espessura: 0,38 mm; embalagem com cinquenta e seis folhas.- MEDIDAS: 0,533x0,733 m (21"x28 7/8"). -REF.: - Siderúrgica Nacional. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
139	1	M/46.1.A	-	57	FOLHA DE FLANDRES - ("Coke") - tipo T-1; espessura: 0,44 mm; embalagem com cinquenta e seis folhas.- MEDIDAS: 0,533x0,733 m (21"x28 7/8"). -REF.: - Siderúrgica Nacional. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
140	1	M/47.1.A	-	58	GESSO CRE - para massa ; pacote com 5 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
141	1	M/48.1.A	-	58	GESSO - para modelagem; pacote com 10 Kg. -REF.: -Mossorõ.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
142	1	M/49.1.A	-	58	GOMA LACA - (asa de barata) - em escamas; pacote com 250 g. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
143	1	M/50.1.A	-	56	LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO - em chapa; (continua)				
OBS ..									221

MORIIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
143	1	M/50.1.A	-	56	espessura: 1,4 mm. - MEDIDAS: 2,51x1,25 m. - COR:-branco 949.- REF.: - Fôrmica DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
144	1	M/51.1.A1	-	57	LATÃO EXTRUDADO - em barra redonda de 1/2".- MEDIDA: - com primento: 5,50 m (cortada em duas seções de 2,75 m).-REF.: Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
145	1	M/51.1.A2	-	57	LATÃO EXTRUDADO - em barra redonda de 3/4".- MEDIDA:- com primento: 5,50 m (cortada em duas seções de 2,75 m).-REF.: Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
146	1	M/51.1.A3	-	57	LATÃO EXTRUDADO - em barra redonda de 1".- MEDIDA:- compri- mento: 5,50 m (cortada em duas seções de 2,75 m). - REF.: - Laminação Nacional de Metais DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
147	1	M/52.1.A	-	51	LINHA PARA ENCADERNAÇÃO - de algodão, nº 8; em rolo.- MEDI DA:- comprimento: 366 m.-COR:-branca. - REF.: - Urso DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
148	1	M/53.1.A	-	51	LINHA PARA SELEIRO - crua, de algodão natural, nº 2/32; ro lo com 50 g. - REF.: - Âncora DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)

OBS.: (1) - Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
149	1	M/54.1.A	-	71	LINÓLEO - MEDIDA: 1 m ² . - COP:- branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
150	1	M/55.1.A1	-	54	LIXA D'ÁGUA - fundo de papel, nº 150; pacote com cinquenta Tixas.- REF.:- Carborundum DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
151	1	M/55.1.A2	-	54	LIXA D'ÁGUA - fundo de papel, nº 180; pacote com cinquenta Tixas.- REF.:- Carborundum DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
152	1	M/55.1.A3	-	54	LIXA D'ÁGUA - fundo de papel, nº 220; pacote com cinquenta Tixas.- REF.:- Carborundum DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
153	1	M/56.1.A1	-	54	LIXA PARA MADEIRA - fundo de papel, nº 0; pacote com cin quenta Tixas.- REF.:- Norton DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
154	1	M/56.1.A2	-	54	LIXA PARA MADEIRA - fundo de papel, nº 1/2; pacote com cin quenta Tixas.- REF.:- Norton DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
155	1	M/56.1.A3	-	54	LIXA PARA MADEIRA - fundo de papel, nº 1; pacote com cin quenta Tixas.- REF.:- Norton DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

obs.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
156	1	M/57.1.A1	-	54	LIXA PARA METAL - fundo de pano, nº 150; pacote com cinquenta lixas.- REF.: - Norton A 1-9 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
157	1	M/57.1.A2	-	54	LIXA PARA METAL - fundo de pano, nº 180; pacote com cinquenta lixas.- REF.: - Norton A 1-9 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
158	1	M/57.1.A3	-	54	LIXA PARA METAL - fundo de pano, nº 220; pacote com cinquenta lixas.- REF.: - Norton A 1-9 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
159	1	M/58.1.A	-	58	ÓLEO DE LINHAÇA - lata de 1 litro.- REF.: - Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
160	1	M/59.1.A	-	07	OURO PARA ENCADERNACÃO - fita de 15 cm de largura; em rolo - MEDIDA:- comprimento: 122 m.- REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
161	1	M/60.1.A	-	58	PARAFINA - em blocos; pacote com 0,5 Kg.- COR:-branca. - REF.: - R.G. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
162	1	M/61.1.A1	-	54	PARAFUSO PARA MADEIRA - de ferro, rosca soberba, cabeça boleada com fenda; caixa com cem parafusos.- MEDIDAS: - 19,05x4,00 mm (3/4"-4). - REF.: - Mitto (continua)	1	1	1	
OBS :-									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
162	1	M/61.1.A1	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
163	1	M/61.1.A2	-	54	PARAFUSO PARA MADEIRA - de ferro, rosca soberba, cabeça bo leada com fenda; caixa com cem parafusos. - MEDIDAS: - 12,70x3,00 mm (1/2"-3). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
164	1	M/61.1.A3	-	54	PARAFUSO PARA MADEIRA - de ferro, rosca soberba, cabeça bo leada com fenda; caixa com cem parafusos. - MEDIDAS: - 15,87x4,00 mm (5/8"-4). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
165	1	M/61.1.B1	-	54	PARAFUSO PARA MADEIRA - de ferro, rosca soberba, cabeça chata com fenda; caixa com cem parafusos. - MEDIDAS: - 12,70x3,00 mm (1/2"-3). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
166	1	M/61.1.B2	-	54	PARAFUSO PARA MADEIRA - de ferro, rosca soberba, cabeça chata com fenda; caixa com cem parafusos. - MEDIDAS: - 15,87x4,00 mm (5/8"-4). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
167	1	M/61.1.B3	-	54	PARAFUSO PARA MADEIRA - de ferro, rosca soberba, cabeça cha ta com fenda; caixa com cem parafusos. - MEDIDAS: 19,05x 4,00 mm (3/4"-4). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
OBS: ..									225

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
168	1	M/61.2.A1	-	54	PARAFUSO - de ferro, rosca "Whitworth", cabeça chata com fenda; caixa com cem parafusos.- MEDIDAS: 3,175x25,36 mm (1/8"x1"). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
169	1	M/61.2.A2	-	54	PARAFUSO - de ferro, rosca "Whitworth", cabeça chata com fenda; caixa com cem parafusos.- MEDIDAS: 3,175x38,04 mm (1/8"x1 1/2"). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
170	1	M/61.2.A3	-	54	PARAFUSO - de ferro, rosca "Whitworth", cabeça chata com fenda; caixa com cem parafusos.- MEDIDAS: 4,77x50,72 mm (3/16"x2"). - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
171	1	M/62.1.A	-	58	PEDRA-POMES - natural, em pedras; pacote com 0,5 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
172	1	M/63.1.A	-	01	PERCALINE PARA ENCADERNACÃO - em folha. - MEDIDAS:- comprimento: 1 m; largura: 1,20 m.- COR:-grenã DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
173	1	M/64.1.A	-	37	PÓ BRANCO PARA SOLDA AUTÓGENA - lata de 250 g.-REF.: - Denver DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
174	1	M/65.1.A	-	36	PÓ PARA CEMENTAÇÃO - a fogo nu; caixa (continua)				

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
174	1	M/65.1.A	-	36	com 1 Kg. - REF.: - Denver DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
175	1	M/66.1.A	-	37	PÕ PRETO PARA SOLDA AUTÓGENA - lata de 250 g. - REF.: - Den ver DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
176	1	M/67.1.A1	-	54	PORCA SEXTAVADA - de ferro, rosca "Whitworth", de 3,175 mm (1/8"); caixa com cem porcas. - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
177	1	M/67.1.A2	-	54	PORCA SEXTAVADA - de ferro, rosca "Whitworth", de 3,969 mm (5/32"); caixa com cem porcas. - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
178	1	M/67.1.A3	-	54	PORCA SEXTAVADA - de ferro, rosca "Whitworth", de 4,77 mm (3/16"); caixa com cem porcas. - REF.: - Mitto DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
179	1	M/68.1.A	-	07	PRATA PARA ENCADERNACÃO - fita de 15 cm de largura; em ro lo. - MEDIDA: - comprimento: 61 m. - REF.: - Funtimod DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
180	1	M/69.1.A1	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: - 0,9x9,1 mm (4x4). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS:

227

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
181	1	M/69.1.A2	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS:- 0,9x13,7 mm (4x6). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
182	1	M/69.1.A3	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS:- 1,1x18,2 mm (6x8). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
183	1	M/69.1.A4	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS:- 1,3x22,8 mm (8x10). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
184	1	M/69.1.A5	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS:- 1,5x27,4 mm (10x12). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
185	1	M/69.1.A6	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS:- 1,8x27,4 mm (12x12). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
186	1	M/69.1.A7	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS:- 2,2x34,2 mm (14x15). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
187	1	M/69.1.A8	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS:- 2,4x34,2 mm (15x15). - REF.: - Hime (continua)	1	1	1	
OBS: -									228

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
187	1	M/69.1.A8	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
188	1	M/69.1.A9	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: 2,4x47,9 mm (15x21). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
189	1	M/69.1.A10	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: 2,7x54,7 mm (16x24). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
190	1	M/69.1.A11	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: 3,0x68,4 mm (17x30). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
191	1	M/69.1.A12	-	54	PREGO - de ferro, com cabeça; pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: 3,4x68,4 mm (18x30). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
192	1	M/69.1.B1	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: 0,9x9,1 mm (4x4). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
193	1	M/69.1.B2	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 0,9x13,7 mm (4x6). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
194	1	M/69.1.B3	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 1,1x18,2 mm (6x8). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
195	1	M/69.1.B4	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 1,3x22,8 mm (8x10). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
196	1	M/69.1.B5	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 1,5x27,4 mm (10x12). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
197	1	M/69.1.B6	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 1,8x27,4 mm (12x12). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
198	1	M/69.1.B7	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 2,2x34,2 mm (14x15). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
199	1	M/69.1.B8	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 2,4x34,2 mm (15x15). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
200	1	M/69.1.B9	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 2,4x47,9 mm (15x21). - REF.: - Hime (continua)	1	1	1	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
200	1	M/69.1.B9	-	54	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
201	1	M/69.1.B10	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 1 Kg. - MEDIDAS: 2,7x54,7 mm (16x24). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
202	1	M/69.1.B11	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: 3,0x68,4 mm (17x30). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
203	1	M/69.1.B12	-	54	PREGO - de ferro, sem cabeça (aresta); pacote com 2 Kg. - MEDIDAS: 3,4x68,4 mm (18x30). - REF.: - Hime DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
204	1	M/70.1.A	-	58	PURPURINA OURO - em pó; frasco com 50 g. - REF.: - Sudanita DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
205	1	M/70.2.A	-	58	PURPURINA PRATA - em pó; frasco com 50 g.-REF.: - Sudanita. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
206	1	M/71.1.A	-	58	SOLVENTE PARA COLA - para laminado plástico decorativo; la- ta de 1 litro. - REF.: - Alba DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
207	1	M/72.1.A	-	58	SOLVENTE PARA LACA - (Thinner) - lata de 1 litro. - REF.: - Ipiranga (continua)	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
207	1	M/72.1.A	-	58	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
208	1	M/73.1.A	-	58	SOLVENTE PARA TINTA DE IMPRESSÃO TIPOGRÁFICA - lata de 1 Kg. - REF.: - Funticor-Medio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
209	1	M/74.1.A	-	58	SOLVENTE PARA TINTA "SILK-SCREEN" - lata de 1 litro.-REF.: Socopan-Ponto Studio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
210	1	M/75.1.A	-	58	SOLVENTE PARA TINTA SINTÉTICA - lata de 1 litro. - REF.: - Ipiranga "Solventlack" DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
211	1	M/76.1.A1	-	54	TACHA PARA SAPATEIRO - nº zero; caixa. - REF.: - U.S.M. ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
212	1	M/76.1.A2	-	54	TACHA PARA SAPATEIRO - nº 1; caixa. - REF.: - U.S.M. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
213	1	M/76.1.A3	-	54	TACHA PARA SAPATEIRO - nº 2; caixa. - REF.: - U.S.M. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
214	1	M/77.1.A	-	58	TINTA PARA CERÂMICA - baixo-vidrado; jogo com cinco cores; pacote com 200 g. - CORES:-preta, azul, vermelha, amarela e verde.-REF.: - Enamel(continua)	1	1	1	
OBS: -									232

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
214	1	M/77.1.A	-	58	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
215	1	M/77.2.A	-	58	TINTA PARA CERÂMICA - sobre-vidrado; jogo com cinco cores; pacote com 100 g. - CORES:-preta, azul, vermelha, amarela e verde. - REF.:- Enamel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
216	1	M/78.1.A	-	58	TINTA PARA IMPRESSÃO TIPOGRÁFICA - jogo com cinco cores; latas de 1 Kg. (exceto a preta: com 2 Kg. - total: 6 Kg).- CORES:-preta, azul, vermelha, amarela e verde.- REF.:- Fun titor: - Preto Record 105; Azul Regular 201; Vermelho Regu lar 301; Amarelo Cromo 425; Verde Seda Claro 602. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
217	1	M/79.1.A	-	58	TINTA PARA PINTURA ARTÍSTICA - óleo; jogo com cinco cores; tubos de 8 g - CORES:-preta, branca, vermelha, azul e ama rela. - REF.:- Águia DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/5	5	5	5	
218	1	M/80.1.A	-	58	TINTA PARA "SILK-SCREEN" - jogo com cinco cores; latas de 1 litro. - CORES:-preta, branca, azul, vermelha e amarela. -REF.:- Socopan-Ponto Studio: Preto-BR-3002; Branco-BR - 3001; Azul Real-BR-3005; Vermelho Cartaz-BR-3010; Amarelo Ouro-BR-3003 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/5	5	5	5	
219	1	M/81.1.A1	-	60	TUBO ELETRODUTO - de 1/2".-MEDIDA:-comprimento: 3 m.-REF.: Apolo (continua)	1	1	1	

OBS..

ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
219	1	M/81.1.A1	-	60	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
220	1	M/81.1.A2	-	60	TUBO ELETRODUTO - de 3/4".-MEDIDA:- comprimento: 3 m.-REF.: Apoio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
221	1	M/82.1.A1	-	57	TUBO DE FERRO GALVANIZADO - para água ou gás, de 1/2".- ME DIDA:- comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.: - Belgo Mineira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
222	1	M/82.1.A2	-	57	TUBO DE FERRO GALVANIZADO - para água ou gás, de 3/4".- ME DIDA:- comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m). - REF.: - Belgo Mineira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
223	1	M/82.1.A3	-	57	TUBO DE FERRO GALVANIZADO - para água ou gás, de 1".- MEDI DA:- comprimento: 6 m (cortado em duas seções de 3 m).-REF.: - Belgo Mineira DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
224	2	M/01.1.A	-	58	ALGODÃO INDUSTRIAL - em pasta; pacote de 1 Kg.. -REF.: -Mun dial (continua)	1	1	1	
OBS ..									234

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
224	2	M/01.1.A	-	58	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
225	2	M/02.1.A	-	20	ÁGUA SANITÁRIA - frasco de 1 litro. - REF.: - Globo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2	2	2	2	
226	2	M/03.1.A	-	20	AMIDO PARA ENGOMAR - pacote com 400 g.-REF.: - Guarani DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
227	2	M/04.1.A	-	20	DESINFETANTE DOMÉSTICO - frasco de 400 ml.-REF.: - Pin DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
228	2	M/05.1.A	-	20	DESINFETANTE - (creolina) - lata de 1 litro.-REF.: - Carioca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/1	1	1	1	
229	2	M/06.1.A	-	20	DETERGENTE DOMÉSTICO - frasco de 400 ml.-REF.: - ODD DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
230	2	M/07.1.A	-	20	ESPANADOR - de sisal, cabo de madeira; médio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	

OBS:

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
231	2	M/08.1.A	-	20	ESPONJA DE AÇO - pacote com seis esponjas.- REF.: - Bombril DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2	2	2	2	
232	2	M/09.1.A	-	20	ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA - pacote com seis esponjas médias DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1, SAEL/2	3	3	3	
233	2	M/10.1.A	-	51	ESTOPA - de algodão, de primeira qualidade; pacote de 1 Kg. - COR:-branca.- REF.: - Cirrus DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
234	2	M/11.1.A	-	20	FLANELA PARA LIMPEZA - de primeira qualidade.-MEDIDAS: 60x 35 cm.- COR:- amarela DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/6	6	6	6	
235	2	M/12.1.A	-	20	LIXA PARA MANICURE - com dois lados (fina e grossa); paco- te com doze lixas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2	2	2	2	
236	2	M/13.1.A	-	20	PALITO PARA MANICURE - de pau de (continua)				

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
236	2	M/13.1.A	-	20	laranjeira, com pontas fina e de espátula; pacote com doze palitos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2	2	2	2	
237	2	M/14.1.A	-	20	POLIDOR PARA METAIS DOURADOS - lata de 0,5 litro.-REF.: - Brasso DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
238	2	M/15.1.A	-	20	POLIDOR PARA METAIS PRATEADOS - lata de 0,5 litro - REF.: - Silvo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
239	2	M/16.1.A	-	20	SABÃO EM BARRA - de 1 Kg. - REF.: - Português DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2	2	2	2	
240	2	M/17.1.A	-	20	SABÃO DE COCO - de primeira qualidade; barra de 1 Kg.-COR:- branca. - REF.: - UFE DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1, SAEL/2	3	3	3	
241	2	M/18.1.A	-	20	SABÃO EM PASTA - lata de 450 g.-REF.: - Cristal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/4	4	4	4	
242	2	M/19.1.A	-	20	SABÃO EM PÓ - pacote de 600 g.-REF.: - Cristal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2	2	2	2	
243	2	M/20.1.A	-	20	SABONETE - grande.-REF.: - Palmolive(continua)	6	6	6	
OBS.:									237

MORIIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
243	2	M/20.1.A	-	20	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/6				
244	2	M/21.1.A	-	20	SAPONÁCEO - em pó; lata de 350 g.-REF.: - Vin DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/6	6	6	6	
245	2	M/22.1.A	-	20	SOLVENTE PARA LIMPEZA - (removedor) - lata de 1 litro. - REF.: - Varsol DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
246	2	M/23.1.A	-	20	VASSOURA DE PELO - reta.-REF.: - Condor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/4	4	4	4	
247	2	M/23A.1.A (1a.e2a.Etapas: 2 M/23.1.A)	-	20	VASSOURA DE PIACABA - com proteção de folha de Flandres. - REF.: - Ferradura DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELML/2	2	2	2	
248	3	M/01.1.A	-	01	ALFINETE DE CABECA COLORIDA - caixa com cinquenta alfine tes. - COR:- amarela. - REF.: - Center DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
249	3	M/01.1.B	-	01	ALFINETE DE CABECA COLORIDA - caixa com cinquenta alfine tes. -COR:- azul. - REF.: - Center DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
250	3	M/01.1.C	-	01	ALFINETE DE CABECA COLORIDA - caixa com cinquenta alfine tes. -COR:- branca. -REF.: - Center(continua)	1	1	1	

OBS..

238

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
250	3	M/01.1.C	-	01	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1				
251	3	M/01.1.D	-	01	ALFINETE DE CABEÇA COLORIDA - caixa com cinquenta alfinetes. -COR:- preta. - REF.:- Center DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
252	3	M/01.1.E	-	01	ALFINETE DE CABEÇA COLORIDA - caixa com cinquenta alfinetes. -COR:- vermelha. - REF.:- Center DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
253	3	M/01.1.F	-	01	ALFINETE DE CABEÇA COLORIDA - caixa com cinquenta alfinetes. -COR:- verde. - REF.:- Center DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
254	3	M/02.1.A	-	51	BARBANTE - de algodão, oito fios; rolo de 450 g. - REF.:- Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - TCLJ/2 DT: 3 - COOP/2, TCLJ/2	2	2	4	
255	3	M/03.1.A	-	04	BLOCO PARA ANOTAÇÃO - tipo "Secretário Silencioso"; pacote com vinte blocos DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
256	3	M/04.1.A	-	01	BOBINA PARA MÁQUINA DE SOMAR - de 58 mm.-REF.:-Universal.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	

obs.: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
257	3	M/05.1.A	-	01	BORRACHA PARA LÁPIS - caixa com doze borrachas. -COR:- bran ca. - REF.:- Albion DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
258	3	M/06.1.A	-	01	BORRACHA PARA MÃOQUINA DE ESCREVER - (limpa-tipo) - caixa com doze borrachas. - REF.:- Albion DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
259	3	M/07.1.A	-	01	BORRACHA PARA MÃOQUINA DE ESCREVER - redonda, com pincel; caixa com doze borrachas. - REF.:- Albion 20/7-A DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
260	3	M/08.1.A	-	01	BORRACHA PARA TINTA - caixa com doze borrachas -COR:- verme Tha/azul. - REF.:- Mercur DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
261	3	M/09.1.A	-	01	CANETA ESFEROGRÁFICA - caixa com doze canetas -COR:- azul.- REF.:- Bic Cristal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
262	3	M/09.1.B	-	01	CANETA ESFEROGRÁFICA - caixa com doze canetas -COR:- preta. -REF.:- Bic Cristal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
263	3	M/09.1.C	-	01	CANETA ESFEROGRÁFICA - caixa com doze canetas -COR:- verde. -REF.:- Bic Cristal (continua)	1	1	1	

OBS:..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
263	3	M/09.1.C	-	01	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1				
264	3	M/09.1.D	-	01	CANETA ESFEROGRÁFICA - caixa com doze canetas -COR:- ver- melha. - REF.:- Bic Cristal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
265	3	M/10.1.A	-	01	"CLIPS" - metálicos, nº 2; caixa com cem "clips". - REF.:- A.S. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
266	3	M/11.1.A	-	01	COLA PLÁSTICA - frasco de 45 g. - REF.:- Polar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/4, SAEL/4, SATC/4	12	12	12	
267	3	M/12.1.A	-	58	COLA-TUDO - para uso geral; caixa com dois tubos: um de adesivo e um de endurecedor. - REF.:- Araldite DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2, SATC/2	4	4	4	
268	3	M/13.1.A	-	01	COLCHETE PARA ESCRITÓRIO - latonado, nº 6; caixa com seten- ta e dois colchetes. - REF.:- Mundial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
269	3	M/14.1.A	-	01	ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO - nº 18; caixa de 25 g. - REF.:- Util DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
270	3	M/15.1.A1	-	04	ENVELOPE TIPO SACO - de papel "Kraft". (continua)				

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
270	3	M/15.1.A1	-	04	- MEDIDAS: 20x28 cm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/50	50	50	50	(1)
271	3	M/15.1.A2	-	04	ENVELOPE TIPO SACO - de papel "Kraft".- MEDIDAS: 27x36 cm.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/50	50	50	50	(1)
272	3	M/16.1.A	-	01	ESTÊNCIL PARA DUPLICADOR A ALCÓOL - caixa com cem estên ceis.- MEDIDAS: 0,34x0,215 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(2)
273	3	M/17.1.A	-	01	ESTÊNCIL PARA MIMEOGRAFO A TINTA - caixa com vinte e qua tro estenceis.- MEDIDAS: 0,435x0,23 m.-REF.: - Gestetner ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAS/6	6	6	6	
274	3	M/18.1.A	-	01	ETIQUETA - de papel gomado, em caderno; média. - REF.: - Ve ra Cruz DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/4	4	4	4	
275	3	M/19.1.A	-	01	FITA ADESIVA - rolo de 12 mm: lata com oito rolos. - MEDI DA:- comprimento do rolo: 33 m. - REF.: - Scotch-3 M-nº 600. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
276	3	M/20.1.A	-	01	FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER - de 13 mm.-COR:- preta. - REF.: - Remington DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/1, DPAS/2, DPRD/1, SATC/10 DT: 3 - BIBL/1, DPAS/4, DPRD/2, SATC/10	14	14	17	

OBS.: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.
(2) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
277	3	M/21.1.A	-	01	GIZ ESCOLAR - caixa.-COR:-branca. - REF.:- Zigiz DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - DPAI/1, DPTA/1, SAAD/1, SAEL/1, SANE-2/7, SAPC/2, SATC/1 DT: 3 - DPAI/1, DPTA/1, SAAD/1, SAEL/1, SANE-1/12, SANE-2/7, SAPC/2, SATC/1	14	14	26	
278	3	M/21.1.B	-	01	GIZ ESCOLAR - caixa.-CORES:- sortidas. - REF.:- Zigiz DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1, DPTA/1, SAAD/1,SAEL/1,SAPC/1,SATC/1	6	6	6	
279	3	M/22.1.A	-	01	GOMA ARÁBICA - líquida; frasco de 40 g. - REF.:- Incal ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - BIBL/1, SAEL/1, SATC/1	3	3	3	
280	3	M/23.1.A	-	01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ESCRITÓRIO - nº 26/6; caixa com mil grampos. - REF.:- Bukamina DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
281	3	M/24.1.A	-	04	IMPRESSO-CARTA - timbrado (impressão a determinar), papel de 24 Kg; pacote com quatrocentos e cinquenta folhas. - ME DIDAS: 21x28 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
282	3	M/25.1.A	-	04	IMPRESSO-CONVOCAÇÃO DE RESPONSÁVEL - timbrado (impressão a determinar), papel de 30 Kg; pacote com quatrocentos e cin quenta folhas. - MEDIDAS: 21x12 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	
283	3	M/26.1.A	-	04	IMPRESSO-DECLARAÇÃO DE VAGA - timbrado (continua)				

obs.: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
283	3	M/26.1.A	-	04	(impressão a determinar), papel de 24 Kg; pacote com quatrocentos e cinquenta folhas. - MEDIDAS: 22x15 cm. - COR: branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
284	3	M/27.1.A	-	04	IMPRESSO-ENVELOPE MEMORANDO - timbrado (impressão a determinar), papel de 30 Kg; caixa com cinquenta envelopes. - MEDIDAS: 23x17 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	(1)
285	3	M/28.1.A	-	04	IMPRESSO-ENVELOPE PARA OFÍCIO - timbrado (impressão a determinar), papel de 30 Kg; caixa com quinhentos envelopes. - MEDIDAS: 24x12 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	(1)
286	3	M/29.1.A1	-	04	IMPRESSO-ENVELOPE TIPO SACO - timbrado (impressão a determinar), papel "Kraft"; caixa com quinhentos envelopes. - MEDIDAS: 28x20 cm. -COR:-parda DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	(1)
287	3	M/29.1.A2	-	04	IMPRESSO-ENVELOPE TIPO SACO - timbrado (impressão a determinar), papel "Kraft"; caixa com quinhentos envelopes. - MEDIDAS: 30x40 cm. - COR: - parda DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	(1)
288	3	M/30.1.A	-	04	IMPRESSO-FICHA BIOMÉTRICA - timbrado (impressão a determinar), papel de 30 Kg; pacote com quinhentas fichas. - MEDIDAS: 16x22 cm. -COR:-branca(continua)	?	2	2	(1)

obs.: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
288	3	M/30.1.A	-	04	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2				
289	3	M/31.1.A	-	04	IMPRESSO-FICHA DE ESTOQUE - (impressão a determinar), cartolina de 40 Kg; pacote com quinhentas fichas.-MEDIDAS: 16x22 cm.-COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1	1	1	1	(1)
290	3	M/32.1.A	-	04	IMPRESSO-FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO - (impressão a determinar), papel de 30 Kg; pacote com quinhentas fichas.-MEDIDAS: 22x32 cm.-COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
291	3	M/33.1.A	-	04	IMPRESSO-FICHA INDIVIDUAL DE OCORRÊNCIA - (impressão a determinar), cartolina de 30 Kg; pacote com quinhentas fichas.-MEDIDAS: 16x22 cm.-COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
292	3	M/34.1.A	-	04	IMPRESSO-FICHA NOMINAL DE ARQUIVO - (impressão a determinar), cartolina de 40 Kg; pacote com quinhentas fichas.-MEDIDAS: 75x125 mm.-COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
293	3	M/35.1.A	-	04	IMPRESSO-FICHA PROTOCOLO - (impressão a determinar), papel de 30 Kg; pacote com quinhentas fichas.-MEDIDAS:75x125 mm.-COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)

OBS.: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
294	3	M/36.1.A	-	04	IMPRESSO-FICHA DE TRANSFERÊNCIA - (impressão a determinar) papel de 30 Kg; pacote com quinhentas fichas. - MEDIDAS: - 16x22 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
295	3	M/37.1.A	-	04	IMPRESSO-MEMORANDO - timbrado (impressão a determinar), papel de 24 Kg; bloco com cinquenta folhas; pacote com dez blocos. -MEDIDAS: 16x22 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
296	3	M/38.1.A	-	04	IMPRESSO-OFFÍCIO - timbrado (impressão a determinar), papel de 24 Kg; pacote com quinhentas folhas. -MEDIDAS: 22x32 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
297	3	M/39.1.A	-	04	IMPRESSO-PASTA INDIVIDUAL DE ALUNO - (impressão a determinar), cartolina de 30 Kg; pacote com quinhentas pastas. - MEDIDAS: 24x34 cm. -COR:-cinza DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
298	3	M/40.1.A	-	04	IMPRESSO-RECIBO - (impressão a determinar), papel de 24 - Kg; bloco com cinquenta folhas com canhoto; pacote com dez blocos. -MEDIDAS: 16x22 cm. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/2	2	2	2	(1)
299	3	M/41.1.A	-	04	IMPRESSO-REQUISICÃO DE MATERIAL - (impressão a determinar) papel de 24 Kg; bloco com cinquenta folhas; pacote com dez blocos. -MEDIDAS: 16x22 cm. -COR: branca(continua)	1	1	1	(1)

obs.: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
299	3	M/41.1.A	-	04	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ALMO/1				
300	3	M/42.1.A	-	01	INSERÇÃO PARA VISEIRA DE SEPARADOR - de papel, em folha; pacote com cinquenta folhas. -COR:-branca. -REF.:- União . DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
301	3	M/43.1.A	-	01	LÁPIS BICOLOR - caixa com doze lápis. -CORES:-vermelho / azul. - REF.:- Johann Faber DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAAD/1, SATC/1	2	2	2	
302	3	M/44.1.A	-	01	LÁPIS - de grafite, redondo, nº 1; caixa com uma grossa (144) de lápis. -COR:-preta. - REF.:- Eberhard Faber DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAAD/1, SATC/1	2	2	2	
303	3	M/44.1.B	-	01	LÁPIS - de grafite, redondo, nº 2; caixa com uma grossa (144) de lápis. -COR:-preta. - REF.:- Eberhard Faber DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAAD/1, SATC/1	2	2	2	
304	3	M/44.1.C	-	01	LÁPIS - de grafite, redondo, nº 3; caixa com uma grossa (144) de lápis. -COR:-preta. - REF.:- Eberhard Faber DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAAD/1, SATC/1	2	2	2	
305	3	M/45.1.A	-	04	LIVRO PARA ATAS - pautado, cinquenta folhas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/2	2	2	2	(1)
306	3	M/46.1.A	-	04	LIVRO BORRADOR - com cinquenta folhas (continua)	1	1	1	(1)

obs: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
306	3	M/46.1.A	-	04	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/1				
307	3	M/47.1.A	-	04	LIVRO CAIXA - com cinquenta folhas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/1	1	1	1	(1)
308	3	M/48.1.A	-	04	LIVRO CONTROLE DE FREQUÊNCIA - (livro de "ponto") - com cem folhas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/1	1	1	1	(1)
309	3	M/49.1.A	-	04	LIVRO PROTOCOLO - para entrega de correspondência, com cin quenta folhas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/1	1	1	1	(1)
310	3	M/50.1.A	-	04	LIVRO REGISTRO DE MATRÍCULA - com cem folhas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SECR/1	1	1	1	(1)
311	3	M/51.1.A	-	01	MATRIZ PARA DUPLICADOR A ALCOOL - de papel "couchê"; caixa com cem matrizes. - MEDIDAS: 0,34x0,215 m. - REF.: - Rebou ças DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPAI/1, DPAS/1, DPRD/1, SATC/1 DT: 3 - DPAI/1, DPAS/2, DPRD/2, SATC/1	4	4	6	
312	3	M/52.1.A	-	04	PAPEL ALMAÇO PAUTADO - de 24 Kg; pacote com quatrocentas folhas. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	

obs: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
313	3	M/53.1.A	-	04	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO - 8 mm, de 24 Kg; pacote com quatrocentas e cinquenta folhas. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
314	3	M/54.1.A	-	04	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA - de 24 Kg; pacote com quatrocentas folhas. -COR:-branca DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
315	3	M/55.1.A1	-	05	PAPELÃO PARA ENCADERNAÇÃO - nº 20; fardo com 16,5 Kg e oitenta folhas. - MEDIDAS: 0,33x0,40 m (oitava) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
316	3	M/55.1.A2	-	05	PAPELÃO PARA ENCADERNAÇÃO - nº 15; fardo com 16,5 Kg e sessenta folhas. -MEDIDAS: 0,33x0,40 m (oitava) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
317	3	M/55.1.A3	-	05	PAPELÃO PARA ENCADERNAÇÃO - nº 10; fardo com 16,5 Kg e quarenta folhas. - MEDIDAS: 0,33x0,40 m (oitava) DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
318	3	M/56.1.A	-	05	PAPEL APERGAMINHADO - de 18 Kg; bloco com cinquenta folhas; pacote com dez blocos. -MEDIDAS: 0,22x0,28 m. -COR:-branca. - REF.:- Gretisa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
319	3	M/56.1.B	-	05	PAPEL APERGAMINHADO - de 24 Kg; pacote com quinhentas folhas. -MEDIDAS: 0,22x0,32 m. (continua)				
OBS:..									

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
319	3	M/56.1.B	-	05	-COR:-branca. - REF.:- Simão DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
320	3	M/56.2.A	-	05	PAPEL APERGAMINHADO - de 24 Kg; pacote com três mil folhas. -MEDIDAS: 0,24x0,16 m. -COR:-branca. - REF.:- Simão DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
321	3	M/57.1.A	-	01	PAPEL CARBONO - para máquina de escrever; caixa com cem fo lhas. -MEDIDAS: 0,33x0,215 m. -COR:-preta. -REF.:- Reming- ton DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/1, SATC/5 DT: 3 - DPRD/2, SATC/5	6	6	7	
322	3	M/58.1.A	-	01	PAPEL CARBONO PARA DUPLICADOR A ALCOOL - caixa com cem fo lhas. -MEDIDAS: 0,34x0,215 m. -COR:-roxa. - REF.:- Reming- ton DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - DPAI/1, DPAS/1, DPRD/1, SATC/1 DT: 3 - DPAI/1, DPAS/2, DPRD/2, SATC/1	4	4	6	
323	3	M/59.1.A1	-	05	PAPEL PARA CÓPIA - Flor Post, fino; pacote com quinhentas folhas. -MEDIDAS: 0,22x0,28 m. -COR:-branca. - REF.:- Na cional DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
324	3	M/59.1.A2	-	05	PAPEL PARA CÓPIA - Flor Post, fino; pacote com quinhentas folhas. -MEDIDAS: 0,22x0,32 m. -COR:-branca. - REF.:- Na cional (continua)	4	4	4	
OBS: -								250	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
324	3	M/59.1.A2	-	05	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/4				
325	3	M/60.1.A	-	05	PAPEL PARA EMBRULHO - "Kraft", 90 g; em folhas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/50	50	50	50	
326	3	M/61.1.A1	-	05	PAPEL PARA EMBRULHO - tipo "Manilha", em bobina; jogo com tres bobinas. - MEDIDA: largura: 0,25 m. -COR:-rosa DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SATC/1 DT: 3 - COOP/1, SATC/1	1	1	2	
327	3	M/61.1.A2	-	05	PAPEL PARA EMBRULHO - tipo "Manilha", em bobina. -MEDIDA:- Targura: 0,40 m. -COR:-verde DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SATC/1 DT: 3 - COOP/1, SATC/1	1	1	2	
328	3	M/61.1.A3	-	05	PAPEL PARA EMBRULHO - tipo "Manilha", em bobina. -MEDIDA:- Targura: 0,60 m. -COR:-amarela DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - SATC/1 DT: 3 - COOP/1, SATC/1	1	1	2	
329	3	M/62.1.A	-	05	PAPEL JORNAL - pacote com mil folhas. - MEDIDAS: 0,22x0,28 m. -REF.: - Klabin DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
330	3	M/63.1.A	-	05	PAPEL JORNAL PARA RASCUNHO - bloco com cinquenta folhas; pacote com vinte blocos. - MEDIDAS: 0,16x0,22 m. - REF.: - Klabin (continua)	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
330	3	M/63.1.A	-	05	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2				
331	3	M/63.1.B	-	05	PAPEL JORNAL PARA RASCUNHO - pacote com quinhentas folhas. -MEDIDAS: 0,22x0,32 m. - REF.: - Klabin DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/4	4	4	4	
332	3	M/64.1.A	-	05	PAPEL PARA MIMÉOGRAFO - tipo "Buffont", 24 Kg; pacote com quinhentas folhas. - MEDIDAS: 0,22x0,32 m.-REF.: - Simão .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPAI/1, DPRD/2, SATC/1 DT: 3 - DPAI/1, DPRD/4, SATC/1	4	4	6	
333	3	M/65.1.A	-	01	PASTA PARA ARQUIVO - suspensa, de cartão simples, 60 Kg, com ferragem, tipo "Arquivotec"; caixa com vinte e cinco pastas. - REF.: - Imperial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - BIBL/1, SATC/1, SECR/4, TCCO/1, TCPE/1, TCVC/1, TCVE/1 DT: 3 - BIBL/1, SATC/1, SECR/8, TCCO/1, TCPE/1, TCVC/1, TCVE/1	10	10	14	
334	3	M/66.1.A	-	01	PASTA PARA ARQUIVO - tipo "AZ" - REF.: - Imperial DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAS/20, SATC/20	40	40	40	
335	3	M/67.1.A	-	04	PASTA DE CARTOLINA - de 50 Kg, com ferragem; pacote com cinquenta pastas. - MEDIDAS: 0,35x0,24 m.-CORES:- diversas. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
336	3	M/68.1.A	-	04	PASTA DE CARTOLINA - de 40 Kg, sem (continua)				
OBS: .								252	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
336	3	M/68.1.A	-	04	ferragem; pacote com cinquenta pastas. - MEDIDAS: 0,35 x 0,24 m. - CORES:- diversas DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
337	3	M/69.1.A	-	01	PERCEVEJO - de ferro latonado; caixa com cinquenta percevejos. - REF.: - Prayon DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2, SATC/4	6	6	6	
338	3	M/70.1.A	-	04	SEPARADOR PARA ARQUIVO - de cartolina, com viseira de plástico transparente; jogo com seis folhas; pacote com quarenta e oito jogos. - MEDIDAS: 0,33x0,22 m. - REF.: - Rebouças. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/1	1	1	1	
339	3	M/71.1.A	-	01	TINTA PARA CARIMBO - frasco de 25 cm ³ . - COR:-preta.-REF.: - Albion DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SATC/2	2	2	2	
340	3	M/72.1.A	-	01	TINTA PARA MIMÉOGRAFO - tubo de 330 g.-COR:-preta.-REF.: - Gestetner DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAS/2	2	2	2	
341	3	M/73.1.A	-	01	TINTA NANQUIM - frasco de 11 cm ³ . - COR:-preta. - REF.: - Albion DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/2 DT: 3 - DPRD/4	2	2	4	
342	3	M/74.1.A	-	01	VERNIZ CORRETOR PARA ESTÊNCI - frasco (continua)				

OBS: .

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
342	3	M/74.1.A	-	01	de 27 cm ³ . - REF.: - Gestetner DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAS/2	2	2	2	
343	4	M/01.1.A	-	47	ACETONA PARA LABORATÓRIO - frasco com 500 ml. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
344	4	M/01.2.A	-	47	ACETONA PARA MANICURE - comercial; frasco com 500 ml. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/1	1	1	1	
345	4	M/02.1.A	-	47	ÁCIDO ACÉTICO - frasco com 100 ml. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
346	4	M/03.1.A	-	47	ÁCIDO CLORÍDRICO - comercial; frasco com 1 litro. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
347	4	M/03.2.A	-	47	ÁCIDO CLORÍDRICO - solução molar; frasco com 1 litro. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
348	4	M/04.1.A	-	47	ÁCIDO FOSFÓRICO - frasco com 50 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
349	4	M/05.1.A	-	47	ÁCIDO NÍTRICO - 400, frasco com (continua)				
OBS :-									254

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
349	4	M/05.1.A	-	47	1000 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
350	4	M/06.1.A	-	47	ÁCIDO OLEICO - frasco com 100 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
351	4	M/07.1.A	-	47	ÁCIDO OXÁLICO - frasco com 25 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
352	4	M/08.1.A	-	47	ÁCIDO SULFÚRICO - comercial; frasco com 1 litro. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
353	4	M/08.2.A	-	47	ÁCIDO SULFÚRICO - densidade: 1,820 a 1,824; frasco com 750 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/2	4	4	4	
354	4	M/09.1.A	-	47	ÁCIDO TARTÁRICO - frasco com 25 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
355	4	M/10.1.A	-	47	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO - 10%; frasco com 25 ml. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
356	4	M/11.1.A	-	47	AGAR-AGAR - em pó; frasco com 50 g. - REF.: - B.Herzog (continua)	2	2	2	

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
356	4	M/11.1.A	-	47	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2				
357	4	M/12.1.A	-	47	ÁGUA DESTILADA - frasco com 1 litro. - PEF.: - Monteiro Lã zaro DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/5, SAPC/2	7	7	7	
358	4	M/13.1.A	-	47	ÁGUA OXIGENADA PARA LABORATÓRIO - 35%: frasco com 150 ml.- REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6, SAPC/2	8	8	8	
359	4	M/14.1.A	-	47	ÁLCOOL ETÍLICO - 96º; frasco com 1 litro.-REF.: -B.Herzog.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2, LATA/5	7	7	7	
360	4	M/14A.1.A	-	47	ÁLCOOL ISO-AMÍLICO - (3-Metil-1-Butanol) - densidade: - 0,815; frasco com 1 litro. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1	1	1	1	
361	4	M/15.1.A	-	47	AZUL DE BROMOTIMOL-M-solução a 0,04%; frasco com 22 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
362	4	M/16.1.A	-	47	AZUL DE METILENO - frasco com 5 g. -REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/2	3	3	3	
363	4	M/17.1.A	-	47	BENZENO - frasco com 500 ml. -REF.: - B.Herzog ; (continua)	2	2	2	

OBS..

256

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
363	4	M/17.1.A	-	47	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2				
364	4	M/18.1.A	-	47	BICARBONATO DE SÓDIO - frasco com 100 g. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
365	4	M/18.2.A	-	47	BICARBONATO DE SÓDIO - em pó; para laboratório; frasco com 12 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
366	4	M/19.1.A	-	47	BICROMATO DE POTÁSSIO - frasco com 50 g.-REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
367	4	M/20.1.A	-	47	BÓRAX - frasco com 500 g. -REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
368	4	M/20.2.A	-	58	BÓRAX - (tincal-comercial) - em pó; frasco com 1 Kg. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
369	4	M/21.1.A	-	47	BROMETO DE POTÁSSIO - frasco com 30 g. -REF.: - Producta .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
370	4	M/21A.1.A	-	47	BROMO - água 1%; frasco com 100 ml. -REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
OBS:..									257

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
371	4	M/22.1.A	-	47	BUTANOL - frasco com 100 ml. -REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C A O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
372	4	M/23.1.A	-	47	CARBONATO DE BÁRIO - frasco com 5 g. -REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C A O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
373	4	M/24.1.A	-	47	CARBONATO DE CÁLCIO - frasco com 100 g. -REF.: - Producta . DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C A O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
374	4	M/25.1.A	-	47	CARBONATO DE POTÁSSIO - frasco com 100 g. -REF.: -Producta. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C A O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
375	4	M/25A.1.A	-	47	CARBONATO DE SÓDIO - frasco com 100 g. -REF.: - Producta .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
376	4	M/26.1.A	-	47	CARMIM ACÉTICO - solução a 1,5%; frasco com 12 ml. - REF.: -Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
377	4	M/27.1.A	-	47	CLORATO DE POTÁSSIO - frasco com 500 g. -REF.: -B.Herzog .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C A O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
378	4	M/28.1.A	-	47	CLORETO DE AMÔNIO - frasco com 100 g. -PEF.: - Producta ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C A O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
OBS:..								258	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
379	4	M/29.1.A	-	47	CLORETO DE CÁLCIO - frasco com 50 g. - REF.: - Producta ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
380	4	M/29A.1.A	-	47	CLORETO DE FERRO - III - frasco com 100 g.-REF.: -B.Herzog. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
381	4	M/30.1.A	-	47	CLORETO DE POTÁSSIO - frasco com 50 g. -REF.: - B.Herzog .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
382	4	M/30A.1.A	-	47	CLOROFÓRMIO - frasco com 500 g. -REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
383	4	M/31.1.A	-	47	DIÓXIDO DE MANGANÊS - em pó; frasco com 50 g. -REF.: - Pro ducta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
384	4	M/32.1.A	-	47	ENXOFRE - frasco com 100 g. -REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
385	4	M/33.1.A	-	47	ÉTER-ETÍLICO - frasco com 100 ml. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
386	4	M/34.1.A	-	47	ÉTER DE PETRÓLEO - para laboratório; frasco com 50 ml. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
387	4	M/34A.1.A	-	47	FENOL - frasco com 50 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
388	4	M/35.1.A	-	47	FENOLFTALEÍNA - 1 - em pó; frasco com 10 g. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/2	3	3	3	
389	4	M/36.1.A	-	47	FERRICIANETO DE POTÁSSIO - frasco com 50 g.-REF.: -Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
390	4	M/37.1.A	-	47	FERROCIANETO DE POTÁSSIO - frasco com 50 g.-REF.: -Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
391	4	M/38.1.A	-	47	FORMOL - 40%; frasco com 1 litro. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/3, SAPC/2	5	5	5	
392	4	M/39.1.A	-	47	GLICERINA PARA LABORATÓRIO - frasco com 50 ml. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
393	4	M/40.1.A	-	47	GLICOSE - para laboratório; frasco com 12 g. - REF.: - Pro ducta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
394	4	M/40A.1.A	-	47	GUAIACOL - solução a 2%; frasco com 250 ml. (continua)	1	1	1	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
394	4	M/40A.1.A	-	47	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1				
395	4	M/41.1.A	-	47	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - frasco com 50 g. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
396	4	M/42.1.A	-	47	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO - solução molar; frasco com 500 ml. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
397	4	M/43.1.A	-	47	HIDRÓXIDO DE SÓDIO - em pastilhas; frasco com 12 g. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
398	4	M/43A.1.A	-	47	HIDRÓXIDO DE SÓDIO - N/10 - solução; frasco com 500 ml. - REF.: - B. Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/4	4	4	4	
399	4	M/44.1.A	-	47	INDICADOR UNIVERSAL - de papel; caderno. - REF.: - Reagem ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
400	4	M/45.1.A	-	47	IODETO DE POTÁSSIO - frasco com 50 g. - REF.: - R. Herzog ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
401	4	M/46.1.A	-	47	IODO METÁLICO - frasco com 30 g. - REF.: - Producta (continua)	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
401	4	M/46.1.A	-	47	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2				
402	4	M/47.1.A	-	47	LIMALHA DE FERRO - frasco com 50 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
403	4	M/47A.1.A	-	47	LUGOL - frasco com 50 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
404	4	M/48.1.A	-	47	MAGNÉSIO EM RASPAS - frasco com 50 g. - REF.: - Producta .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
405	4	M/49.1.A	-	47	MERCÚRIO VIVO - frasco com 200 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
406	4	M/50.1.A	-	47	METANOL - frasco com 500 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
407	4	M/51.1.A	-	47	METILORANGE - solução; frasco com 25 ml. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
408	4	M/52.1.A	-	47	NAFTELENO - frasco com 50 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
409	4	M/53.1.A	-	47	NITRATO DE AMÔNIO - frasco com 50 g. - REF.: - Producta ... (continua)	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria:

M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
409	4	M/53.1.A	-	47	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2				
410	4	M/54.1.A	-	47	NITRATO DE POTÁSSIO - frasco com 50 g. - REF.: - Producta.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
411	4	M/55.1.A	-	47	NITRATO DE PRATA - solução molar; frasco com 100 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
412	4	M/55A.1.A	-	47	OXALATO DE AMÔNIO - frasco com 100 g. - REF.: - Producta... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
413	4	M/56.1.A	-	47	OXALATO DE SÓDIO - frasco com 50 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
414	4	M/57.1.A	-	47	ÓXIDO DE CÁLCIO - frasco com 500 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
415	4	M/58.1.A	-	47	ÓXIDO DE CHUMBO - PbO - frasco com 50 g. - REF.: - B.Herzog . DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
416	4	M/58.2.A	-	47	ÓXIDO DE CHUMBO II - PbO ² - frasco com 50 g. - REF.: - Pro ducta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	

OBS :-

263

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
417	4	M/59.1.A	-	47	ÓXIDO DE MAGNÉSIO - frasco com 50 g. - REF.: - Producta ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
418	4	M/60.1.A	-	47	ÓXIDO DE MERCÚRIO - frasco com 25 g. - REF.: - B.Herzog ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
419	4	M/60A.1.A1	-	47	PAPEL FILTRO - caixa com cem folhas. - MEDIDAS: 12x12 cm. - REF.: - Frama DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/2	3	3	3	
420	4	M/60A.1.A2	-	47	PAPEL FILTRO - caixa com cem folhas. -MEDIDAS: 25x25 cm.- REF.: - Frama DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1, SAPC/2	3	3	3	
421	4	M/61.1.A	-	47	PAPEL TORNASSOL AZUL - caderno com cem folhas. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
422	4	M/61.2.A	-	47	PAPEL TORNASSOL VERMELHO - caderno com cem folhas: - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
423	4	M/62.1.A	-	47	PERMANGANATO DE POTÁSSIO - frasco com 5 g. -REF.: - B.Her- zog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
424	4	M/63.1.A	-	47	REAGENTE DE BENEDICT - frasco com 12 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
425	4	M/63A.1.A	-	47	RESAZURINA - frasco com 2 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/1	1	1	1	
426	4	M/64.1.A	-	47	SULFATO DE COBRE - frasco com 200 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
427	4	M/65.1.A	-	47	SULFATO DE MAGNÉSIO - frasco com 50 g. - REF.: - B.Herzog .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
428	4	M/66.1.A	-	47	SULFATO DE SÓDIO - frasco com 50 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
429	4	M/67.1.A	-	47	SULFATO DE ZINCO - frasco com 100 g. - REF.: - B.Herzog ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
430	4	M/68.1.A	-	47	TETRACLORETO DE CARBONO - frasco com 500 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
431	4	M/69.1.A	-	47	TOLUENO - frasco com 50 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
432	4	M/70.1.A	-	47	URÉIA - frasco com 25 g. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
433	4	M/71.1.A	-	47	VERDE DE BROMOCREZOL - solução a 0,4%; frasco com 22 ml. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
434	4	M/72.1.A	-	47	VERMELHO CONGO - solução a 0,5%; frasco com 50 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
435	4	M/73.1.A	-	47	VERMELHO NEUTRO - solução a 1%; frasco com 50 ml. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
436	4	M/74.1.A	-	47	XIOL - frasco com 50 ml. - REF.: - B.Herzog DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
437	4	M/75.1.A	-	47	ZINCO EM RASPAS - frasco com 50 g. - REF.: - Producta DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/2	2	2	2	
438	5	M/01.1.A	-	46	ALGODÃO HIDRÓFILO - pacote de 250 g. - REF.: - York DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/4, LATA/4, SAEL/4, SAPC/8	20	20	20	

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
439	5	M/02.1.A	-	46	ATADURA HIDRÓFILA - rolo.- MEDIDA:- largura: 50 mm.-REF.: - Johnson DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/20	20	20	20	
440	5	M/03.1.A	-	46	CURATIVO INDIVIDUAL - (Band-Aid) - caixa com sete curativos. - REF.: - Johnson DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/20	20	20	20	
441	5	M/04.1.A	-	46	ESPARADRAPO - rolo.- MEDIDA:- largura: 25 mm.- COR:-beje.- REF.: - Johnson DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/10	10	10	10	
442	5	M/05.1.A	-	46	GASE HIDRÓFILA - em compressas, com oito dobras, malha de 20x12 fios; pacote com quinhentas compressas. - MEDIDAS: 75x75 mm. - REF.: - Johnson DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/1	1	1	1	
443	5	M/06.1.A	-	46	"MERTHIOLATE" - solução; frasco com 250 g.-REF.: - Lilly .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ENFR/2	2	2	2	
444	6	M/01.1.A	-	69	ALPISTE - pacote com 1 Kg. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPJC/variável	-	-	-	(1)

obs.: (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N° ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
445	6	M/02.1.A	-	69	RACÃO PARA PÁSSAROS - pacote com 1 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPJC/variável	-	-	-	(1)
446	6	M/03.1.A	-	69	RACÃO PARA PEIXES - pacote com 0,5 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPJC/variável	-	-	-	(1)
447	6	M/04.1.A	-	69	RACÃO PARA PINTOS - pacote com 5 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - VITA/variável	-	-	-	(1)
448	7	M/01.1.A	-	48	ACETATO TRANSPARENTE - para confecção de transparências , em folha; caixa com cem folhas.- MEDIDAS: 216x267 mm. - REF.: - 3 M-Tipo 127 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/1 DT: 3 - DPRD/2	1	1	2	
449	7	M/01A.1.A	-	66	ADUBO - CLORETO DE POTÁSSIO - embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - TATC/1	1	1	1	(1)
450	7	M/01B.1.A	-	66	ADUBO - FOSFATO DE POTÁSSIO - embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - TATC/1	1	1	1	(1)
451	7	M/01C.1.A	-	66	ADUBO - SALITRE DO CHILE - embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - TATC/3	3	3	3	(1)
452	7	M/01D.1.A	-	66	ADUBO - SULFATO DE AMÔNIO - embalagem com 50 Kg (continua)	3	3	3	(1)

obs: (1) - A ser fornecido (a) pela SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTADUAL.

268

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
452	7	M/01D.1.A	-	66	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - TATC/3				
453	7	M/01E.1.A	-	66	ADUBO - SUPERFOSFATO - embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - TATC/3	3	3	3	(1)
454	7	M/01F.1.A	-	66	ADUBO - SUPERFOSFATO TRIPLO - embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - TATC/3	3	3	3	(1)
455	7	M/01G.1.A	-	66	ADUBO - URÉIA - embalagem com 50 Kg DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - TATC/3	3	3	3	(1)
456	7	M/02.1.A	-	60	BOTÃO DE CAMPAINHA - jogo com dois botões: um externo e um interno. - REF.:- Arbame DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
457	7	M/02A.1.A	-	71	BUJÃO PLÁSTICO DE PVC - rígido, para água, rosqueado, para tubo de diâmetro interno de 1/2". - REF.:- Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/15	15	15	15	
458	7	M/03.1.A	-	60	CHAVE ELÉTRICA - base de ardósia, monofásica; fusíveis de cartucho, 110 ou 220 V - 30 Amperes. - REF.:- Walpe DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/12	12	12	12	
459	7	M/03.1.B	-	60	CHAVE ELÉTRICA - base de ardósia, trifásica; fusíveis de cartucho, 220 ou 380 V - 30 Amperes. - REF.:- Tiel (continua)	12	12	12	

OBS - (1) - A ser fornecido pela SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTADUAL.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
459	7	M/03.1.B	-	60	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/12				
460	7	M/03.2.A	-	60	CHAVE ELÉTRICA - base de porcelana, monofásica; fusíveis de rolha, 110 ou 220 V - 30 Amperes. - REF.: - Apolo DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/12	12	12	12	
461	7	M/03.2.B	-	60	CHAVE ELÉTRICA - base de porcelana, monofásica; sem fusíveis, 110 ou 220 V - 30 Amperes. - REF.: - Arbame DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/12	12	12	12	
462	7	M/03.2.C	-	60	CHAVE ELÉTRICA - base de porcelana, trifásica; fusíveis de rolha, 220 ou 380V-30 Amperes. - REF.: - Arbame DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/12	12	12	12	
463	7	M/04.1.A	-	60	CONEXÃO PARA EXTENSÕES - jogo com duas peças: macho e fêmea. - REF.: - Arbame DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/8	8	8	8	
464	7	M/04A.1.A	-	71	CONEXÃO "T" PLÁSTICA DE PVC - rígida, para água, rosqueada; diâmetro interno: 1/2". - REF.: - Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/15	15	15	15	
465	7	M/05.1.A	-	60	FIO DE COBRE FLEXÍVEL - duplo, chato, isolamento plástico, bitola nº 14; em rolo. - MEDIDA:- comprimento: 10 m.-REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS -

270

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
466	7	M/05.1.B	-	60	FIO DE COBRE FLEXÍVEL - duplo, chato, isolamento plástico, bitola nº 16; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
467	7	M/05.1.C	-	60	FIO DE COBRE FLEXÍVEL - duplo, chato, isolamento plástico, bitola nº 18; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
468	7	M/05.2.A	-	60	FIO DE COBRE FLEXÍVEL - singelo, isolamento plástico, bitola nº 14; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
469	7	M/05.2.B	-	60	FIO DE COBRE FLEXÍVEL - singelo, isolamento plástico, bitola nº 16; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
470	7	M/05.2.C	-	60	FIO DE COBRE FLEXÍVEL - singelo, isolamento plástico, bitola nº 18; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
471	7	M/05.2.D	-	60	FIO DE COBRE FLEXÍVEL - singelo, isolamento plástico, bitola nº 20; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10m. - REF.: Pirelli (continua)	1	1	1	
OBS:									271

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
471	7	M/05.2.D	-	60	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
472	7	M/06.1.A	-	60	FIO DE COBRE RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO - singelo, isolamento plástico, bitola nº 14; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
473	7	M/06.1.B	-	60	FIO DE COBRE RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO - singelo, isolamento plástico, bitola nº 16; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
474	7	M/06.1.C	-	60	FIO DE COBRE RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO - singelo, isolamento plástico, bitola nº 18; em rolo. - MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
475	7	M/06.1.D	-	60	FIO DE COBRE RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO - singelo, isolamento plástico, bitola nº 20; em rolo.- MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
476	7	M/07.1.A	-	60	FIO DE COBRE NU - bitola nº 20; rolo com 250 g. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	
477	7	M/08.1.A	-	60	FIO CROMO-NÍQUEL - para resistência (continua)				

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
477	7	M/08.1.A	-	60	elétrica, chato. - MEDIDA:-comprimento: 20 m.- REF.: - Pi- relli..... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
478	7	M/09.1.A	-	71	FIO DE "NYLON" - em rolo. MEDIDA:- comprimento: 100 m. - REF.: - Monofio DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
479	7	M/10.1.A	-	60	FIO PARA TOMADA - (de ferro de encomar) - com encapamento de algodão e amianto; em rolo.-MEDIDA:- comprimento: 10 m.- REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
480	7	M/10.2.A	-	60	FIO PARA TOMADA - (de ferro de encomar) - com encapamento de borracha; em rolo.-MEDIDA:- comprimento: 10 m. - REF.: - Pirelli DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
481	7	M/11.1.A	-	60	FUSÍVEL DE CARTUCHO - 15 Amperes.- REF.: - Incomar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
482	7	M/11.1.B	-	60	FUSÍVEL DE CARTUCHO - 20 Amperes.- REF.: - Incomar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
483	7	M/11.1.C	-	60	FUSÍVEL DE CARTUCHO - 30 Amperes.- REF.: - Incomar DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	

OBS -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
484	7	M/11.2.A	-	60	FUSIVEL DE ROLHA - com rosca de latão, 15 Amperes. - REF.: B.P. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
485	7	M/11.2.B	-	60	FUSIVEL DE ROLHA - com rosca de latão, 20 Amperes. - REF.: B.P. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
486	7	M/11.2.C	-	60	FUSIVEL DE ROLHA - com rosca de latão, 30 Amperes. - REF.: B.P. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/6	6	6	6	
487	7	M/12.1.A	-	25	GÁS ENGARRAFADO - de uso doméstico, botijão com adaptador, vazio; capacidade: 2,5 Kg. - REF.: - Supergasbrás DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT; 1,2 e 3 - DPTA/2, LACI/2, LATA/1, OIME/1, SAPC/4	10	10	10	
488	7	M/12.2.A	-	25	GÁS ENGARRAFADO - de uso doméstico, botijão com adaptador, mangueira, válvula-registro e conexão; jogo de dois boti- jões vazios; capacidade: 13 Kg cada um. - REF.: - Supergas- brás DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELAL/1	1	1	1	
489	7	M/13.1.A (1a.e2a.Etapas: I 1/07D.1.A)	-	20	GRAMPO PARA CABELO - comum, com bolinha; caixa com setecen- tos e cinquenta grampos. - REF.: - Elite DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELVT/1	1	1	1	
490	7	M/14.1.A	-	01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - nº 23/17; caixa (continua)				

OBS..

274

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
490	7	M/14.1.A	-	01	com mil grampos. - REF.: - Max DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - DPAI/1, DPAS/1, DPRD/1 DT: 3 - DPAI/1, DPAS/2, DPRD/2	3	3	5	
491	7	M/14.1.B	-	01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - nº 23/9; caixa com mil grampos. - REF.: - Max DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
492	7	M/14.1.C	-	01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - nº 23/12; caixa com mil grampos. - REF.: - Max DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
493	7	M/14.1.D	-	01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - nº 23/15; caixa com mil grampos. - REF.: - Max DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
494	7	M/15.1.A	-	25	GRAXA LUBRIFICANTE - multi-purpose; lata de 1 Kg. - REF.: - ESSO DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
495	7	M/15.2.A	-	25	GRAXA LUBRIFICANTE - para rolamentos; lata de 1 Kg. - REF. - SKF DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
496	7	M/16.1.A	-	16	ILHÓS - de ferro latonado, redondo, nº 51; caixa com mil ilhões. - REF.: - Graziano (continua)	1	1	1	
OBS -									275

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
496	7	M/16.1.A	-	16	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
497	7	M/16.1.B	-	16	ILHÕES - de ferro latonado, redondo, nº 50; caixa com mil ilhoses. - REF.: - Graziano DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
498	7	M/16.1.C	-	16	ILHÕES - de ferro latonado, redondo, nº 45; caixa com mil ilhoses. - REF.: - Graziano DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
499	7	M/17.1.A	-	60	INTERRUPTOR DE ALAVANCA - de plástico, externo, monofásico - COR:-marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/4	4	4	4	
500	7	M/17.2.A	-	60	INTERRUPTOR ROTATIVO - de plástico, externo, monofásico, uma seção. - COR:-marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/4	4	4	4	
501	7	M/17.2.B	-	60	INTERRUPTOR ROTATIVO - de plástico, externo, monofásico, duas seções. - COR:-marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/4	4	4	4	
502	7	M/17.2.C	-	60	INTERRUPTOR ROTATIVO - de plástico, externo, monofásico, três seções. - COR:-marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/4	4	4	4	

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
503	7	M/18.1.A	-	60	ISOLADOR - de porcelana, nº 1. - REF.: - Arbame DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/20	20	20	20	
504	7	M/18A.1.A1	-	71	JOELHO PLÁSTICO DE PVC - rígido, para água, rosqueado, 450; diâmetro interno: 1/2". - REF.: - Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/15	15	15	15	
505	7	M/18A.1.A2	-	71	JOELHO PLÁSTICO DE PVC - rígido, para água, rosqueado, 900; diâmetro interno: 1/2". - REF.: - Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/15	15	15	15	
506	7	M/19.1.A	-	42	LÂMINA PARA LABORATÓRIO - de alumínio.- MEDIDAS: 90x20x1 mm. - REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
507	7	M/19.2.A	-	42	LÂMINA PARA LABORATÓRIO - de chumbo.- MEDIDAS: 90x20x1 mm. -REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
508	7	M/19.3.A	-	42	LÂMINA PARA LABORATÓRIO - de cobre. -MEDIDAS: 90x20x1 mm. -REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
509	7	M/19.4.A	-	42	LÂMINA PARA LABORATÓRIO - de zinco. - MEDIDAS: 90x20x1 mm. -REF.: - Sotil DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/10	10	10	10	
OBS ..									277

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
510	7	M/20.1.A	-	60	LÂMPADA - incandescente, para iluminação, comum, rosca de Taa; 60 W - 110 ou 220 V. - REF.: - Sylvania DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/10	10	10	10	
511	7	M/20.1.B	-	60	LÂMPADA - incandescente, para iluminação, comum, rosca de Taa; 100 W - 110 ou 220 V. - REF.: - Sylvania DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/10	10	10	10	
512	7	M/21.1.A	-	60	LÂMPADA - halôgena, para episcópio da marca IEC-Modelo E 19; 1000 W - 110 ou 220 V. - REF.: - Iwasaki DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/2 DT: 3 - DPRD/4	2	2	4	
513	7	M/22.1.A	-	60	LÂMPADA - incandescente, para projetor de filme sonoro de 16 mm, da marca IEC - Compact-E 16-Modelo Convencional; 750 W - 110 ou 220 V - REF.: - Condor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/2 DT: 3 - DPRD/4	2	2	4	
514	7	M/23.1.A	-	60	LÂMPADA - halôgena, para projetor de diafilmes de 35 mm, da marca IEC - Projefix-Modelo-LI, e projetor de dia positivos de 35 mm, da marca IEC-Modelo Liesegang-A 30; 150 W - 24 V - REF.: - Eye DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/10 DT: 3 - DPRD/20	10	10	20	
515	7	M/24.1.A	-	60	LÂMPADA - halôgena, para retroprojetor, da marca IEC - Modelo Visograf; 650 W - 110 ou 220 V. - (continua)				

OBS :-

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
515	7	M/24.1.A	-	60	REF.: - Eye DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/6 DT: 3 - DPRD/12	6	6	12	
516	7	M/24A.1.A	-	71	LUVA PLÁSTICA DE PVC - rígida, para água, rosqueada; diâmetro interno: 1/2" - REF.: - Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/15	15	15	15	
517	7	M/25.1.A1	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, Jequitibã ou similar); em compensado.- MEDIDAS: 0,004x2,20x1,60 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
518	7	M/25.1.A2	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, Jequitibã ou similar); em compensado.- MEDIDAS: 0,005x2,20x1,60 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
519	7	M/25.1.A3	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, Jequitibã ou similar); em compensado.- MEDIDAS: 0,006x2,20x1,60 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
520	7	M/25.1.A4	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, Jequitibã ou similar); em compensado.- MEDIDAS: 0,008x2,20x1,60 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	

OBS:..

279

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
521	7	M/25.1.A5	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); em compensado.- MEDIDAS: 0,010x2,20x1,60 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
522	7	M/25.2.A1	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); perna de 2"x2". - MEDIDA:-comprimento: 4,40 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
523	7	M/25.2.A2	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); perna de 3"x3". - MEDIDA:-comprimento: 4,40 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
524	7	M/25.2.A3	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); perna de 4"x4". - MEDIDA:- comprimento: 4,40 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
525	7	M/25.3.A1	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); aparelhada, em tábua. - MEDIDAS: - 0,005x0,30x4,40 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
526	7	M/25.3.A2	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); aparelhada, em tábua. - MEDIDAS: - 0,010x0,30x4,40 m (continua)	1	1	1	

OBS -

280

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
526	7	M/25.3.A2	-	56	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
527	7	M/25.3.A3	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); aparelhada, em tábua. - MEDIDAS: - 0,015x0,30x4,40 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
528	7	M/25.3.A4	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); aparelhada, em tábua. - MEDIDAS: - 0,020x0,30x4,40 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
529	7	M/25.3.A5	-	56	MADEIRA - de primeira qualidade (pinho do Paraná, bicuiba, jequitibã ou similar); aparelhada, em tábua. - MEDIDAS: - 0,025x0,30x4,40 m DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
530	7	M/26.1.A	-	25	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS OPERATRIZES - tipo "Heavy Medium"; lata de 1 galao - REF.: - Perfex DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
531	7	M/27.1.A	-	25	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOMÉSTICO - lata de 100 g. - REF.: - Singer DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - SAEL/2	2	2	2	
532	7	M/28.1.A	-	25	ÓLEO SOLÚVEL - para corte; lata de 1 litro.-REF.: -Perfex.. (continua)	1	1	1	

OBS: -

281

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
532	7	M/28.1.A	-	25	DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1				
533	7	M/29.1.A	-	37	PASTA DESOXIDANTE - para solda branca; lata de 110 g. - REF.: - GE DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/4	4	4	4	
534	7	M/30.1.A	-	37	PASTA PARA SOLDAGEM OXIACETILÊNIA DE ALUMÍNIO - lata de 112 g. - REF.: - Denver DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
535	7	M/31.1.A	-	42	PLACA COM AMIANTO - MEDIDAS: 15x15 cm DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
536	7	M/32.1.A	-	25	QUEROSENE - lata de 1 litro.- REF.: - Star DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
537	7	M/33.1.A	-	71	ROLHA DE BORRACHA - jogo com cinco rolhas: nºs 9,5-14-18- 20 e 29. - REF.: - Casa da Borracha DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/10, SAPC/40	50	50	50	
538	7	M/34.1.A	-	56	ROLHA DE CORTICA - jogo com cinco rolhas: nºs 12-14-16-18 e 20 DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT; 1,2 e 3 - ELIMINADA	-	-	-	(1)
539	7	M/35.1.A	-	15	SEDA TAFETÁ - para "silk-screen". - MEDIDAS:- largura: 90 cm; comprimento: 2 m. - (continua)				
OBS.: (1) Eliminada para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.								282	

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
539	7	M/35.1.A	-	15	COR: amarela.- REF.: - Rhodia DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
540	7	M/35.1.B	-	15	SEDA TAFETÃ - para "silk-screen".-MEDIDAS:-largura: 90cm; comprimento: 2 m.- COR:-azul.-REF.: -Rhodia DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
541	7	M/35.1.C	-	15	SEDA TAFETÃ - para "silk-screen".- MEDIDAS:- largura:90cm; comprimento: 2 m.-COR:-verde.-REF.: - Rhodia DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
542	7	M/36.1.A	-	37	SOLDA BRANCA - em fio, com três núcleos de resina; rolo de 0,5 Kg.-REF.: - Crimetal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/3	3	3	3	
543	7	M/36.2.A	-	37	SOLDA BRANCA - de 50x50%, em verguinhas; pacote com 5 Kg.- REF.: - Crimetal DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
544	7	M/37.1.A	-	60	SUPORE PARA LÂMPADA (RECEPTÁCULO) - de porcelana, rosca de Taaio.-REF.: - Rasquine DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/12	12	12	12	
545	7	M/38.1.A1	-	42	TELA COM AMIANTO - armação de arame.-MEDIDAS:- 12x12 cm.- REF.: - I.C.A.L. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/6, SAPC/12	18	18	18	

OBS ..

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
546	7 M/38.1.A2 (1a.e2a.Etapas: 7 M/38.1.A)	-	42	TELA COM AMIANTO - armação de arame. - MEDIDAS: 16x16 cm.- REF.: - I.C.A.L DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - LATA/2, SAPC/12	14	14	14	
547	7 M/39.1.A	-	60	TERMINAL PARA FIO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - sortido de 1/8" a 1/4"; pacote com 0,5 Kg. - REF.: - Armel DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
548	7 M/40.1.A	-	60	TOMADA - de plástico, fêmea, externa, monofásica, de pare de, para pinos redondos e chatos (Universal).-COR:- marron. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/8	8	8	8	
549	7 M/40.2.A	-	60	TOMADA - (pinos) - de plástico, macho, monofásica, pinos chatos de latão.-COR:-marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/8	8	8	8	
550	7 M/40.2.B	-	60	TOMADA - (pinos) - de plástico, macho, monofásica, pinos redondos de latão.-COR:-marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/8	8	8	8	
551	7 M/41.1.A	-	60	TOMADA DE ADAPTAÇÃO - de plástico, de adaptação de pinos chatos para pinos redondos; monofásica, pinos de latão. - COR:-marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/6 DT: 3 - DPRD/12	6	6	12	
552	7 M/42.1.A	-	60	TOMADA TRÍVIA - (benjamim) - de plástico. (continua)				

OBS: -

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: M - MATERIAL

Nº ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
552	7	M/42.1.A	-	60	monofásica, pinos redondos de latão.-COR: marron DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1 e 2 - DPRD/6 DT: 3 - DPRD/12	6	6	12	
553	7	M/43.1.A	-	54	TRIPÊ PARA FORNO DE CERÂMICA - de porcelana DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - ELIMINADO	-	-	-	(1)
554	7	M/44.1.A	-	71	TUBO DE BORRACHA - diâmetro interno: 5 mm; espessura: 1,5 mm.-MEDIDA:- comprimento: 4 m.-REF.: - Casa da Borracha ... DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	
555	7	M/45.1.A1	-	71	TUBO PLÁSTICO - transparente; diâmetro interno: 3/16"; espessura: 1 mm. - MEDIDA: - comprimento: 4 m.-REF.: - Tigre.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	
556	7	M/45.1.A2	-	71	TUBO PLÁSTICO -transparente; diâmetro interno: 1/4"; espessura: 1,5 mm. - MEDIDA:- comprimento: 4 m.-REF.: - Tigre .. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	
557	7	M/45.1.A3	-	71	TUBO PLÁSTICO - transparente; diâmetro interno: 5/16"; espessura: 1,5 mm. - MEDIDA:- comprimento: 4 m.-REF.: -Tigre.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	
558	7	M/45.1.A4	-	71	TUBO PLÁSTICO - transparente; diâmetro interno: 3/8"; espessura: 1,5 mm. - MEDIDA:- comprimento: 4 m.-REF.: -Tigre.. DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - SAPC/1	1	1	1	

obs.: (1) - Eliminado para as EPs das 3a. e 4a. Etapas.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria

M - MATERIAL

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS	
	GEQ	AE			1	2	3		
559	7	M/45A.1.A	-	71	TUBO PLÁSTICO DE PVC - rígido, para água, rosqueado; diâmetro interno: 1/2".-MEDIDA: - comprimento: 6 m. (cortado em duas seções de 3 m).- REF.: - Tigre DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/15	15	15	15	
560	7	M/46.1.A	-	20	VELA DE ESTEARINA - pacote com oito velas. - REF.: - Encana dor DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
561	7	M/47.1.A	-	58	VERNIZ COPAL - lata de 1 litro. - REF.: - Ipiranga DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	
562	7	M/48.1.A	-	58	VERNIZ ISOLANTE - lata de 1 litro. - REF.: - Ipiranga DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/1	1	1	1	
563	7	M/49.1.A	-	71	VINIL-PLACA - para piso, em chapa.-MEDIDAS: 0,30x0,30 m. - COR:- branca. - REF.: - Vulcapiso DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I C Ã O DT: 1,2 e 3 - DPAI/2	2	2	2	

OBS -									

Categoria - N

ANIMAIS e PLANTAS

XIII



MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR

Categoria: N - ANIMAIS E PLANTAS

N.º ORD	N.º / CÓDIGO		GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO/TIPO			OBS
	GEQ	AE			1	2	3	
01	1	N/01.1.A	- 69	COBAIA DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT; 1,2 e 3 - JDCI/variável	-	-	-	(1)
02	1	N/02.1.A	- 69	PASSARO ORNAMENTAL DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - JDCI/variável	-	-	-	(1)
03	1	N/03.1.A	- 69	PEIXE ORNAMENTAL DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - JDCI/variável	-	-	-	(1)
04	1	N/04.1.A	- 69	PINTO DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - VITA/variável	-	-	-	(1)
05	2	N/01.1.A	- 68	PLANTA AQUÁTICA ORNAMENTAL DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - JDCI/variável	-	-	-	(1)
06	2	N/02.1.A	- 68	SEMENTE DE FLORES DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/variável	-	-	-	(1)
07	2	N/03.1.A	- 68	SEMENTE DE LEGUMES E HORTALICAS DOTAÇÃO/TIPO - D I S T R I B U I Ç Ã O DT: 1,2 e 3 - DPTA/variável	-	-	-	(1)

obs. (1) - A ser fornecido (a) pela SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTADUAL.



PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MEC SG
PREMEN

Livros Grátis

(<http://www.livrosgratis.com.br>)

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)
[Baixar livros de Matemática](#)
[Baixar livros de Medicina](#)
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)
[Baixar livros de Meteorologia](#)
[Baixar Monografias e TCC](#)
[Baixar livros Multidisciplinar](#)
[Baixar livros de Música](#)
[Baixar livros de Psicologia](#)
[Baixar livros de Química](#)
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)
[Baixar livros de Serviço Social](#)
[Baixar livros de Sociologia](#)
[Baixar livros de Teologia](#)
[Baixar livros de Trabalho](#)
[Baixar livros de Turismo](#)